



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

04.08.2023 Nr. 2.4.6.-24./447

Uz _____ Nr. _____

Talsu novada pašvaldībai
e adresē

Par peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 31.07.2023. Valsts monitoringa ietvaros Talsu novada peldvietās: **Kolkas pludmales peldvietā, Mērsraga pludmales peldvietā un Rojas pludmales peldvietā** noņēma ūdens paraugus laboratoriskai testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (*Escherichia coli* un *Zarnu enterokoki*), kā arī paraugu ņemšanas vietās tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka peldvietu ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietās ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra laboratorijas 04.08.2023. testēšanas pārskati Nr.PV-2023-P-50748.01, Nr.PV-2023-P-50749.01, Nr.PV-2023-P-50750.01 – kopā uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Martinova 26336007
svetlana.martinova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-50748.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685
Pārstāvis: Svetlana Martinova, Higiēnas ārste

Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 31.07.2023 plkst. 09:20 (pavadraksta Nr: TL-2023-P-50748)

Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-50748/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-23-78 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdēns
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG160, 31.07.2023.

Paraugu Transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova higiēnas ārste
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692
Parauga ņemšanas vieta: Peldvieta "Rojas pludmale"
Parauga ņemšanas datums, laiks: 31.07.2023 06:40

Testēšana uzsākta:01.08.2023.Testēšana pabeigta:03.08.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	1,6 x 10 ² /100ml (87 līdz 299)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,5 x 10 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 9,05%)

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.08.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiljuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-50749.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685
Pārstāvis: Svetlana Martinova, Higiēnas ārste

Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 31.07.2023 plkst. 09:20 (pavadraksta Nr: TL-2023-P-50749)

Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-50749/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-23-79 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdēns
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG160, 31.07.2023.

Paraugš Transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova higiēnas ārste
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692
Parauga ņemšanas vieta: Peldvieta "Kolkas pludmale"
Parauga ņemšanas datums, laiks: 31.07.2023 07:20

Testēšana uzsākta:01.08.2023.Testēšana pabeigta:03.08.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	3,0 x 10 /100ml (07 līdz 121)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.08.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-50750.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685
Pārstāvis: Svetlana Martinova, Higiēnas ārste

Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 31.07.2023 plkst. 09:20 (pavadraksta Nr: TL-2023-P-50750)

Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-50750/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-23-80 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdēns
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG160, 31.07.2023.

Paraugs Transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova higiēnas ārste
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692
Parauga ņemšanas vieta: Peldvieta "Mērsraga pludmale"
Parauga ņemšanas datums, laiks: 31.07.2023 08:20

Testēšana uzsākta:01.08.2023.Testēšana pabeigta:03.08.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	9,4 x 10 /100ml (42 līdz 208)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 9,05%)

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.08.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.