



**TALSU
NOVADS**

Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Apstiprinu:

Talsu novada domes priekšsēdētāja
Sandra Pētersone

2022. gads

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, un satur laika zīmogu*

Saturs

1	Pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais un ekonomiskais stāvoklis ..	5
1.1	Administratīvi teritoriālais sadalījums	5
1.2	Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums	8
1.3	Paaugstinātas bīstamības objekti, tai skaitā saimnieciskās darbības objekti ar riska potenciālu	8
1.4	Transporta infrastruktūra (t.sk. ostas)	9
1.5	Jūtīgie objekti	9
1.5.1	Skolas un bērnu dārzi	9
1.5.2	Kultūras un sporta objekti	9
1.5.3	Veselības aprūpes objekti, tai skaitā pansionāti	10
1.6	Kritiskās infrastruktūras objekti	10
1.7	Dabas objekti	10
1.8	CA plāna ĢIS modulis	10
2	Teritorijā iespējamie apdraudējumi	11
2.1	Risku pārvaldība	11
2.1.1	Talsu novada apdraudējumu identifikācija	11
2.1.2	Risku novērtēšana	13
2.1.3	Risku analīze	15
2.1.4	Risku samazināšana	15
2.1.5	Risku uzraudzība	15
2.2	Risku kopsavilkums	15
2.2.1	Risku scenāriji	15
2.2.2	Risku novērtējuma rezultāti	16
2.2.3	Avāriju kaitīgās iedarbības noteikšanas kritēriji	16
2.2.4	Apdraudētās zonas	17
2.2.5	Apdraudētās teritorijas un populācijas raksturojums	19
3	Teritorijas gatavības nodrošināšana	20
3.1	Teritorijas civilās aizsardzības organizācija	21
3.1.1	Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija	22
3.1.2	Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām	22
3.2	Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām	22
3.2.1	Evakuācijas veids	25
3.2.2	Pulcēšanās vietas	25
3.2.3	Evakuācijas maršruti	25
3.2.4	Transporta nodrošinājums	26

3.2.4	Pagaidu izmitināšana.....	26
3.2.5	Evakuēto uzskaitē.....	26
3.2.6	Evakuēto ēdināšana	27
3.2.7	Evakuēto sociālā aprūpe	27
3.2.9.	Evakuēto īpašuma apsardze.....	27
3.2.10.	Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā	27
3.3	Iesaistāmie resursi.....	27
3.3.1	Pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos	27
3.3.2	Fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos	28
4	Civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide	29
4.1	Sabiedrības informēšana.....	29
4.2	CA sistēmas darbības uzturēšana.....	30
1.	Pielikums. Paaugstinātas bīstamības objekti.....	32
2.	Pielikums. Bīstamie objekti: Kokapstrādes uzņēmumi.....	35
3.	Pielikums. Mazās hidroelektrostacijas	37
4.	Pielikums. Mērsraga ostā izvietotie objekti.....	38
5.	Pielikums. Rojas ostā izvietotie objekti.....	39
6.	pielikums. Jūtīgie objekti: Izglītības iestādes.....	40
7.	Pielikums. Jūtīgie objekti: Kultūras objekti	42
8.	Pielikums. Jūtīgie objekti: Sporta iestādes	44
9.	Pielikums. Jūtīgie objekti: Veselības aprūpes objekti.....	45
10.	pielikums. Kritiskās infrastruktūras objekti: Notekūdeņu attīrīšanas iekārstas.....	47
11.	pielikums. Kritiskās infrastruktūras objekti: Centrālie ūdens apgādes objekti	51
12.	pielikums. Risku un apdraudējuma informācija.....	60
13.	pielikums. Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums	62
14.	pielikums. Talsu novada pašvaldību atbildīgas personas	67
15.	pielikums. Valsts Civilās aizsardzības plāna par reaģēšanas un likvidēšanas darbu vadītāji.	69
16.	pielikums. Pulcēšanās vietas Talsu novadā katastrofu gadījumiem.....	71
17.	pielikums. Talsu novada pašvaldības rīcībā esošais transporta nodrošinājums	76
18.	pielikums. Talsu novada iedzīvotāju pagaidu izmitināšanas vietas.....	77
19.	pielikums. Talsu novada apzinātās ēdināšanas vietas.....	78
20.	pielikums. Talsu novada pašvaldību resursi	79
21.	pielikums. VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas un posteņu resursi	83
22.	pielikums. VAS "Latvijas dzelzceļš" Ventpils ugunsdrošības un glābšanas vienības pieejamie resursi	85

Ievads

Talsu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības (CA) plāns izstrādāts, pamatojoties uz Civilās aizsardzības katastrofu un pārvaldības likuma prasībām, un ietver visu informāciju, ko pieprasa MK Noteikumi Nr. 658. "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju". CA plāns izstrādāts ciešā sadarbībā ar Talsu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisiju (CAK). Talsu novadā iespējamo risku novērtēšana un rīcības plānu izstrāde veikta CAK darba grupu sanāksmēs. CA plāna sagatavošanu metodiski vadīja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" riska pārvaldības speciālisti.

Risku pārvaldība Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības sistēmā ir ietverta, kā nepārtraukta darbība un ir civilās aizsardzības stūrakmens. Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā ir iestrādāts pilns risku pārvaldības cikls, kas sākas ar risku identifikāciju un beidzas ar pastāvīgu risku uzraudzību. Balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem, CAK tiek noteikti un īstenoti nepieciešamie riska samazināšanas pasākumi.

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plāns ir izstrādāts strikti, ievērojot avāriju un katastrofu pārvaldības līmeņus – lokālo, reģionālo un valsts līmeni. Pirmajā - lokālajā līmenī nevēlamo notikumu novērš operatīvie dienesti vai par noteikto riska jomu atbildīgās iestādes, atbilstoši savām iekšējām risku pārvaldības kārtībām. Pašvaldību civilās aizsardzības sistēma sāk darboties gadījumos, kad nevēlamo notikumu vai katastrofu ar lokālā līmeņa risku pārvaldības resursiem nav iespējams novērst. Tāpēc, Talsu novada sadarbības teritorijas CA plāns ir veidots, kā otrajā – reģionālajā līmeņa plāns. Tajā visas preventīvās, gatavības un risku pārvaldības rīcības ir vērstas tieši uz CAK iesaistīšanos risku pārvaldības procesos.

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā ir izmantoti zinātniski pamatoti tehnogēno avāriju apdraudēto zonu noteikšanas kritēriji, kas ļauj mūsdienīgi novērtēt avārijas apdraudēto teritoriju un veikt mērķtiecīgus cilvēku glābšanas pasākumus. CA plānam pievienots kartogrāfiskais materiāls ar Talsu novadā apzināto ķīmisko avāriju radītā apdraudējuma zonām.


Lai atvieglotu Talsu novada sadarbības teritorijas CAK darbu konkrētu katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldības procesā, visa informācija par konkrēto risku, sākot ar apdraudējuma raksturojumu un beidzot ar rīcību algoritmiem, ir apkopota vienā CA plāna pielikumā. Šim pašam mērķim ir izveidots CA plāna telpiskās informācijas sistēmas pielikums, kurā ir apkopota kartogrāfiskā un tehniskā informācija par bīstamajiem, jūtīgajiem un kritiskās infrastruktūras objektiem.

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plāna ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) modulis ļauj ātri identificēt nevēlamā notikuma vietu, raksturot apdraudējumu, novērtēt apdraudēto teritoriju un identificēt apdraudētajā teritorijā esošos jūtīgos objektus. ĢIS modulis dod iespēju organizēt pilnvērtīgu CAK darbu attālinātā režīmā, izmantojot mobilās ierīces. Kartogrāfiskā informācija no ĢIS moduļa ir viegli pārsūtama operatīvajiem dienestiem, lai precizētu un koordinētu to darbību avārijas skartajā zonā.

1 Pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais un ekonomiskais stāvoklis

1.1 Administratīvi teritoriālais sadalījums

Talsu novads atrodas Latvijas teritorijas Kurzemes ziemeļu daļā. Talsu novads 2021. gada novadu reformas ietvarā tika paplašināts un jaunajā novada administratīvajā iedalījumā ietilpst četras pilsētas - Talsi, Sable, Stende un Valdemārpils, ka arī 18 pagasti - Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Kūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene un Virbi (skat. **Attēlu 1**). Talsu novada administratīvais centrs ir Talsu pilsēta, kur atrodas arī Talsu novada pašvaldība.



Attēls 1. Talsu novada atrašanās vieta un administratīvais sadalījums.

Talsu novads robežojas ar Ventspils novadu, Kuldīgas novadu un Tukuma novadu, bet no rietumiem un ziemeļiem novada teritoriju ieskauj Baltijas jūra. Arī apkārt esošajiem novadiem ir izveidotas Civilās aizsardzības komisijas, kuras attiecīgi vada sekojošās personas:

- Ventspils pilsētas un novada teritorijas Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs: Jānis Vītoliņš (janis.vitolins@ventspils.lv);

- Kuldīgas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa (INGA@KULDIGA.LV);
- Tukuma novada Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Gundars Važa (gundars.vaza@tukums.lv).

Talsu novada teritorijas kopējā platība ir 2750,8 km², un tajā dzīvo 36 485 cilvēki. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem un pilsētām ir redzams **Tabulā 1**, kur ir apkopoti 2021. gada dati no Centrālās statistikas pārvaldes.

Tabula 1. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits un kopējā platība Talsu novadā

Vietas nosaukums	Iedzīvotāju skaits (2021)*	Kopējā platība (km ²)	Iedzīvotāju blīvums (iedz./ km ²)
Sabile	1 347	5,2	259,0
Stende	1 559	4,8	324,8
Talsi	8 816	7,9	1115,9
Valdemārpils	1 165	3,8	306,6
Abavas pagasts	1 010	159,6	6,3
Ārlavas pagasts	741	134,0	5,5
Balgales pagasts	774	74,8	10,3
Dundagas pagasts	3 487	558,7	6,2
Ģibuļu pagasts	2 204	319,8	6,9
Īves pagasts	407	70,6	5,8
Kolkas pagasts	761	117,7	6,5
Ķūļciema pagasts	353**	67,8	5,2
Laidzes pagasts	1 664	74,2	22,4
Laucienes pagasts	1 536	180,4	8,5
Lībagu pagasts	1 788	144,5	12,4
Lubes pagasts	403	83,5	4,8
Mērsraga pagasts	1 431	109,8	13,0
Rojas pagasts	3 390	200,6	16,9
Strazdes pagasts	334	42,4	7,9
Valdgales pagasts	1 157	205,2	5,6
Vandzenes pagasts	1 441	145,7	9,9
Virbu pagasts	717	39,8	18,0
Kopā:	36 485	2750,8	13,3


* Centrālās statistikas pārvaldes dati¹

**Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija

Tabulā 1 ir redzams, ka vislielākais iedzīvotāju blīvums Talsu novadā ir Talsu pilsētā (1115,9 iedz./km²), kur dzīvo aptuveni 24 % novada iedzīvotāju, savukārt mazākais iedzīvotāju blīvums ir Lubes pagastā (4,8 iedz./km²), kur dzīvo aptuveni 1 % novada iedzīvotāju. Vidējais iedzīvotāju blīvums visā novadā ir 13,3 iedz./km². Kopumā 35 % no Talsu novada iedzīvotājiem

¹ <https://stat.gov.lv/lv>

dzīvo pilsētās, un attiecīgi 65 % - ārpus tām. Iedzīvotāju procentuālais sadalījums starp pagastiem un pilsētām ir redzams **Attēlā 2**.



Attēls 2. Talsu novada iedzīvotāju sadalījums (% no kopējā iedzīvotāju skaita).

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Talsu novadā neatrodas neviena ieslodzījuma vieta² un novadā netiek izmitināti ieslodzīti cilvēki.

² <https://www.ievp.gov.lv/lv>

1.2 Teritorijas ģeogrāfiskais, hidroloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums

Novadā ir mainīgas reljefa formas - rietumos un austrumos attiecīgi dominē Kursas zemīne un Piejūras zemīne, bet centrālajā daļā - Ziemeļkurzemes augstiene. Savukārt augstākais punkts novadā ir Kamparkalns, kura virsotne atrodas, 175 m virs jūras līmeņa. Talsu novadā dominē mežu un lauksaimniecības zemes ar vairākām purvu teritorijām.

Lielākais ezers Talsu novada teritorijā ir Engures ezers, kas daļēji atrodas arī Tukuma novada teritorijā. Novadā atrodas arī vairāki mazāki ezeri, kā, piemēram, Laidzes ezers, Sasmakas ezers, Lubezers, Spāres ezers un citi. Lielākās upes, kuras šķērso novada teritoriju ir Irbe, Stende, Roja un Abava, bet galvenie upju baseini novada teritorijā ir Irbes baseins, Ventas baseins un piejūras mazo upju baseini. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta datiem (LVĢMC) plūdu riska informāciju³, nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas (NNPRT) atrodas tikai novada austrumu daļā, Ķūļciema un Mērsraga pagastu teritorijās.

Saskaņā ar (LVĢMC)⁴, vidējā gaisa temperatūra novadā starp 1991.-2020. gadu bija ap +7 °C, svārstoties no +6,8 °C Stendes meteoroloģiskajā stacijā līdz +7,3 °C Kolkas meteoroloģiskajā stacijā. Vislielākais nokrišņu daudzums vidēji ir novērojams Stendes meteoroloģiskajā stacijā, kur gada nokrišņu daudzums sasniedz 695,5 mm. Talsu novadā vidējā temperatūra, tāpat kā pārējā Latvijas teritorijā, ir kāpusi starp 1991. un 2020. gadu, savukārt nokrišņu daudzums vidēji ir samazinājies salīdzinājumā ar normu.

Visstiprākais vējš novadā ir novērojams Baltijas jūras piekrastē. Latvijas teritorijā valdošie ir rietumu un dienvidu vēji.

1.3 Paaugstinātas bīstamības objekti, tai skaitā saimnieciskās darbības objekti ar riska potenciālu

Bīstamie objekti novada teritorijā ir apkopoti attiecīgi:

- Degvielas uzpildes stacijas (turpmāk – DUS) - [1.Pielikums](#);
- Kokapstrādes uzņēmumi - [2. pielikums](#);
- Mazās hidroelektrostacijas (turpmāk – HES) - [3. pielikums](#).

Kopā Talsu novada teritorijā Civilā aizsardzības plāna izstrādes laikā tika apzinātas 13 DUS, 17 kokapstrādes uzņēmumi un 6 mazie HES.

Talsu novada dienvidu daļā, meža teritorijā atrodas SIA “LatRosTrans” naftas produktu cauruļvads. Šis naftas produktu vads šķērso Stendes upi, taču neatrodas tuvu nevienai apdzīvotai vietai vai viensētai.

³ <https://hidro.meteo.lv/slani>

⁴ <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/latvijas-klimats>

Latvijas maģistrālie gāzes vadi neskar novada teritoriju.

1.4 Transporta infrastruktūra (t.sk. ostas)

Talsu novada teritoriju šķērso Valsts nozīmes galvenais autoceļš A10 (Rīga – Ventspils), kā arī vairāki reģionālie autoceļi. Novada teritoriju šķērso dzelzceļš (VAS “Latvijas dzelzceļš” Ventspils loks). Talsu novada teritorijā ir izvietotas četras dzelzceļa stacijas:

- Sabile;
- Stende;
- Līči;
- Spāre.

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” sniegto informāciju, Stendes un Sabiles stacijās tiek veiktas arī kravas operācijas.

Talsu novadā ir viens lidlauks, kas tiek izmantots civilajai aviācijai: “Nogale” (SIA “Nogales īpašumi”, “Klāši”, Ārlavas pagasts, Talsu novads)⁵. Novadā atrodas arī divi lidlauki, kuri nav sertificēti: Talsu lidlauks (Ģibuļu pagasts) un Oktes lidlauks (Laucienes pagasts).

Novada teritorijā atrodas divas ostas, kurās notiek saimnieciskā darbība, – Mērsraga osta un Rojas osta. Šo ostu teritorijās atrodas arī vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk – NAI), kā arī pārtikas pārstrādes un kokapstrādes uzņēmumi. Skatīt [4. pielikumu](#), kurā attēloti Mērsraga ostā esošie objekti un [5. pielikumu](#), kurā attēloti Rojas ostā esošie objekti.

1.5 Jūtīgie objekti

1.5.1 Skolas un bērnu dārzi

Talsu novadā atrodas 26 izglītības iestādes (Virbu sākumskola un PII “Zīļuks” kā viena iestāde), 4 mūzikas skolas un viena sporta skola. [6. Pielikumā](#) ir apkopota informācija par visām apzinātajām iestādēm. No kopēja skaita 13 izglītības iestādes atrodas Talsu pilsētas teritorijā. Operatīvai lietošanai, informācija ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

1.5.2 Kultūras un sporta objekti

Novada teritorijā atrodas 22 kultūras iestādes, tai skaitā kultūras nami, tautas nami, saietu nami, brīvā laika pavadīšanas centri, mākslas centri, estrādes, kā arī citas pulcēšanās iestādes ([7. pielikums](#)). Visietilpīgākie kultūras objekti ir Rojas brīvdabas estrāde un Lielā estrāde “Jēgerlejas” Mērsragā, kuras abas var uzņemt 1500 skatītājus. Operatīvai lietošanai, informācija ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

Talsu novadā atrodas 6 sporta centri vai stadioni ([8. pielikums](#)). Visietilpīgākā iestāde ir Sporta centrs “Lauciene”, kas var uzņemt 200 skatītājus. Operatīvai lietošanai, informācija ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

⁵ <https://www.caa.gov.lv/lv/civilas-aviacijas-lidlauki>

1.5.3. Veselības aprūpes objekti, tai skaitā pansionāti

Talsu novadā atrodas 15 veselības aprūpes objekti ([9. Pielikums](#)), tai skaitā ambulances, feldšerpunkti, sociālās aprūpes punkti un ārstu privātprakses. Talsu novada vienīgā slimnīca ir SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", kura atrodas Talsu pilsētā un dienā var uzņemt līdz 300 pacientiem. Operatīvai lietošanai, informācija ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

1.6 Kritiskās infrastruktūras objekti

Novada teritorijā centralizētos ūdensapgādes objektus galvenokārt apsaimnieko SIA "TALSU ŪDENS", SIA "MĒSRAGA ŪDENS" un SIA "KOLKAS ŪDENS". Kopumā CA plāna ietvaros novada teritorijā tika apzināti 33 centrālās ūdensapgādes objekti ([11. Pielikums](#)) un 34 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ([10. pielikums](#)). Operatīvai lietošanai, informācija ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

1.7 Dabas objekti

Talsu novadā atrodas vairākas aizsargājamas teritorijas, tai skaitā Natura 2000 teritorijas: Talsu pauguriene (Natura 2000 kods: LV0302000), Slīteres Nacionālais parks (LV0200300), Daiķu īvju audze (LV0513800), Kadiķu nora (LV0513900), Stiklu purvi (LV0518900), Abavas senleja (LV0302100), Engures ezers (LV0302800), Zemgaļu purvs (LV0514500), Raķupes ieleja (LV0514200), Rukšu purvs (LV0531200), Kaļķupes ieleja (LV0514100), Plunču ezera krasts (LV0535100), Ģipka (LV0528300), Ģipkas lankas (LV0528400), kā arī Rīgas jūras līča rietumu piekraste (LV0900400) un Irbes šaurums (LV0900300)⁶, kas ir iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.

Bez Natura 2000 teritorijām atrodas arī vairākas nacionāla līmeņa aizsargājamas teritorijas – mikroliegumi un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

1.8 CA plāna ĢIS modulis


Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānam ir pievienots ģeotelpiskās informācijas sistēmas modulis, kurā ir apkopota liela daļa no CA sistēmai svarīgās kartogrāfiskās un tehniskās informācijas par Talsu novadā izvietotajiem objektiem. ĢIS moduli uztur Talsu novada Civilās aizsardzības speciālists.

⁶ <https://natura2000.eea.europa.eu/>

2 Teritorijā iespējamie apdraudējumi

2.1 Risku pārvaldība

Risku pārvaldība ir strukturēts, ciklisks process, kas sākas ar risku identifikāciju, kam seko risku novērtējums un lēmumu pieņemšana par riska pakāpi, atbilstoša risku vadības pasākumu noteikšanu un īstenošanu. Risku pārvaldība veic identificēto risku pastāvīgu uzraudzību, lai savlaicīgi konstatētu būtiskas izmaiņas riska izpausmēs un veiktu savlaicīgus riska samazināšanas pasākumus.



Attēls 2 Risku pārvaldības process

Risku identifikāciju un novērtēšanu veic CAK priekšsēdētāja nozīmēta darba grupa. Lēmumu par nepieciešamajiem riska samazināšanas pasākumiem pieņem CAK. Riska uzraudzību veic par riska jomu atbildīgie pašvaldības vai valsts institūciju pārstāvji, kuri reizi gadā sagatavo ziņojumu CAK. Balstoties uz atbildīgo darbinieku ziņojumos ietvertajiem datiem par riska izpausmēm un ieviestajiem riska samazināšanas pasākumiem, tiek aktualizēti riska novērtējumi. Riska novērtējumu aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 5 gados.

2.1.1 Talsu novada apdraudējumu identifikācija

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā ir apskatīti visi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā noteiktie apdraudējuma veidi (skatīt zemāk un [12. pielikumu](#)). Tie ir:

1. Dabas radītie apdraudējumi:
 - a. Pali

- b. Plūdi
- c. Ledus sastrēgumi
- d. Lietusgāzes
- e. Krusa
- f. Sniega sanesumi
- g. Vētras
- h. Viesuļi
- i. Stiprs sals
- j. Apledējums
- k. Karstums
- l. Sausums
- m. Meža un kūdras ugunsgrēki
- 2. Ģeofiziskie apdraudējumi
 - a. Zemestrīces
 - b. Zemes nogrūvumi
- 3. Bioloģiskie apdraudējumi
 - a. Epidēmijas
 - b. Epizootijas
 - c. Epifitotijas
- 4. Cilvēku dzīves nodrošinājuma apdraudējumi
 - a. Apgādes problēmas
 - i. Elektrības piegādes traucējumi
 - ii. Gāzes piegādes traucējumi
 - iii. Degvielas piegādes traucējumi
 - iv. Siltuma apgādes traucējumi
 - v. Pārtikas piegādes traucējumi
 - vi. Ūdens piegādes traucējumi
 - vii. Veselības aprūpes traucējumi
 - viii. Sakaru traucējumi
 - b. Atkritumu apsaimniekošanas problēmas
 - i. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas traucējumi
 - ii. Notekūdeņu apsaimniekošanas traucējumi
 - iii. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas traucējumi
- 5. Sociālie apdraudējumi
 - a. Cilvēku masveida saslimšana
 - i. Piesārņota pārtika
 - ii. Piesārņots dzeramais ūdens
 - b. Politiski/etniski notikumi (kustības)
 - i. Masveida bēgļu pieplūdums
 - ii. Vardarbīgi uzbrukumi
 - c. Noziedzība
 - i. Organizēta noziedzība
 - ii. Nolaupīšana/ ķīlnieku sagrābšana
 - iii. Kibernoziegums
 - d. Terorisms
 - i. Individuālas aktivitātes
 - ii. Organizētas aktivitātes
 - e. Masu nekārtības
 - f. Streiki

6. Tehnoloģiskie apdraudējumi
 - a. Avārijas paaugstināta riska objektos
 - i. Naftas produkti
 - ii. Sašķidrināta naftas gāze (SNG)
 - b. HES-u avārijas
 - c. Transporta avārijas
 - i. Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu
 1. Naftas produkti
 2. SNG
 3. Toksiskās vielas
 - ii. Maģistrālais naftas vads
 - iii. Bīstamo kravu autopārvadājumi
 - iv. Pasažieru pārvadājumi
 - v. Ostas
 - d. Avārijas rūpniecības uzņēmumos
 - e. Ēku sabrukums
 - i. Sabrukums ēkas tehniskā stāvokļa dēļ
 - ii. Sabrukums SNG eksplozijas rezultātā
 - f. Infrastruktūras bojājumi (ceļi un tilti)
7. Militāri apdraudējumi
 - a. Militārs iebrukums
 - b. Hibrīdapdraudējums

2.1.2 Risku novērtēšana

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā riska novērtējumu veikšanai ir izmantota Risku matricas metode. Zemāk doti riska komponentu vērtēšanas kritēriji, kuri apkopoti **Tabulā 2 – 7**.

Tabula 2 Notikuma iespējamības kritēriji

Kategorija	Notikuma atkārtošanās laika diapazons
Ļoti iespējams notikums.	Reizi gadā un biežāk
Iespējams notikums.	Reizi no 1 gada līdz 10 gadiem
Vidēji iespējams notikums.	Reizi no 10 līdz 50 gadiem
Maz iespējams notikums.	Reizi no 50 līdz 100 gadiem
Pavisam maz iespējams notikums.	Retāk nekā reizi 100 gados

Tabula 3 Nozīmības kritēriji - cilvēku dzīvības un veselības apdraudējums

Kategorija	Letālo iznākumu skaits	Cietušo skaits
Ļoti nozīmīgas sekas	Vairāk par 50	Vairāk par 250
Nozīmīgas sekas	No 26 līdz 50	No 101 līdz 250
Vidēji nozīmīgas sekas	No 11 līdz 25	No 50 līdz 100
Nenožīmīgas sekas	No 5 līdz 10	No 11 līdz 50
Pavisam nenožīmīgas sekas	No 3 līdz 5	No 5 līdz 10

Tabula 4 Nozīmības kritēriji - materiālie zaudējumi

Kategorija	Zaudējumi (EUR)
Ļoti nozīmīgas sekas	Virs 1 milj.
Nozīmīgas sekas	No 100 000 līdz 1 milj.
Vidēji nozīmīgas sekas	No 50 000 līdz 100 000
Nenožīmīgas sekas	No 10 000 līdz 50 000
Pavisam nenožīmīgas sekas	Līdz 10 000

Tabula 5 Nozīmības kritēriji - ierobežojumi cilvēku dzīves nodrošināšanā

Kategorija	Cilvēku skaits, ko skar ierobežojumi ilgāk par 24 h
Ļoti nozīmīgas sekas	Virs 5000
Nozīmīgas sekas	No 1000 līdz 5000
Vidēji nozīmīgas sekas	No 500 līdz 1000
Nenožīmīgas sekas	No 100 līdz 500
Pavisam nenožīmīgas sekas	No 25 līdz 100

Tabula 6 Nozīmības kritēriji – kaitējums videi

Kategorija	Kaitējums (EUR)
Ļoti nozīmīgas sekas	Virs 50 000
Nozīmīgas sekas	No 10 000 līdz 50 000
Vidēji nozīmīgas sekas	No 5 000 līdz 10 000
Nenožīmīgas sekas	No 1 000 līdz 5 000
Pavisam nenožīmīgas sekas	Līdz 1000

Tabula 7 Vispārējie nozīmības kritēriji – CAK iesaistīšanās pakāpe

Kategorija	Kaitējums (EUR)
Ļoti nozīmīgas sekas	CAK pieprasa valsts līmeņa CA sistēmas palīdzību
Nozīmīgas sekas	CAK aktīvi iesaistās riska pārvaldībā ar visiem pieejamajiem resursiem
Vidēji nozīmīgas sekas	CAK aktīvi iesaistās riska pārvaldībā
Nenožīmīgas sekas	CAK iesaistās riska pārvaldībā, ja atbildīgās institūcijas pieprasa palīdzību
Pavisam nenožīmīgas sekas	CAK tiek informēts

Zemāk redzama Talsu novada CA plānā izmantotā risku matrica. Risku vērtēšana tiek veikta katrai riska komponentei atsevišķi, pēc iepriekš aprakstītajiem vērtēšanas kritērijiem. Novērtējamā riska pozīcija riska matricā tiek noteikta pēc riska komponentu vērtībām, kā tas shematiski parādīts uz zemāk redzamās riska matricas – **Attēlā 3**.

		Sekas				
		Pavisam nenožīmīgas	Nenožīmīgas	Vidēji nozīmīgas	Nozīmīgas	Ļoti nozīmīgas
Iespējamība	Ļoti iespējams					
	Iespējams					
	Vidēji iespējams					
	Maz iespējams					
	Pavisam maz iespējams					

Var atgādīties reizi no gada līdz 10 gadu laikā

Iespējami no 11 līdz 25 letālie iznākumi

Attēls 3 Riska novērtējuma veikšana

Bīstamo kravu pārvadājumos potenciāli iespējamo avāriju kaitīgās iedarbības zonas ir aprēķinātas izmantojot SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" rīcībā esošo datorprogrammu *Effects*.

2.1.3. Risku analīze

Šajā risku pārvaldības fāzē tiek izvērtēta risku nozīmība, kas iedalās 5 kategorijās un katram riskam tiek noteiktas risku pārvaldības rīcības pēc zemāk **Tabulā 8** sniegtajiem principiem.

Tabula 8 Risku pārvaldības rīcības

Riska kategorija	Zona riska matricā	Riska vadības stratēģija
Nepieļaujami augsts risks	Sarkanā zona	Risks ir steidzami jāmazina
Augsts risks	Oranžā zona	Risks jāmazina
Vidējs risks	Dzeltenā zona	Risks ir akceptējams, bet jāizskata iespējas tā samazināšanai
Zems risks	Gaiši zaļā zona	Riska samazināšanu ir pamats veikt, ja tas ir finansiāli lietderīgi
Nenozīmīgs risks	Tumši zaļā zona	Riska samazināšanas pasākumi nav nepieciešami

2.1.4. Risku samazināšana

Balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem, darba grupa izstrādā priekšlikumus riska samazināšanas pasākumiem. Riska samazināšanas pasākumi ir nepieciešami nepieļaujami augstu un augstu risku pārvaldībai. Arī vidēja līmeņa riskus būtu vēlams samazināt vismaz līdz zema riska līmenim. Nosakot riska samazināšanas pasākumus vidējiem riskiem, ir jāizvērtē riska samazināšanas pasākumu ieviešanas lietderība.

Riska samazināšanas pasākumi var būt vērsti uz riska iestāšanās varbūtības samazināšanu vai riska radīto seku apjoma un nozīmības samazināšanu. Riska samazināšanas pasākumus apstiprina CAK.

2.1.5. Risku uzraudzība

Riska uzraudzība ir nepieciešamai, lai savlaicīgi konstatētu būtiskas izmaiņas, riska jomu ietekmējošajos faktoros un vajadzības gadījumā ierosinātu riska novērtējuma aktualizāciju. Riska uzraudzību veic par riska jomu atbildīgie pašvaldības vai valsts institūciju pārstāvji. Riska uzraudzības procesā tiek uzkrāti dati par riska izpausmēm un izmaiņām risku ietekmējošajos faktoros. Par riska jomu atbildīgie darbinieki reizi gadā sagatavo ziņojumu, ko iesniedz CAK izvērtēšanai. Šī informācija tiek izmantota riska novērtējuma aktualizācijas procesā.

2.2 Risku kopsavilkums

2.2.1 Risku scenāriji

Vērtējot identificētos riskus, darba grupā tika izdiskutēti katra riska iestāšanās cēloņi un sagaidāmās sekas riska iestāšanās gadījumā. Talsu novada CA plānā lielākā vērība ir pievērsta CAK līmenī veicamajiem avāriju pārvaldības scenārijiem, kas atspoguļoti katra riska operatīvo rīcību algoritmos.

2.2.2 Risku novērtējuma rezultāti

Zemāk **Tabulā 9** redzams CAK darba grupu sanāksmēs veiktais riska novērtējums, izmantojot Riska matricas metodi. Novērtējuma rezultāti parāda, ka Talsu novadā viens risks ir novērtēts, kā ļoti augsts, bet 7 kā augsti riski. 9 riski ir akceptējamā riska līmenī, 15 riski zema riska līmenī, un 4 riski ir novērtēti ļoti zema riska līmenī. Savukārt 10 no identificētajiem riskiem ir atzīti par pavisam nenožīmīgiem un nav iekļauti riska matricā.

Tabula 9 Riska matrica (06.12.2021)

Iespējamība	Sekas				
	Pavisam nenožīmīgas	Nenožīmīgas	Vidēji nožīmīgas	Nožīmīgas	Ļoti nožīmīgas
Ļoti iespējams		Avārijas rūpniecības uzņēmumos			
Iespējams	Plūdi; pali; lietusgāzes; piesārņ. pārtika un ūdens; kibernetizēti; avārijas ostās	Sniega sanesumi; bīstamo atkritumu apsaimniekošana		Mežu un purvu ugunsgrēki; Vētras; Elektrības pārtraukums; Notekūdeņu apsaimn. probl.	Sakarū problēmas
Vidēji iespējams	Ledus sastrēg.; krusa; masveida bēgļu pieplūd.; vardarbība; noziedzība; kīln. sagr., pasaž. pārv.	Sausums, siltuma apgādes traucējumi	Zemes nogruvumi; Infrastrukt. bojājumi (Sabīles tilts); Ūdens piegādes traucējumi		
Maz iespējams	Stiprs sals; apledojs; zemestrīces	Bīstamo kravu autopārvadājumi		Epidēmijas; Ēkas sabrukums (SNG); Veselības aprūpes traucējumi	
Ļoti maz iespējams	Avārijas ar naftas produkt. paaugst. bīstam. objektos un uz dzelzceļa		Avārijas ar SNG, paaugst. bīstam. objektos	Ēku sabrukums	Dzelzceļa avārijas (Toksiska iedarbība)

Gāzes piegādes traucējumi; degvielas piegādes traucējumi; pārtikas piegādes traucējumi; sadzīves atkritumu apsaimniekošanas traucējumi; terorisms; masu nekārtības; streiki; dzelzceļa avārijas ar SNG un militārie draudi tika novērtēti, kā pavisam nenožīmīgs risks un riska matricā nav iekļauti.

2.2.3 Avāriju kaitīgās iedarbības noteikšanas kritēriji

No identificētajiem riskiem, skaitliski sagaidāmās sekas riska iestāšanās gadījumā zinātniski pamatoti ir iespējams novērtēt tikai avārijām ar ķīmisko vielu noplūdi. Talsu novada sadarbības

teritorijas CA plānā par kritērijiem ķīmisko vielu kaitīgās iedarbības noteikšanai ir pieņemti zemāk norādītie lielumi.

Toksisko avāriju apdraudējuma zonu noteikšanai tiek izmantotas PAC (*Protective Action Criteria*) vielas koncentrāciju gaisā raksturojošas iedarbības robežvērtības:

1. zona – no avārijas epicentra līdz zonai, kurā ķīmiskās vielas koncentrācija ir vienāda ar PAC-3 koncentrācijām;
2. zona – no PAC-3 līdz PAC-2 koncentrācijām;
3. zona – zona, kurā vielas koncentrācija gaisā ir zemāka par PAC-2 koncentrācijām.

Papildu norādītajām 3 līmeņu apdraudējuma zonām, iekļauta informācija par 1 % letālās iedarbības attālumiem toksisku gāzu izplatības gadījumā. Letālās iedarbības attālumu aprēķinos izmantots datorprogrammā *Effects* iestrādātais aprēķina modelis, kas balstīts uz toksicitātes datiem un iedarbības laika sakarību, kas iekļauts katras vielas *probit* funkcijā.

Ugunsgrēka gadījumos apdraudējuma zonas nosaka:

1. zona – no ugunsgrēka epicentra līdz attālumam, kurā siltumstarojuma iedarbības intensitāte ir vienāda ar 10 kW/m^2 ;
2. zona – no attāluma, kur sasniegta 10 kW/m^2 liela siltumstarojuma iedarbības intensitāte, līdz attālumam ar, kur sasniegta 2 kW/m^2 liela siltumstarojuma iedarbības intensitāte;
3. zona – zonas, kas atrodas tālāk par 2 kW/m^2 liela siltumstarojuma iedarbības intensitāte attālumu.

Sprādzienbīstamu gāzu vai tvaiku izplatības gadījumos apdraudējuma zonas nosaka:

1. zona – no izplūdes epicentra līdz zonai, kurā ķīmiskās vielas tvaiku koncentrācija ir 50 % no zemākās sprādzienbīstamās robežvērtības;
2. zona – no zonas, kur ķīmiskās vielas tvaiku koncentrācijas nepārsniedz, 50 % no zemākās sprādzienbīstamās robežvērtības līdz zonai, kur ķīmiskās vielas tvaiku koncentrācijas ir 25 % no zemākās sprādzienbīstamās robežvērtības;
3. zona – no zonas, kur ķīmiskās vielas tvaiku koncentrācijas ir 25 % no zemākās sprādzienbīstamās robežvērtības un tālāk no izplūdes epicentra.

Sprādziena draudu gadījumos apdraudējuma zonas nosaka:

1. zona – no izplūdes vietas līdz attālumam, kur sprādziena vilnis sasniedz 0,1 bar pārspiedienu;
2. zona – no attāluma, kurā sprādziena vilnis sasniedz 0,1 bar pārspiedienu līdz attālumam, kur sprādziena vilnis sasniedz 0,07 bar pārspiedienu;
3. zona – zona, kas atrodas tālāk par sprādziena viļņa radīta 0,07 bar pārspiediena iedarbības attālumu.

2.2.4 Apdraudētās zonas

Potenciāli iespējamo ķīmisko vielu noplūdes radītās kaitīgās iedarbības zonas ir aprēķinātas, izmantojot SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" rīcībā esošo datorprogrammu *Effects*. Avāriju kaitīgās iedarbības zonas aprēķinātas pie diviem tipiskiem meteoroloģisko apstākļu scenārijiem – dienas un nakts scenārijiem. Dienas laikā tiek pieņemta neitrāla atmosfēras stabilitātes klase – D un vēja ātrums 5 m/s. Savukārt nakts scenārijam tiek pieņemta ļoti stabilas atmosfēras stabilitātes klase – F un vēja ātrums – 1,5 m/s.

Informācija par potenciāli apdraudētajām teritorijām bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumos apkopota **Tabulā 10**, DUS-u degvielas apgādes procesā – **Tabulā 11**, savukārt amonija nitrāta (AN) minerālmēslu transportēšanas procesā – **Tabulā 12**. Operatīvai lietošanai, informācija par avāriju apdraudētajām zonām ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

Avārijas gadījumu, kur iesaistītas bīstamās ķīmiskās vielas, apdraudējuma potenciāla raksturošanai, izmantojams nelabvēlīgākais avārijas scenārijs – vienas dzelzceļa cisternas (pieņemts vidējais tilpums 60 m³) visa satura izplūdes scenārijs.

Tabula 10 Dzelzceļa kravu avāriju kaitīgās iedarbības attālumu raksturojums

Viela	Iedarbības veids (intensitāte, koncentrācija)	Iedarbības attālums [m] pie vēja	
		D 5	F 1,5
Amonjaks	1 % let. (pirmais mākonis)	672	1186
	PAC-3 (pirmais mākonis)	1001	2004
	PAC-2 (pirmais mākonis)	2553	3968
	1 % let. (iztvaikošana no peļķes)	67	745
	PAC-3 (iztvaikošana no peļķes)	113	1265
	PAC-2 (iztvaikošana no peļķes)	374	2733
Naftas produkti	10 kW/m ²	39	33
	2 kW/m ²	75	70
Akrilnitrils	1 % let. (iztvaikošana no peļķes)	136	465
	PAC-3 (iztvaikošana no peļķes)	191	747
	PAC-2 (iztvaikošana no peļķes)	290	1124

Ņemot vērā, ka uz visām DUS, degviela tiek nogādāta ar autocisternām, apdraudējuma potenciāla raksturošanai, izmantojams nelabvēlīgākais avārijas scenārijs – vienas autocisternas (pieņemts vidējais tilpums 30 m³) visa satura izplūdes scenārijs. Operatīvai lietošanai, informācija par avāriju apdraudētajām zonām ievadīta CA plāna ģeotelpiskās informācijas modulī.

Tabula 11 Degvielas apgādes procesā iespējamo avāriju kaitīgās iedarbības attālumu raksturojums

Viela	Iedarbības veids (intensitāte, koncentrācija)	Iedarbības attālums [m] pie vēja	
		D 5	F 1,5
Sašķidrinātas naftas gāzes	50 % no LEL	289	260
	25 % no LEL	444	400
	0,1 bar	124	109
	0,07 bar	159	141
	10 kW/m ² (BLEVE ⁷)	344	344
	2 kW/m ² (BLEVE)	733	733
Naftas produkti	10 kW/m ²	30	26
	2 kW/m ²	57	54

⁷ BLEVE - Boiling liquid expanding vapor explosion.

AN minerālmēslu apdraudējuma potenciālu, izskatīta AN minerālmēslu 25 tonnu automašīnas kravas termiska sadalīšanās, kā rezultātā atmosfērā izdalās toksiskas gāzes, tai skaitā slāpekļa oksīds.

Tabula 12 Amonija nitrāta minerālmēslu transportēšanas procesā iespējamo avāriju kaitīgās iedarbības attālumu raksturojums

Viela	Iedarbības veids (intensitāte, koncentrācija)	Iedarbības attālums [m] pie vēja	
		D 5	F 1,5
AN minerālmēsli	1% letālā iedarbība	62	331
	PAC-3	126	824
	PAC-2	168	1186

2.2.5 Apdraudētās teritorijas un populācijas raksturojums

Ķīmisko vielu avāriju gadījumiem, kaitīgās iedarbības zonas ir noteiktas arī kartogrāfiski, kas ļauj tuvināti noteikt potenciāli apdraudēto cilvēku skaitu un plānot cilvēku glābšanas pasākumus. Nosakot potenciāli apdraudēto populāciju, ir jāņem vērā sekojoši apsvērumi:

- dienas scenārijiem apdraudētās zonas laukums pamātā ir daudz mazākas nekā nakts scenārijiem,
- dienas laikā cilvēku skaits, kas atrodas ārpus telpām, ir daudz lielāks nekā nakts laikā,
- cilvēki, kuri ķīmisko vielu avāriju laikā atrodas telpās, ir daudz vairāk pasargāti nekā tie, kuri atrodas ārā.

Cilvēku glābšanas rīcības avārijas situācijās tiek organizētas atbilstoši kaitīgās iedarbības līmenim, ko iedala 3 zonās:

- 1. zona, kurā cilvēku dzīvība ir reāli apdraudēta. No šīs zonas cilvēki pašu spēkiem evakuēties nevar, vai arī tas ir ļoti bīstami.
- 2. zona, kurā cilvēkiem atrasties, ir bīstami. No šīs zonas cilvēki pamātā var evakuēties pašu spēkiem.
- 3. zona, kurā zināmu laiku var darboties teritoriju norobežošanas un kustību organizēšanas vienības. Šajā zonā var izvietoties operatīvie dienesti, avāriju glābšanas komandas atbalsta vienības un cilvēku pulcēšanās vietas.

Visas aprēķinātās apdraudētās zonas ir pieejamas Talsu novada sadarbības teritorijas CA plāna ĢIS modulī. Kartogrāfiski savietojot apdraudēto zonu ar iedzīvotāju reģistra datiem, automātiski tiek noteikts potenciāli apdraudēto cilvēku skaits.

3 Teritorijas gatavības nodrošināšana

Lai nodrošinātu gatavību potenciāli iespējamām avārijas situācijām un katastrofām, Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā visiem identificētajiem riskiem ir izstrādāti preventīvie pasākumi, gatavības pasākumi un rīcību algoritmi riska iestāšanās gadījumā. Lai avārijas brīdī atvieglotu informācijas meklēšanu, kas nepieciešama CAK riska pārvaldības lēmumu pieņemšanai, visa informācija par konkrēto risku ir apkopota atsevišķā pielikumā.

Izstrādājot riska pārvaldības rīcības konkrētajiem riskiem, tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītie vispārējie risku pārvaldības principi.

Vispārējie preventīvie pasākumi:

- Teritorijā esošo vai iespējamo risku identifikācija
- Risku novērtēšana
- Risku vadības pasākumu noteikšana
- Nepieciešamo resursu noteikšana
- Risku uzraudzības veikšana

Vispārējie gatavības pasākumi:

- Resursu nodrošināšana
- Rīcības algoritmu izstrāde riskiem ar vidēju un augstāku seku nozīmību
- Rīcībās iesaistāmo struktūrvienību darbinieku apmācības
- Apdraudēto iedzīvotāju mērķtiecīga informēšana
- Cilvēku evakuācijas iespēju nodrošināšana
- Cilvēku izmitināšanas iespēju nodrošināšana
- Evakuēto cilvēku ēdināšanas nodrošināšana
- Sociālās palīdzības sniegšanas nodrošināšana

Vispārējie risku pārvaldības aktīvo rīcību algoritmi

Talsu novada sadarbības teritorijas CA plānā tiek ņemts vērā, ka avārijas pārvaldība tiek organizēta vairākos līmeņos. Parasti avāriju pārvaldībā vispirms iesaistās operatīvais, jeb lokālais līmenis. Ja operatīvie dienesti ar saviem resursiem nespēj lokalizēt un novērst avāriju, avārijas pārvaldībā iesaistās reģionālais līmenis, ko vada Talsu novada sadarbības teritorijas CAK. Savukārt, ja arī Talsu novada sadarbības teritorijas CAK rīcībā esošie resursi ir nepietiekami avārijas lokalizācijai un likvidācijai, avārijas pārvaldība pāriet Valsts līmenī

I Operatīvais (lokālais) risku pārvaldības līmenis

Katrs operatīvais dienests rīkojas atbilstoši savai iekšējai resoriskajai kārtībai, ievērojot sekojošu algoritmu:

1. Ierašanās notikuma vietā pēc izsaukuma
2. Situācijas un draudu apzināšana
3. Pieejamo resursu pietiekamības novērtēšana
4. Lēmumu pieņemšana par resorisko resursu piesaistes nepieciešamību
5. Lēmuma pieņemšana par CAK priekšsēdētāja informēšanu
6. Operatīvo rīcību veikšana
7. Operatīvo rīcību efektivitātes novērtēšana

8. Lēmuma pieņemšana par CAK resursu piesaistes nepieciešamību

II Talsu novada sadarbības teritorijas CAK (reģionālais) risku pārvaldības līmenis

Talsu novada sadarbības teritorijas CAK rīkojas saskaņā ar sekojošu vispārējo algoritmu:

1. Informācijas saņemšana no Operatīvās risku pārvaldības vadītāja
2. Informācijas analīze un apdraudējuma novērtēšana
3. Riska pārvaldības rīcību noteikšana
4. Sabiedrības informēšana
5. CAK rīcībā esošo resursu piesaiste
6. Lēmuma pieņemšana par Valsts CAK priekšsēdētāja informēšanu
7. Risku pārvaldības koordinēšana
8. Risku pārvaldības pasākumu efektivitātes novērtēšana
9. Lēmuma pieņemšana par Valsts CAK resursu piesaistes nepieciešamību

Konkrēto risku pārvaldības rīcību algoritmi apkopoti [12. pielikumā](#).

III Valsts CAK risku pārvaldības līmenis

Valsts CAK rīkojas saskaņā ar valsts CA plānu. Talsu novada sadarbības teritorijas CAK sadarbojas ar Valsts CAK.

3.1 Teritorijas civilās aizsardzības organizācija

Civilās aizsardzības sistēmas darbību Talsu novadā vada Talsu novada sadarbības teritorijas CAK, kuras nolikums ir pievienots [13. pielikumā](#). Viens no galvenajiem CAK uzdevumiem ir gatavības nodrošināšana novadā iespējamām dabas katastrofām un ārkārtas situācijām. Lai nodrošinātu pastāvīgu gatavību, Talsu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības sistēmā ir iestrādāts pilns risku pārvaldības cikls, sākot ar risku identifikāciju, novērtēšanu, mazināšanu un uzraudzību. Balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem, tiek lemts par nepieciešamo resursu piesaisti.

Otrs Talsu novada sadarbības teritorijas CAK uzdevums ir aktīva dabas katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldības koordinācija, gadījumos, kad bīstamo situāciju nespēj lokalizēt un likvidēt par riska jomu atbildīgie operatīvo dienestu, vai par riska jomu atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju darbinieki lokālā līmenī. Bīstamajai situācijai pāraugot par reģionāla līmeņa notikumu, CAK rīkojas pēc CA plāna pielikumos pievienotajiem rīcības algoritmiem.

Saikni starp lokālo risku pārvaldības līmeni un Talsu novada pašvaldību nodrošina Talsu novada Izpilddirektors, kuram palīdz Civilās aizsardzības speciālists. Izpilddirektors ir atbildīgs par iedzīvotāju evakuācijas un pagaidu izmitināšanas organizēšanu pēc VUGD rīkojuma pirms Talsu novada sadarbības teritorijas CAK sasaukšanas. Civilās aizsardzības speciālists nodrošina CA plānā iekļautās informācijas ātru un ērtu izklāstu un kartogrāfisku vizualizāciju pēc Izpilddirektora vai Talsu novada sadarbības teritorijas CAK pieprasījuma. Civilās aizsardzības speciālists CA plānā iekļauto kartogrāfisko informāciju pēc Izpilddirektora vai CAK rīkojuma var nosūtīt elektroniski VUGD, Valsts policijas, Pašvaldības policijas un citu riska pārvaldībā iesaistīto organizāciju un dienestu darbiniekiem.

3.1.1 Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Talsu novada sadarbības teritorijas CAK sastāvā pastāvīgi darbojas 7 valsts institūciju pārstāvji. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs, kas ir Talsu novada domes priekšsēdētājs. CAK priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kas ir VUGD amatpersona. Talsu novada sadarbības teritorijas CAK komisijas apziņošanas shēmu skatīt **Attēlā 4**, bet pagastu atbildīgo darbinieku kontaktinformācija apkopota [14. pielikumā](#). Civilās aizsardzības komisijas sekretārs uztur aktuālo kontaktinformācijas sarakstu un regulāri (2 reizes gadā) veic apziņošanas pārbaudi, aktualizējot kontaktinformāciju sarakstā.

3.1.2 Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām

Informācija par reaģēšanas un likvidēšanas darbu vadītājiem pievienota [15. pielikumā](#), kas ņemta no Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta noteikumu Nr. 476 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu" 27. pielikuma "Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji".

3.2 Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotāju agrīno brīdināšanu avārijas vai katastrofas gadījumos sistēmu aktivizē šādā kārtībā:

- pirms trauksmes sirēnu ieslēgšanas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nosūta elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem informāciju par katastrofu vai katastrofas draudiem un iedzīvotāju rīcību attiecīgajā situācijā;
- attiecīgajā teritorijā ieslēdz trauksmes sirēnas un vismaz trīs minūtes raida brīdinājuma signālu.

Iedzīvotāju apziņošanai visā valstī tiek izmantota agrīnās brīdināšanas sistēma, kur brīdināšanas uzdevumu veic kopsummā 164 trauksmes sirēnas, bet informēšanas uzdevumu veic TV un RADIO, ar kuriem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir noslēgti sadarbības līgumi. Vienlaikus apziņošana var tikt veikta, izmantojot Valsts policijas, pašvaldības policijas, Nacionālo bruņoto spēku un citu institūciju rīcībā esošās trauksmes un apziņošanas iekārtas un/ vai skaļruņus.

Talsu novadā kopumā atrodas 5 trauksmes sirēnas, kas izvietotas:

- Kareivju ielā 7, Talsos, uz Talsu novada pašvaldības ēkas jumta,
- Kr. Valdemāra iela 94, Talsi, uz VUGD Talsu daļas ēkas jumta,
- Talsu ielā 2, Valdemārpilī,
- Rīgas iela 1, Sabilē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Sabiles postenī,
- Dumpīšu iela 4, Stendē, SIA "Baltic Agro" objektā.



Attēls 4 Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība

Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju pieņem VUGD reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs, CAK, ēkas vai būves īpašnieks vai objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, pamatojoties uz:

- informāciju par katastrofas draudiem;
- informāciju par katastrofas sekām, kuras var radīt apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai.

Iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi nodrošina Talsu novada Izpilddirektors vai Talsu novada sadarbības teritorijas CAK. Cilvēku evakuācijas algoritms apkopots **Tabulā 13**.

Tabula 13 Vispārējais cilvēku evakuācijas veikšanas algoritms

Soļi	CAK darbības	Atbildīgie izpildītāji
1.	Aptuvenā evakuējamo cilvēku skaita noteikšana	Izpilddirektors / CAK
2.	Evakuācijas veida un apjoma izvēle. Cilvēku pulcēšanās vietu noteikšana un evakuācijas virziena paziņošana evakuācijā iesaistītajiem pašvaldību dienestiem un līgumorganizācijām	Izpilddirektors / CAK
3.	Cilvēku informēšana par evakuāciju un pulcēšanās vietām	VP, PP
3.1.	Informācijas izvietošana domes sociālo tīklu profilos	Domes sabiedrisko attiecību speciālists
3.2.	Fiziska apziņošana	PP, VP
3.3.	Pašvaldības darbinieks pie kontakttālruņa	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
4.	Atbilstošākā transporta norīkošana	Izpilddirektors / CAK
5.	Iedzīvotāju izmitināšanas vietas-u izvēle un atbildīgo personu brīdināšana	Izpilddirektors / CAK
6.	Evakuējamo cilvēku transportēšana uz pagaidu izmitināšanas vietām	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
6.1.	Iedzīvotāju un transporta plūsmas organizēšana cilvēku pulcēšanās vietās	Pagastu pārvaldnieki
6.2.	Kārtības uzturēšana	PP
6.3.	Transporta kustības organizēšana	VP
6.4.	Cilvēku evakuācija ar transportu	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
6.5.	Cilvēku informēšana, kuri evakuējas ar savu transportu	PP, VP
6.6.	Cilvēku informēšana, kuri evakuējas ar kājām	PP, VP
7.	Evakuēto cilvēku uzskaitē pagaidu izmitināšanas vietās	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
8.	Evakuēto cilvēku ēdināšanas nodrošināšana	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
9.	Evakuēto cilvēku apgāde ar pirmās nepieciešamības precēm	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
10.	Sociālās aprūpes nodrošināšana	Pilsētu un pagastu pārvaldnieki
11.	Evakuētās teritorijas apsardze	PP, Zemessardze

3.2.1 Evakuācijas veids

Evakuācijas virziens un iedzīvotāju pulcēšanās vieta var būt atkarīga no apdraudējuma veida:

- ģeofizisks apdraudējums;
- hidroloģisks apdraudējums;
- meteoroloģisks apdraudējums;
- klimatoloģisks apdraudējums;
- bioloģisks apdraudējums;
- tehnogēns (antropogēns) apdraudējums.

Atkarībā no katastrofas vai to draudiem, var iedalīt šādus evakuācijas veidus:

- Cilvēku patstāvīga evakuācija, kājām vai izmantojot personīgo un sabiedrisko transportu;
- Cilvēku evakuācija, izmantojot pašvaldības resursus (pašvaldībās esošais transports);
- Cilvēku evakuācija, izmantojot valsts resursus (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pašvaldības policijas, Sociālo dienestu u.c. transports).

3.2.2 Pulcēšanās vietas

Pulcēšanās vietas tiek izvēlētas, atkarībā no avārijas veida un tās bīstamības, vēja virziena un citiem apstākļiem. Tāpēc Talsu novadā katastrofu gadījumā noteiktas vairākas pulcēšanās vietas, – skatīt [16. pielikumu](#).

Pulcēšanās vietas ir pieejamas jebkuram iedzīvotājam. No pulcēšanās vietām, pēc iedzīvotāju uzskaites tiek veikta tālāka evakuācijas koordinēšana, kuru organizē Talsu novada Izpilddirektors vai Talsu novada sadarbības teritorijas CAK. Ja cilvēki ir jāevakuē maksimāli ātri un pulcēšanās vietās pastāv zināms apdraudējums, evakuēto iedzīvotāju uzskaiti veic pagaidu izmitināšanas vietās.

Evakuācijas pulcēšanās vietas noteikšanas kritēriji:

- ir ērti un brīvi piebraucama vieta paredzētajam transportam;
- pietiekama platība cilvēku pulcēšanai;
- ir pieejams dzeramais ūdens un tualete;
- ir nodrošināma sabiedriskā kārtība un drošība;
- ir nodrošināma neatliekamā medicīniskā palīdzība un cita palīdzība;
- ir pieejamas sēdvietas, naktsmītnes;
- ir nodrošināma ēdināšana.

Par evakuācijas nepieciešamību un pulcēšanās vietām iedzīvotāji tiks informēti ar masu mediju starpniecību, ja tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Lokālas evakuācijas gadījumā iedzīvotājus informēs VUGD, Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki.

3.2.3 Evakuācijas maršruti

Evakuācijas virzienu un maršrutu izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, ņemot vērā faktisko situāciju un avārijas attīstības scenāriju, izvietojumu pašvaldības teritorijā, apdraudētās teritorijas, evakuējamo skaitu un pagaidu izmitināšanas punktu atrašanās vietām. Lēmumu par evakuāciju pieņem un koordinē Talsu CAK sadarbībā ar vietējo pašvaldību un atbildīgajiem

operatīvajiem dienestiem. Evakuācijai var tikt izmantoti novadu teritorijā esošie autoceļi. Talsu novadā atrodas, vai iet cauri šādi autoceļi:

- valsts galvenais autoceļš A10 Rīga – Ventspils;
- valsts reģionālais autoceļš P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka;
- valsts reģionālais autoceļš P128 Sloka – Talsi;
- valsts reģionālais autoceļš P127 Talsi – Upesgrīva;
- valsts reģionālais autoceļš P126 Valdgale – Roja;
- valsts reģionālais autoceļš P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe;
- valsts reģionālais autoceļš P124 Kolka – Ventspils;
- valsts reģionālais autoceļš P120 Talsi – Stende – Kuldīga;
- valsts reģionālais autoceļš P77 Ventspils – Dundaga.

Evakuācija var tikt veikta arī pa valsts vietējās nozīmes autoceļiem.

Pārvietošanās drošība evakuācijas laikā var tikt nodrošināta sadarbībā ar valsts un pašvaldības policiju. Konvencionālas kara darbības gadījumā civiliedzīvotāju evakuācijas maršrutus nosaka Nacionālie bruņotie spēki.

3.2.4. Transporta nodrošinājums

Evakuācijas gadījumā pieļaujama situācija, kad iedzīvotāji katastrofas skartās teritorijas pamet ar savu privāto autotransportu. Pie masveida evakuācijas var tikt piesaistīts arī trešo personu transports, piemēram, starppilsētu autobusi, kas apkalpo Talsu novadu un Kurzemes reģionu. Evakuācijas transporta organizēšanai var piesaistīt fizisko un juridisko personu resursus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumiem Nr. 131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību".

Cilvēku evakuācijai var tikt piesaistīts arī Talsu novada pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā esošie transportlīdzekļi (skatīt [17. pielikumu](#)).

3.2.4 Pagaidu izmitināšana

Evakuētos iedzīvotājus iespējams izmitināt izglītības iestāžu sporta zālēs, mācību telpās, aktu zālēs, dienesta viesnīcās, kultūras namos un pirmsskolas izglītības iestādēs.

[18. pielikumā](#) uzskaitītas apzinātās izmitināšanas vietas Talsu novada pašvaldības iestādēs un ēkās.

3.2.5 Evakuēto uzskaitē

Evakuēto iedzīvotāju uzskaiti veic speciāli norīkota persona pulcēšanās vai pagaidu izmitināšanas vietā. Ja persona atsakās no evakuācijas, tā, parakstot īpašu aktu/kartiņu, apliecina, ka apzinās riskus savai dzīvībai un veselībai.

Minēto uzskaiti ieteicams veikt saskaņā ar **Tabulās 14 un 15** norādītajiem paraugiem. Par evakuēto uzskaiti jāpaziņo CAK.

Tabula 14 Evakuējamo personu uzskaitē

Evakuācijas vieta, adrese:					
Pagaidu izmitināšanas vieta, adrese:					
Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds evakuējamai personai	Dzīves vietas adrese evakuējamai personai	Pagaidu izmitināšanas nepieciešamība		Piezīmes
			Jā	Nē	
1.					

Tabula 15 Evakuējamās personas evakuācijas atteikums

Evakuācijas vieta, adrese:					
Nr. p.k.	Vārds, Uzvārds	Dzīves vietas adrese	Atteikuma pamatojums	Atteikuma aplūcinājums, Paraksts	Datums, Laiks
1.					

3.2.6 Evakuēto ēdināšana

Atkarībā no katastrofas mēroga un evakuēto iedzīvotāju skaita evakuēto ēdināšanu un sociālo aprūpi nodrošina pašvaldība, izmantojot esošo infrastruktūru vai izmantojot ārpalpojumu. Talsu novadā apzinātās ēdināšanas vietas ir uzskaitītas [19. pielikumā](#).

3.2.7 Evakuēto sociālā aprūpe

Sociālo aprūpi un medicīnisko palīdzību nodrošinās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca: Talsu filiāle (Stendes iela 1, Talsi), Talsu novadā esošie feldšeru punkti un/ vai ārstu prakses un Talsu novadā esošie sociālie dienesti. Atkarībā no nepieciešamības un ievainoto skaita, cietušie var tikt nogādāti arī citās slimnīcās, ja tuvākās slimnīcas ir pārpildītas, vai citu iemeslu dēļ nespēj uzņemt cietušos. Tuvākās slimnīcas Talsu novadam: Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Inženieru iela 60, Ventspils), Kuldīgas slimnīca (Aizputes iela 22, Kuldīga), Tukuma slimnīca (Raudas iela 8, Tukums).

3.2.9. Evakuēto īpašuma apsardze

Evakuēto īpašumu apsardzi veic Valsts policija, Pašvaldības policija un atkarībā no katastrofas apmēriem arī Zemessardzes un Nacionālo bruņoto spēku karavīri.

3.2.10. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā

Talsu novada sadarbības teritorijas pašvaldībām nav noslēgti līgumi ar citām pašvaldībām par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu. Tiek pieņemts, ka nepieciešamības gadījumā, blakus esošās pašvaldības neatteiks cietušo uzņemšanu un palīdzību katastrofas gadījumā.

3.3 Iesaistāmie resursi

3.3.1 Pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos

Talsu novada pašvaldību rīcībā ir pietiekami daudz darbinieku un tehnikas vienību, kas var tikt izmantotas dažādu risku iestāšanās gadījumos. Talsu novada pašvaldībām pieejamie resursi ir

pievienoti [20. pielikumā](#). Risku pārvaldībai papildus var tikt piesaistīti arī VUGD rīcībā esošie resursi, kā arī fizisko un juridisko personu rīcībā esošie resursi.

3.3.2 Fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos

Paaugstinātas bīstamības objektos pieejamie resursi ir apkopoti objektu CA plānos, kas ir pieejami pie Talsu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļas Darba aizsardzības daļas vadītāja.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona Talsu daļas un posteņu resursi apkopoti [21. pielikumā](#). Talsu daļa avāriju un katastrofu pārvaldībā kopsummā var iesaistīt līdz 80 VUGD darbinieku.

Avārijas gadījumā ar bīstamo vielu noplūdi dzelzceļa pārvadājumos Talsu novada teritorijā VAS “Latvijas dzelzceļš” no Ventspils stacijas var nosūtīt uz notikuma vietu Ugunsdzēsības vilcienu, uz kura būs 2 dzelzceļa darbinieki un 4 VUGD darbinieki. Tehnisku problēmu novēršanai no Ventspils stacijas tiks nosūtīts Palīdzības vilciens ar 6 līdz 10 dzelzceļa tehniskajiem darbiniekiem. VAS “Latvijas dzelzceļš” Ventspils dzelzceļa stacijā pieejamie resursi ir apkopoti [22. pielikumā](#).

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10. pantu, VUGD ir tiesības iesaistīt glābšanas darbos arī fizisko un juridisko personu rīcībā esošos resursus. Fizisko un juridisko personu resursu izmantošanas kārtība atrunāta MK Noteikumos Nr. 131. “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”.

4 Civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide

4.1 Sabiedrības informēšana

Ar Talsu novada CA plānu iedzīvotāji var iepazīties Domes mājaslapā. Mājaslapā tiks izvietoti oranžā un sarkanā līmeņa brīdinājumi par nelabvēlīgiem laika apstākļiem Talsu novada teritorijā. Avāriju un katastrofu gadījumos iedzīvotāji informāciju par preventīvajām rīcībām un nepieciešamību evakuēties saņems vairākos veidos:

- Lokālu avāriju gadījumā iedzīvotājus tieši informēs VUGD un/vai pašvaldības policijas darbinieki,
- Reģionāla līmeņa avāriju gadījumos iedzīvotāji var tikt informēti tieši, ar trauksmes sirēnām un masu mediju starpniecību un ar Domes sociālo tīklu profilos izvietoto informāciju.

Skolu un bērnudārzu vadītāju informēšana

Reizi gadā tiek organizētas skolu un bērnu dārzu vadītāju apmācības par civilās aizsardzības jautājumiem. Apmācībās tiek apspiesti Talsu novadā esoši riski, kas var apdraudēt skolēnus un bērnu dārzu audzēkņus, kā arī preventīvās darbības, kas jāveic skolu un bērnu dārzu darbiniekiem avāriju gadījumos. Apmācības vada VUGD un CAK pārstāvji.

Būtiski apdraudēto iedzīvotāju mērķtiecīga informēšana

Talsu novadā par būtiski apdraudētiem iedzīvotājiem tiek atzīti Stendes, Spāres un Sabiles stacijas tuvumā dzīvojošie cilvēki. Pa šo dzelzeļa posmu lielos apjomos uz Ventspils ostu tiek vestas bīstamās kravas. Pamatā amonjaks, akrilskābes nitrils un naftas produkti. Avārijas varbūtība nav augsta, bet avārijas gadījumā ķīmisko vielu toksiskās vai sprādzienbīstamās koncentrācijas dažu minūšu laikā var izplatīties vairāk nekā 1000 m attālumā no avārijas epicentra. Organizētas glābšanas rīcības var tikt uzsāktas 15 līdz 20 minūšu laikā, bet pa to laiku liels daudzums izlijušo ķīmisko vielu jau būs iztvaikojis. Līdz ar to jāpieņem, ka šo apdzīvoto vietu iedzīvotāju izdzīvošanas spēja lielā mērā būs atkarīga no viņu zināšanām par apdraudējumu un preventīvajām rīcībām ķīmisko vielu noplūžu gadījumos.

Lai informētu Stendes, Spāres un Sabiles stacijas tuvumā dzīvojošos cilvēkus, par potenciālo apdraudējumu, Talsu novada CAK reizi gadā izsūta speciālu informatīvo materiālu un organizē iedzīvotāju sapulces, kurās raksturo potenciālo apdraudējumu un veicamās pašaizsardzības rīcības.

Publiskās informatīvās kampaņas

Balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem un notikušām avārijām, var tikt identificētas prioritārās mērķa grupas, kuras būtu vēlams speciāli informēt par noteiktiem riskiem un preventīviem pasākumiem riska iestāšanās gadījumos. Kā viena no prioritātēm Talsu novadā ir mežu un purvu ugunsgrēku risks.

Organizējot informatīvas kampaņas, Talsu novada dome sadarbojas ar VUGD un citām valsts institūcijām, kas atbild par noteiktas jomas risku pārvaldību.

4.2 CA sistēmas darbības uzturēšana

Apmācības

Lai nodrošinātu Talsu novada CAK gatavību efektīvi pārvaldīt novadā potenciāli iespējamās ārkārtas situācijas, katru gadu tiek izstrādāts un apstiprināts apmācību plāns nākamajam gadam. Apmācības pamatā tiek plānotas atsevišķi CAK locekļiem. Periodiski tiek organizētas kompleksās mācības, piesaistot operatīvo dienestu un citu katastrofu pārvaldības institūciju darbiniekus. CAK locekļiem tiek organizētas “galda” mācības, kurās tiek izspēlēti konkrēti riska scenāriji. Pēc katrām mācībām tiek izvērtēti to rezultāti un vajadzības gadījumā tiek organizētas papildu apmācības un/vai koriģētas CA plānā ietvertās rīcības avārijas gadījumos.

Negadījumu apkopošana un analīze

Visiem Talsu novadā identificētajiem riskiem ir noteikta par risku atbildīgā institūcijas, kuras pārstāvja pienākums ir uzkrāt informāciju par visiem riska iestāšanās gadījumiem. Reizi gadā šī informācija tiek izvērtēta un sagatavots ziņojums CAK. Balstoties uz riska iestāšanās gadījumu analīzes rezultātiem, CAK lemj par nepieciešamību aktualizēt riska novērtējumu un mainīt konkrētā riska pārvaldības stratēģiju.

Rīcību efektivitātes izvērtēšana

Pēc katra riska iestāšanās gadījuma, kurā tika iesaistīta Talsu novada CAK, tiek izvērtēta riska pārvaldības efektivitāte. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas papildu apmācības un/vai koriģētas CA plānā ietvertās rīcības avārijas gadījumos.

CA plāna pilnveides ierosināšana

CA plāna pilnveidi var ierosināt jebkurš CAK loceklis. CA plāna aktualizācijas nepieciešamība var tikt konstatēta pēc civilās aizsardzības mācībām vai pēc riska iestāšanās gadījumiem. Jebkurā gadījumā riska pārvērtēšana un CA plāna aktualizācija tiek veikta ne retāk kā reizi 5 gados.

Pielikumi

1. Pielikums. Paaugstinātas bīstamības objekti

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta adrese	Tālrunis	Objekta juridiskā adrese, tālrunis	Darbības raksturojums	Bīstamās vielas daudzums (tonnas)	Bīstamās degvielas maksimālais daudzums pēc veida (tonnas)	Lielākā tilpne (m ³) pēc degvielas veida
1.	SIA "NESTE LATVIJA" degvielas uzpildes stacija "Talsi"	Dundagas iela 1, Talsi	objekta atbildīgā persona tel. 20039442	Bauskas iela 58a, Rīga, 66013355	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 237,08 t; vējstikla šķidrums līdz 1,45 t	Dīzeļdegviela līdz 147,31 t; Benzīns līdz 89,77 t; vējstikla šķidrums līdz 1,45 t	3×60 m ³ dīzeļdegvielas tvertnes; 2×60 m ³ benzīna tvertnes; 1×1,5 m ³ logu šķidruma virszemes kontainers
2.	SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacija "Talsi"	"Jaunratnieki", Jaunzemes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads	25488948	Duntes iela 6, Rīga, 67088100	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 116,08 t; sašķidrinātās naftas gāze (turpmāk – SNG) – līdz 7,27 t	benzīns līdz 41,58 t; dīzeļdegviela līdz 74,5 t; SNG līdz 7,27 t	60 m ³ - degviela; 15 m ³ SNG
3.	SIA "KURZEMES SĒKLAS"	Egļu iela 2, Talsi, Talsu novads	63222134	Egļu iela 2, Talsi, Talsu novads, 63222134	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 90 t		
4.	SIA "LATEVA"	Celtnieku iela 13, Talsi, Talsu novads	63222422	Celtnieku iela 2, Talsi, Talsu novads, 63222422	Naftas produktu bāze	Naftas produkti līdz 185 t	Dīzeļdegviela līdz 90 t, benzīns līdz 40 t	50 m ³ - dīzeļdegviela/ benzīns
5.	SIA "LATEVA"	Laukmuižas iela 12, Talsi, Talsu novads, LV-3201	29255538	Celtnieku iela 2, Talsi, 63222422	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 109 t	Dīzeļdegviela līdz 90 t; Benzīns līdz 40 t; SNG līdz 5 t	75 m ³ - dīzeļdegviela; 5m ³ SNG

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta adrese	Tālrunis	Objekta juridiskā adrese, tālrunis	Darbības raksturojums	Bīstamās vielas daudzums (tonnas)	Bīstamās degvielas maksimālais daudzums pēc veida (tonnas)	Lielākā tilpne (m ³) pēc degvielas veida
6.	AS "TALSU AUTOTRANSPORTS"	Stendes iela 8, Talsi	29461561	Stendes iela 5, Talsi, 26397377	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 219 t	193,95 t	60 m ³
7.	SIA "EAST-WEST TRANSIT" degvielas uzpildes stacija "Latvijas Nafta"	"Dundagas šoseja", Valdgales pagasts, Talsu novads	63222036	Lubānas iela 66, Rīga, 67226475	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 90 t		
8.	Biedrība "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija"	"Jaunlatvieši", Ārlavas pagasts, Talsu novads	63269820	Ostas iela 3, Roja, Rojas pagasts, Rojas novads, 26532250	Zivju apstrāde	SNG līdz 17,5 t		
9.	SIA "ASTARTE NAFTA" degvielas uzpildes stacija Nr. 25 "Roja"	Selgas iela 70, Roja, Rojas novads	63269163	Brīvības iela 60, Dobeļe, 63020006, 29131154	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 90 t, SNG līdz 4,7 t	Benzīns līdz 33,9 t; dīzeļdegviela līdz 74,9 t; SNG līdz 4,5 t	25 m ³ - naftas produkti; 10 m ³ - SNG
10.	SIA "Banga Ltd"	Akas iela 74B, Roja, Rojas novads	63269138	Akas iela 74B, Roja, Rojas novads, 63269138	Zivju pārstrādes uzņēmums	SNG līdz 8,74 t		
11.	SIA "LĪCIS-93"	Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads	29458999	Ostas iela 1, Roja, Rojas novads, 29458999	Pārtikas ražošana	Mazuts līdz 776 t; SNG līdz 13,1 t; dīzeļdegviela līdz 22,68 t		
12.	SIA "ICO" degvielas uzpildes stacija	Talsu iela 19, Dundaga, Dundagas novads	29174080	Talsu iela 21, Dundaga, Dundagas novads, 63242195	Degvielas uzpildes stacija	Naftas produkti līdz 78 t		

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta adrese	Tālrunis	Objekta juridiskā adrese, tālrunis	Darbības raksturojums	Bīstamās vielas daudzums (tonnas)	Bīstamās degvielas maksimālais daudzums pēc veida (tonnas)	Lielākā tilpne (m ³) pēc degvielas veida
13.	SIA "MC"	Lielā iela 81, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads	29445047	Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, "Talsu šosejas 7/8 km", LV-3118	Degvielas uzpildes stacija	1) degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m ³ gadā (C kategorija, 1.3.) 2) gāzes uzpildes stacijas ar gāzes apgrozījumu 500 un vairāk t gadā (C kategorija, 1.4.)		
14.	SIA "KTB Stende"	Stendes stacijas teritorija	29199777	Stacijas iela 25, Stende pilsēta	Minerālmēsļu pārkraušana un īslaicīga uzglabāšana	Amonija nitrātu saturoši minerālmēsli līdz 480 t		
15.	LLKS "Latraps"	Lielā iela 39,, Jaunpagasts, Virbu pagasts	29284338	Lietuvas iela 16 A Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads, LV-3023	Minerālmēsļu pārkraušana un īslaicīga uzglabāšana	Amonija nitrātu saturoši minerālmēsli līdz 800 t		
					Graudu kaltēšana	4 virszemes rezervuāri 9.15 m3		9.15 m3
16.	SIA "Baltic Agro"	Dumpīšu iela 4,	29238496	Bauskas iela 58A – 13, Rīga	Graudu kaltēšana	4 virszemes rezervuāri 6.4 m3		6,4 m3
		Dumpīšu iela 6,				4 virszemes rezervuāri 6.4 m3		6,4 m3

2. Pielikums. Bīstamie objekti: Kokapstrādes uzņēmumi

Nr. p. k.	Nosaukums	Adrese	Darbības veids (apaļkoku apstrāde/kokskaidu granulu ražošana)	Maksimālie izejvielu krautņu apjomi (m ³)			Maksimālais darbinieku skaits	
				Apaļkoks	Skaidas	Šķelda	Dienā	Naktī
1.	SIA "AMATAS"	"Zvankalni", Balgaļes pagasts, Talsu novads, LV-3287						
2.	SIA "GAMMA-RENT"	Lielā iela 64, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecība					
3.	AS "INGRID D."	"Ielejas", Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280						
4.	ZS "JAUNČAKŠI"	"Jaunčakši", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285						
5.	SIA "KRAUZERS"	Celtnieku iela 23, Talsi, Talsu novads LV-3201	apaļkoku apstrāde	15000	1000	1000	140	2
6.	SIA "OŠI LTD"	Stacijas 19, Stende, Talsu novads, LV-3257						
7.	SIA "STILLS"	"Roceži", Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads LV-3280						
8.	AS "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA"	Dumpīšu 3, Stende, Talsu novads, LV-3257						
9.	SIA "Timberit zāģētava"	Krišjāņa Valdemāra iela 81, Talsi, Talsu novads, LV-3201	Apaļkoku apstrāde	~10000	X		līdz 10	X
10.	SIA "Scandbio Latvia"	"Griķi", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285	75000 m ³ Skaidas			15 m ³ Šķelda	10	2

Nr. p. k.	Nosaukums	Adrese	Darbības veids (apaļkoku apstrāde/kokskaidu granulu ražošana)	Maksimālie izejvielu krautņu apjomi (m ³)			Maksimālais darbinieku skaits	
				Apaļkoks	Skaidas	Šķelda	Dienā	Naktī
11.	SIA "Vika Wood"	"Punti", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285						
12.	SIA "AN66"	"Pūņas", Valdgale, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253	Apaļkoku apstrāde	~5000	X		līdz 5	X
13.	SIA "VECKALĒJI"	"Pūņas", Valdgale, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV3253	Apaļkoku apstrāde	~10000	X		līdz 25	līdz 10
14.	SIA "BRĀĻI PLUS"	"Galdnieki", Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	Kokapstrāde					
15.	SIA "Termokoksne.lv"	Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana					
16.	SIA "FINEKS MT"	Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	Kokmateriālu iekraušana/izkraušana					
17.	SIA "LASKANA-MEŽS"	Rojas osta						

3. Pielikums. Mazās hidroelektrostacijas

Nr. p. k.	Nosaukums	Adrese	Objekta telefona numurs	Ūdens lietošanas atļaujas numurs	Upe	Jauda, kW	Vai turpina strādāt	Potenciāli apdraudētie objekti	HES hidrotehnisko būvju drošuma klase
1.	Dursupes HES	“Dursupes dzirnavas”, Balgales pag., Talsu novads, tālr.29395308	Privātīpašums A.Stūrmanis 29226979		Dursupe	-	izbeidzis darbību	Ceļš Sloka - Talsi (P128) - 120 m	
2.	Mordangas dzirnavas HES	“Mordangas dzirnavas”, Ģibuļu pag., Talsu novads tālr. 29102067	29102067		Kāņupe	80	izbeidzis darbību	100 m ēka (izmantošana nav zināma)	
3.	Sendzirnavas HES	“Sendzirnavas”, Abavas pagasts, Talsu novads, tālr. 29298937	29298937	VE11DU013	Virbupe	75	darbojas	Riska objekti ir dambis un HES aizsprosts. 150 m dzīvojamā ēka	Atzinumā nav norādīts
4.	Dižstendes HES	“Ozolkalni”, Lībagu pag., Talsu novads, tālr. 26379640	26379640		Stende	35	darbojas	Pirmās ēkas 200 m, ceļš Rīga - Ventspils (A 10) - 400m	
5.	Pāces HES	“Pāces dzirnavas”, Dundagas pag., Dundagas novads, tālr. 29211492	29211492		Pāce	110	darbojas	Dambis ir ceļš Ventspils - Dundaga (P 77), Tuvākas mājas 70 - 100 m	C
6.	Dzelzāmura HES	“Dzelzāmuri”, Virbu pag. Talsu novads, tālr. 26321386	26321386		Virbupe	55	darbojas	Mežs	B

4. Pielikums. Mērsraga ostā izvietotie objekti



5. Pielikums. Rojas ostā izvietotie objekti



6. pielikums. Jūtīgie objekti: Izglītības iestādes

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais darbinieku skaits	Maksimālais audzēkņu skaits
1.	Laucienes pamatskola	"Laucienes pamatskola", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu nov., LV-3285	22026016; 63291080; 63291459	20	134
2.	Pirmskolas izglītības iestāde "Bitīte"	"Bitītes", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285	28386721; 63291616	20	65
3.	Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle	"Dursupes skola", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV-3287	22026016; 29151620	15	94
4.	Pūņu pamatskola	Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253	63222935	40	110
5.	Pirmskolas izglītības iestāde "Kurzemīte"	Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270	26598912	30	140
6.	Dundagas vidusskola	Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270	26634655	50	312
7.	Sabiles pamatskola	Ventspils iela 17A, Sabile, Sabiles pilsēta, LV-3294	63232302	30	130
8.	Sabiles PII "Vīnodziņa"	Ventspils iela 10, Sabile, Sabiles pilsēta, LV-3294	29341409	25	100
9.	Sabiles mūzikas un mākslas skola	Ventspils iela 14, Sabile, Sabiles pilsēta, LV-3294	26499437	12	65
10.	PII "Zīlīte"	"Bērnudārzs", Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281	63225203	25	70
11.	PII "Papardīte"	"Bērnudārzs", Laidze, Laidzes pag., Talsu novads, LV-3280	29298991	20	65
12.	Mērsraga vidusskola	Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	63237841	55	150
13.	PII "Dārta"	Lielā iela 3, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	63235651	25	70
14.	Mērsraga Mūzikas un mākslas skola	Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	29186668	10	35

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais darbinieku skaits	Maksimālais audzēkņu skaits
15.	Vibru sākumskola, PII "Zīļuks"	Torņu iela 21, Jaunpagasts, Talsu novads, LV-3292	63252341		
16.	Talsu pamatskola	Gaismas iela 1, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201	26129249	58	360
17.	Talsu Valsts ģimnāzija	Brīvības iela 29, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201	29474681		
18.	Talsu 2. vidusskola	K. Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201	26471925		
19.	Talsu novada vidusskola	K. Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201	26108685	20	130
20.	Talsu PII "ZVANIŅŠ"	Jaunā iela 1, Talsi	20210717	36	110
21.	Talsu PII "KASTANĪTIS"	Krievraga iela 2a, Talsi	25447488	41	85
22.	Talsu PII "PĪLĀDZĪTIS"	1. maija iela 28, Talsi	29299650	56	250
23.	Talsu novada Sporta skola	Kareivju iela 12, Talsi	26371824	0	0
24.	Talsu Mūzikas skola	Lielā iela 19/21, Talsi	26542322	26	200
25.	Talsu Mākslas skola	Lielā iela 25, Talsi	29226820	9	92
26.	Talsu novada BJC	Brīvības iela 17a, Talsi	29423752	30	200
27.	Talsu PII "Saulīte"	Brīvības iela 10a, Talsi	26556607	36	110
28.	Talsu PII "Sprīdītis"	Akmeņu iela 8, Talsi	25611452	60	242
29.	Kolkas pamatskola	Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275	26317511	18	56
30.	Stendes pamatskola	Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257	25545656	15	100
31.	Stendes pamatskolas PII	Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257	63274110	11	72

7. Pielikums. Jūtīgie objekti: Kultūras objekti

Nr. p. k.	Objekta veids (kultūras nami/koncertzāles)	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais mākslinieku skaits	Maksimālais darbinieku skaits	Maksimālais skatītāju skaits
1.	Kultūras nams	Administratīvais centrs	Skolas iela 2 Pastende, Ģibuļu pag.		telpās kopā līdz 400 cilvēkiem	5	telpās kopā līdz 400 cilvēkiem
2.	Tautas nams	Spāres muiža	"Spāres muiža", Spāre, Ģibuļu pag.	28656538	telpās kopā līdz 100 cilvēkiem	11	telpās līdz 100 cilvēkiem
3.	Kultūras nams	Laucienes Kultūras nams	"Kultūras nams", Lauciene, Laucienes pagasts	29216480	20	2	400
4.	Saieta nams	Pļavmuižas saieta nams	"Pļavu skola", Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285	26559775	20	3	80
5.	Sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	Balgales SBLPC	"Grantiņi", Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287	22148536	10	5	50
6.	Brīvā laika pavadīšanas centrs	Ķūļciema BLPC	"Tautas nams", Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV-3283	27831760	10	2	80
7.	Kultūras nams	Tautas nams	"Pūņas", Valdgales pag., Talsu nov.	63222751	5-20	3	120
8.	Kultūras nams	Kultūras nams	"Sniedzes", Anuži, Lubes pag., Talsu nov.	29456410	32	3	450
9.	Izstāžu zāle	Izstāžu zāle	Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov.	29456410	5	3	95
10.	Tiņģeres muiža (kultūras centrs)	Muiža	"Pils", Tiņģere, Īves pag., Talsu nov.	26324662	12	2	180
11.	Dundagas Pils	Pils	Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270	29478393		23	150
12.	Sabiles kultūras nams	Kultūras nams	Ventspils iela 14, Sabile, Sabiles pilsēta, LV-3294	63252269	100	5	300

Nr. p. k.	Objekta veids (kultūras nami/koncertzāles)	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais mākslinieku skaits	Maksimālais darbinieku skaits	Maksimālais skatītāju skaits
13.	Sabiles mākslas, kultūras un Tūrisma centrs	Tūrisma centrs	Strautu iela 4, Sabile	26655736	50	4	100
14.	Stendes tautas nams	Tautas nams	Dumpīšu iela 3, Stende, Stendes pilsēta, LV-3257	20343353	50	4	200
15.	Kultūras nams	Vandzenes Tautas Nams	"Tautas Nams", Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281	26162278		5	300
16.	Rojas kultūras centrs	Kultūras centrs	Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas pagasts, LV-3264	29646228	100	10	500
17.	Rojas brīvdabas estrāde	Brīvdabas estrāde	Jūras iela 10, Roja, Rojas pagasts, LV-3264	29646228	300	50	1500
18.	Kultūras nams	Tautas nams	Lielā iela 25, Mērsrags, Mēsruga pagasts, Talsu novads, LV-3284	25733475		10	200
19.	Estrāde	Brīvdabas estrāde "Jēgerleja"	Lielā iela 126, Mērsrags, Mēsruga pagasts, Talsu novads, LV-3284	25733475			1500
20.	Kolkas tautas nams	Tautas nams	Kolkas pagasts, LV-3275	27293543	20	4	200
21.	Lībiešu tautas nams	Tautas nams	"Lībiešu tautas nams", Mazirbe, Kolkas pagasts, LV-3275	29110828	10	2	100
22.	Lībiešu saietu nams	Saieta nams	"Pastnieki", Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275	2731005	5	3	50

8. Pielikums. Jūtīgie objekti: Sporta iestādes

Nr. p. k.	Objekta veids (stadioni/ sporta halles/ trases)	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais sportistu skaits	Maksimālais darbinieku skaits	Maksimālais skatītāju skaits
1.	Sporta centrs	Sporta centrs "Lauciene"	"Laucienes skola", Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV- 3285	28385008	100	3	200
2.	Sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs	"Dursupes skola"	22148536	30	5	100
3.	Sporta laukums	Pūņu pamatskola	"Pūņas", Valdgales pag., Talsu nov.	63222935	100	1	Tribīnes nav
4.	Sabiles sporta centrs		Ventspils iela 17b, Sabile	63252536	100	5	150
5.	Stadions	Mērsraga vidusskolas stadions	Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	26455993			
6.	Halle	Sporta zāle	Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	26455993		5	

9. Pielikums. Jūtīgie objekti: Veselības aprūpes objekti

Nr. p. k.	Objekta tips	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais pacientu skaits		Maksimālais darbinieku skaits	
					dienā	naktī	dienā	naktī
1.	Ambulance	ģimenes ārsta prakse	"Ambulance", Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV- 3285	63291591	40	0	4	0
2.	Ambulance	ģimenes ārsta prakse	"Grantiņi", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV- 3287	63254367	30	0	2	0
3.	Feldšerpunkts	ĀRSTA PALĪGA KABINETS (feldšera punkts),	"Noras" - 3, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV-3283	29336941	10	0	1	0
4.	Dundagas veselības centrs		Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270	28898106	10	10	10	2
5.	Senioru aprūpes centrs "Kalme", Sabilē		Kr. Barona iela 6 Sabīle, Sabīles pilsēta, LV-3294	63252631	Nav informācijas			
6.	Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Veģi", Abavas pagasts		"Veģi", Abavas pagasts, Talsu novads	63255147	Nav informācijas			
7.	SIA "Senioru nams"		Rīgas iela 43, Sabīle, Sabīles pilsēta, LV- 3294	29225513	Nav informācijas			

Nr. p. k.	Objekta tips	Objekts	Adrese	Telefons	Maksimālais pacientu skaits		Maksimālais darbinieku skaits	
					dienā	naktī	dienā	naktī
8.	ģimenes ārsta prakse	Ambulance	Talsu nov., Vandzenes pag., Vandzene, "Rozes", LV-3281	63225451			3	
9.	ģimenes ārsta prakse	Ambulance	Talsu nov., Laidzes pag., Laidze, "Bērnudārzs", LV- 3280	63221712			2	
10.	SAC "Stūrīši"	SAC	Talsu nov., Laidzes pag., Stūrīši, "Stūrīši", LV-3280	63237736				
11.	Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Laidze"	DSPC	Talsu nov., Laidzes pag., "Skola", LV- 3280	20287353	30	30	5	5
12.	Citas veselības aprūpes iestāde	ģimenes ārsta prakse	Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mēsruga pagasts, Talsu novads, LV-3284	63235970			3	0
13.	Citas veselības aprūpes iestāde	ģimenes ārsta prakse	Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mēsruga pagasts, Talsu novads, LV-3284	63235639			2	0
14.	slimnīca	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"	Stendes iela 1, Talsi	63291600	300	42	56	13

10. pielikums. Kritiskās infrastruktūras objekti: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Nr. p. k.	Nosaukums un atrašanās vieta, B kategorijas atļauja	Objekta adrese	Objekta telefona numurs	Jauda, m ³ /dnn	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejami kanalizācijas pakalpojumi attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
1.	Talsu NAI, Ģibuļu pag., VE13IB0003 – Talsu pilsētas NAI (Pastende);		objektā nav tālrunis. SIA "Talsu ūdens" vienotais tālrunis 63222216	4750	1 02 56	1360
2.	SIA "IMS", Mērsraga pag.	Nav SIA "TALSU ŪDENS" apkalpes zonā		2120		
3.	Rojas NAI, Roja	Mazupītes iela 8	29136442	300	1500	
4.	VE10IB0037 - Valdemārpils NAI, Valdemārpils	Dzelzceļa iela, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtai 560 m ³ /dnn	1210	221
5.	SIA "Ziemeļkurzeme", Dundaga	Dundaga "Uplejas"	63242430	400		
6.	Laidzes pagasta NAI, Centrs VE13IB0026 – Laidzes NAI, Laidzes pagasts		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Laidzes bioloģiskā NAI BIO DRY-SB-100/125 125m ³ /dnn	400	46
7.	VE15IB0011 – Stendes pilsētas Ziemeļu daļas NAI		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	NAI BIO – 100, 2003. gads, 100 m ³ /dnn	1354	131 - visa Stende, jo nav dalīts atsevišķi
8.	VE11IB0011 – Stendes pilsētas dienvidu daļas NAI		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	NAI BIO – 200, 1987. gads, 200 m ³ /dnn		
9.	Laucienes pag. NAI, Lauciene, VE16IB0003 – Laucienes NAI, Laucienes pagasts	„Pagastmāja”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285	objektā nav tālrunis. SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	BIO-KRD-100 ar jaudu 100 m ³ /dnn	89	55

Nr. p. k.	Nosaukums un atrašanās vieta, B kategorijas atļauja	Objekta adrese	Objekta telefona numurs	Jauda, m ³ /dnn	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejami kanalizācijas pakalpojumi attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
10.	"Priedes", Sabiles novads, VE14IB0041 – Priedes NAI, Sabile pilsēta		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Sabiles bioloģiskā NAI Priedes. Eko Fast 75 75 m ³ /dnn		92 visa Sabile - nav dalīts atsevišķi
11.	VE12IB0012 – Sabiles NAI, Sabiles pilsēta	Rīgas iela 20, Sabile, Talsu novads, LV-3294 Lāčplēša iela 8, Sabile, Talsu novads, LV-3294	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Sabiles bioloģiskā NAI Rīgas ielā BIO DRY-SB-90 90 m ³ /dnn	1019	
12.	Balgales pag., Dursupe, VE14IB0009 – Dursupes NAI, Balgales pagasts	"Grantiņi", Balgales pagasts, Talsu novads, LV – 3287	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-100, 100 m ³ /dnn	237	102
13.	AS "Banga", Roja			110		
14.	Lībagu pag., Mundigciems, VE12IB0006 – Mundigciems NAI, Lībagu pagasts;	Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Mundigciema bioloģiskās NAI ASD PC 250, 2010. gads, 55 m ³ /dnn	300	50
15.	Lībagu pag., Dižstende, VE12IB0049 – Dižstende NAI, Lībagu pagasts;	Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3290	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Dižstendes bioloģiskās NAI ASD PC 350, 2010. gads, 75 m ³ /dnn	350	56
16.	Valdgales pag., Pūņas, VE12IB0046 – Valdgales pagasta, Pūņu NAI;	Pūņu ciema NAI, Valdgales pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO M-80 projektētā jauda 80 m ³ /dnn	385	45
17.	VE10IB0033 – Valdgales pagasts, Cīruļu NAI;	Cīruļu ciema NAI, Valdgales pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "Talsu ūdens" vienotais tālrunis 63222216	BioPurit - 135, 25 m ³ /dnn		45

Nr. p. k.	Nosaukums un atrašanās vieta, B kategorijas atļauja	Objekta adrese	Objekta telefona numurs	Jauda, m³/dnn	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejami kanalizācijas pakalpojumi attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
18.	Virbu pagasta NAIVE12IB0037 – Virbu pagasts, Jaunpagasts		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Jaunpagasta bioloģiskā NAI BIO 100X2 200m³/dnn, faktiskā - 100 m³/dnn	276	20
19.	VE13IB0033 – Strazdes pagasts, Strazde;	Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291	objektā nav tālrunis. SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Strazdes bioloģiskā NAI ASD PC 100 – 20 m³/dnn	50	8
20.	Pansionāts Lauciene	Nav SIA "TALSU ŪDENS" "apkalpes zonā"				
21.	Īves pag., Tiņģere, VE15IB0005 – Īves pagasts NAI Tiņģere	Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads, LV - 3261	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRB-40, projektētā jauda ir 40 m³/dnn	171	13
22.	Rojas pag., Rude	Nav SIA "TALSU ŪDENS" "apkalpes zonā"		100		
23.	Lubes pag., Anuži, VE12IB0022 – Lubes pagasts, Anužu NAI;	„Austrumi”, Lubes pagasts, Talsu novads, LV-3262	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ASD PC 250., kuru projektētā jauda 50 m³/dnn	210	72
24.	Lubezere, Ārlavas pagasts; VE16IB0002 – Lubezeres pagasts, Lubezeres	Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3262	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC 200, projektētā jauda ir 40 m³/dnn	192	107
25.	SIA Rānda, Rude	tikai ceha vajadzībām		100		

Nr. p. k.	Nosaukums un atrašanās vieta, B kategorijas atļauja	Objekta adrese	Objekta telefona numurs	Jauda, m ³ /dnn	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejami kanalizācijas pakalpojumi attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
26.	Bērnu sociālās aprūpes centrs "Veģi"	"Veģi", Abavas pagasts, Talsu novads	63255147	100		
27.	SIA Senga, Vandzene	Nav SIA "TALSU ŪDENS" apkalpes zonā"		100		
28.	Mazirbes speciālā internātskola	Mazirbe	29155184	100		25
29.	Ķūļciema pag., Ķūļi, VE14IB0037 – Ķūļciema NAI, Ķūļciema pagasts	"Druvas-7", Ķūļciema pag., Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektētā jauda ir 50 m ³ /dnn	117	60
30.	Vandzenes pamatskolas NAI, Vandzenes skola	Vandzenes skola, Vandzenes pag.	28642346	17		
31.	"Stūrīši" NAI	Stūrīši, Laidzes pag.	67336651	23		
32.	Laidzes skola NAI	Skola, Laidzes pag.		16		
33.	SIA "MĒSRAGA ŪDENS"	Lielā iela 64D, Mēsrags, Mēsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	26105393			
34.	SIA "Sabiedrība IMS", Mēsraga pag.	Lielā iela 62, Mēsrags, Mēsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284		2120		

11. pielikums. Kritiskās infrastruktūras objekti: Centrālie ūdens apgādes objekti

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruņa numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
1.	Ūdens pacelšanas stacija	"Centra ūdens tornis", Tiņģere, Īves pag., Talsu nov.	25747418	Arikulas - Amatas ūdens pazemes baseins		112
2.	Dundagas atdzelžošanas stacija	A. Upīša iela 2a	26452551	urbumi		1300
3.	Ūdens apgādes sistēma Vandzenes skolai	Vandzenes skola		Artēziskais urbums P300131		30
4.	KS "Centrs"	Vandzene		Urbums		300
5.	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija	Akas iela 49, Roja	29136442	Dziļurbums		350
6.	Ūdenstornis	Torņa iela 62, Roja	29136442	Dziļurbums		350
7.	Ūdenstornis	Rude, Talsu novads	29136442	Dziļurbums		150
8.	Artēziskā aka 1	Skolas iela 2, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	26105393			
9.	Artēziskā aka 2	Skolas iela 2, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284	26105393			
10.	Sūkņu stacija	Kolka	29155184	5 urbumi		260

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
11.	Sūkņu stacija	Mazirbe, Kolka pagasts, LV-3275,	29155184	1 urbums		20
12.	Ūdensgūtne "Daģi" - Ūdens atdzelžošanas stacija	Daģu iela 3, Talsi, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Daģi - 3 artēziskās akas ar kopējo debitu 41 l/s. ŪAS ar jaudu 3300 m³/dnn (ekspluatācijā no 2002. gada) un 2 rezervuāriem ar kopējo tilpumu 1000 m³.	1 06 83	1653
13.	Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. VE19DU0005 - Stende, Kasparu iela 9	Kasparu iela 9, Stende, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Kasparu iela - 2 artēziskās akas ar kopējo debitu 12,5 l/s (1 aka šobrīd netiek ekspluatēta) ŪAS ar jaudu 600 m³/dnn (ekspluatācijā no 2010. gada) un 2 rezervuāriem ar kopējo tilpumu 380 m³.	1868	310

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
14.	Katlumāja, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads	Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads; Valči. Ģibuļu pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Pastendes dziļurbums (Pastende 2) atrodas īpašumā Katlumāja, Pastendes ciemā, Ģibuļu pagastā – ierīkots 23.04.2012. – 09.05.2012. 160 m dziļums, Debits – 3 l/s; LVGM – 11842, P300716. Ūdensapgādes urbums „Cepļi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300113), debits – 0,5 l/s, dziļums – 80 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1985. gadā. Uztādīti divi atdzelžotāji NSB 130, ūdens tiek attīrīts no dzelzs. Gaisa kompresors – Polaris 300 1,5 kW 1.gab. Urbums “Bērzkalni”, kas atrodas nekustamā īpašumā Valči, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads (VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300116), ir izurbts jau 1975. gadā, tā ekspluatācija tiek turpināta arī pēc rekonstrukcijas ES projekta ietvaros. 14 m ³ diennaktī vai 5110 m ³ gadā, urbuma dziļums ir 80 m, debits 3 l/s. UAS - WATEX FA 600 modelis ar jaudu 6 m ³ /h	652 - Pastendē un 309 - Spārē	224

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
15.	Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.VE17DU0015 Valdemārpils	Parka iela 5, Valdemārpils; Rožu iela, Valdemārpils; Raiņa iela 8, Valdemārpils;	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300458 Ūdensapgādes urbums Parka ielā 5, Valdemārpils; P300453 Ūdensapgādes urbums Rožu ielā (Ūdens iela) Valdemārpils; P300460 Ūdensapgādes urbums DET, Valdemārpils; P300457 Ūdensapgādes urbums Nr.1 Raiņa ielā 8 (rezervē), Valdemārpils; P300550 Ūdensapgādes urbums Nr.2 Raiņa ielā 8 (rezervē), Valdemārpils; P300549 Ūdensapgādes urbums Nr.3 Raiņa ielā 8, Valdemārpils. Divas ŪAS stacijas uzstādītas 2012. un 2014. gadā.	1210	355
16.	Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. VE10DU0010, Lubezere	Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300599 urbums. UAS - jauda 5 m³/h.	192	112
17.	Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. KU21DU0006 - Anuži, Lubes pagasts.	Anužu ūdenstornis, Lubes pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	2 urbumi. Ūdensapgādes urbums P300101 ierīkots 1965. gadā. otrs - Ūdensapgādes urbums "Anuži Nr.1" (vecāis), Anuži, Lubes pag. (rezervē). Urbuma dziļums – 75 m, debits – 2,0 l/s. UAS – atdzelžošanas stacija ES projekta ietvaros.	210	92

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
18.	Aka, Lībagu pagasts, Mundigciems, Atdzelžošanas stacija	Aka, Lībagu pagasts, Mundigciems, Atdzelžošanas stacija	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Mundigciems - 2 artēziskās akas ar kopējo debitu 5,36 l/s. ŪAS ar jaudu 72 m³/dnn (ekspluatācijā no 2010. gada). Konstatēts, ka ūdens ieguves apjomi reāli ir lielāki nekā projektā jauda.	320	85
19.	Dižstende, Lībagu pag., Talsu novads	Dižstende, Lībagu pag., Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Dižstende - 1 artēziskā aka ar debitu 5,83 l/s (ekspluatācijā no 2004. gada). ŪAS ar jaudu 230 m³/dnn (ekspluatācijā no 2006. gada)	350	90
20.	Ūdensapgādes urbums Laidzes ciems, Laidzes pag.	Laidze, Laidzes ciems, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300309 Ūdensapgādes urbums Laidzes ciems, Laidzes pag. P300723 Urbuma dziļums – 160 m, debits 3,3 l/s; UAS - ekspluatācija no 2011. gada, ar atdzelžošanas sistēmu, rekonstruēts 2019. gadā	500	158
21.	VE16DU0003, Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads	Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Stūrīši - Dziļurbums nodots ekspluatācijā 26.11.1960., urbuma dziļums 179,75 m, sūkņa darbības dziļums ir 80 m. Uztādīta ūdens atdzelžošanas iekārta PRIOP IR-30T (2 gab.)	200	10

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
22.	VE17DU0001, "Pūņu lielā artēziskā aka", Pūņu ciems, Valdgales pag un Pūņu ūdenstornis	Pūņu ciems, Valdgales pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300119 Ūdensapgādes urbums "Pūņu lielā artēziskā aka", Pūņu ciems, Valdgales pag. izbūvēts 1990. gadā, tā dziļums – 120, m, debits – 2 l/s. P300661 Ūdensapgādes urbums "Pūņu ūdenstornis", Pūņu ciems, Valdgales pag. izbūvēts 2007. gadā, tā dziļums – 140 m, debits – 2,0 l/s. UAS - atdzelžošanas iekārtās EcoIRON-PDA ar ražību 7 m³/h	549	50
23.	Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.VE17DU0014 - Cīruļi, Valdgales pag.	Ūdensapgādes urbums, Cīruļu ūdenstornis", Cīruļi, Valdgales pagasts.	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300118 Ūdensapgādes urbums "Cīruļu ūdenstornis", Cīruļu ciems, Valdgales pag. Ūdensapgādes urbums "Cīruļi" ierīkots 1966. gadā, tā dziļums – 45 m, debits – 2 l/s. UAS - ūdens atdzelžošanas iekārta.		45
24.	Talsu novadā, Īves pagastā, Centra Ūdenstornis	Centra ūdenstornis, Īves pagasts, Talsu ūdens	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Centra Ūdenstornis" identifikācijas numurs P300733, debits – 2,0 l/s, dziļums – 80 m, ierīkots 2014. gadā. UAS, kas sastāv no diviem elektroniskās vadības spiedfiltriem WATEX FA-500, jauda 5m³/h.	218	27
25.	Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads	``Strazdes muiža``, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Strazdes muižas komplekss, identifikācijas numurs P300726, debits – 1,0 l/s, dziļums – 180 m, ierīkots 2013. gadā. UAS - iekārtās NSB EUROWATER, kas sastāv no diviem paralēliem moduļu filtriem.	79	22

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
26.	""Centrs-1", Virbu pag., Talsu nov.; "Centrs-2", Virbu pag., Talsu nov.	""Centrs-1", Virbu pag., Talsu nov.; "Centrs-2", Virbu pag., Talsu nov.	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Centrs – 1" identifikācijas Nr.P300100, ierīkots 1966. gadā, urbuma dziļums – 185 m, debits – 3,0 l/s. Ūdensapgādes urbums "Centrs – 2" identifikācijas Nr.P300479, ierīkots 1977. gadā, urbuma dziļums – 185 m, debits – 1,0 l/s. 2009. gadā izbūvētā UAS ar automātiskās darbības spiedfiltriem. Nepārtrauktas ūdensapgādes nodrošināšanai ūdens tiek padots uz ūdenstorni (rezervuārs 100 m³).	297	133
27.	Ūdensapgāde "Kalniņi" un "Lēdas"	"Kalniņi", Brūzis, Virbu pag., Talsu nov.; Artēziskā aka "Lēdas", Virbu pagasts, Talsu nov.	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	P300480 Ūdensapgādes urbums "Lēdas-1", Virbu pag. P300595 Ūdensapgādes urbums "Lēdas-2", Virbu pag. P300492 Ūdensapgādes urbums "Kalniņi", Virbu pag. UAS - iekārta PRIOR IR-30T-2 gb; dozat. iek. Grundfos DMS 2A-1gb. UAS - Dziļurbuma sūkņa vadības skapis, spiedbāka (500 l) 2 gab., iekārta PRIOR IR-30T 2 gab.	20	20
28.	Sabile, Artēziskā akas Ventspils ielā 14 un Ventspils ielā 17a		objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Nr. 1" (Ventspils ielā 14) identifikācijas numurs P300093, kura debits 6,0 l/s, Rekonstrukcijas rezultātā pie ūdens ņemšanas vietas izbūvēta UAS EcoIRON PDA 1002 ar jaudu 10,2 m³/h un palielināts dzeramā ūdens rezervuāra tilpums līdz 210 m³.	1119	151

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
				Ūdensapgādes urbums "Nr. 2" (Ventpils ielā 17) identifikācijas numuru P300463, kura debīts 5,85 l/s. Uztādīts ūdens rezervuārs, kura tilpums 180 m³. Rekonstrukcijas gaitā savienotas ūdens ņemšanas vietas Ventpils ielā 14 un Ventpils ielā 17. Sabiles pilsētā dzeramo ūdeni ir iespējams iegūt vēl no 4 ūdensapgādes urbumiem, kas atrodas rūpnīcas teritorijā (Rīgas iela 20). Dzeramā ūdens ieguve no ūdensapgādes urbumiem nav plānota, urbumi ir iekonservēti, hidroizolēti: Ūdensapgādes urbums "Nr. 1" identifikācijas numurs P300319; Ūdensapgādes urbums "Nr. 2" identifikācijas numurs P300320; Ūdensapgādes urbums "Nr. 3" identifikācijas numurs P300321; Ūdensapgādes urbums "Nr. 4" identifikācijas numurs P300322.		
29.	Ūdensapgādes urbums „Centrs-1”, Sabile (Priedes), Talsu novads	Ūdensapgādes urbums „Centrs-1”, Sabile (Priedes), Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Centrs-1" identifikācijas numurs P300108, ierīkots 1971. gadā, tā debīts – 3,0 l/s, dziļums – 180 m. No urbuma iegūtais ūdens tiek apstrādāts UAS "Aqua Ferrum" ar ražību 5-6 m³/h.	nav dalīts atsevišķi - kopējais skaits ar Sabiles pilsētu	nav dalīts atsevišķi - kopējais skaits ar Sabiles pilsētu

Nr. p. k.	Objekts	Adrese	Tālruna numurs	Ūdens ņemšanas avots	Iedzīvotāju skaits uz 2021. g., kam pieejams ūdens attiecīgā aglomerācijā	Aptuvenais apgādājamo mājsaimniecību skaits
30.	Ūdensapgādes urbums "Dursupe", Dursupes ciems, Balgales pag.	Ūdensapgādes urbums "Dursupe", Dursupes ciems, Balgales pag.	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Dursupe", Dursupes ciems, Balgales pag. identifikācijas Nr. P300106, debits 2,0 l, 81 metrs. Atdzelžošanas iekārta WATEX FA 800.	251	107
31.	Ūdensapgādes urbums, Ķūļciems Ķūļciema pag.	Dzintari, Ķūļciema pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums, Ķūļciems Ķūļciema pag. Identifikācijas Nr. P300129 izveidots 1970. gadā, tā debits – 6,6 l/s, dziļums – 45 m.	168	87
32.	VE16DU0001, Ūdensapgādes urbums Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads	Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads	objektā nav tālrunis; SIA "TALSU ŪDENS" vienotais tālrunis 63222216	Ūdensapgādes urbums "Grodi" (bij. "Reproduktors"), Laucienes pag. P300143 Ūdensapgādes urbums "Centrs", Laucienes pag. P300398.	157	86

12. pielikums. Risku un apdraudējuma informācija

1. Dabas radītie apdraudējumi:

[Pali, Plūdi, Ledus sastrēgumi](#)

[Lietusgāzes](#)

[Sniegs, putenis](#)

[Vētras, Viesuli](#)

[Stiprs sals](#)

[Apledējums](#)

[Karstums](#)

[Sausums](#)

[Meža un kūdras ugunsgrēki](#)

2. Ģeofiziskie apdraudējumi:

[Zemestrīces](#)

[Zemes nogrūvumi](#)

3. Bioloģiskie apdraudējumi:

[Epidēmijas](#)

[Epizootijas](#)

[Epifitotijas](#)

4. Cilvēku dzīves nodrošinājuma apdraudējumi:

4.1. Apgādes problēmas:

[Elektrības piegādes traucējumi](#)

[Gāzes piegādes traucējumi](#)

[Degvielas piegādes traucējumi](#)

[Siltuma apgādes traucējumi](#)

[Pārtikas piegādes traucējumi](#)

[Ūdens piegādes traucējumi](#)

[Veselības aprūpes traucējumi](#)

[Sakaru traucējumi](#)

4.2. Atkritumu apsaimniekošanas problēmas:

[Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas traucējumi](#)

[Notekūdeņu apsaimniekošanas traucējumi](#)

[Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas traucējumi](#)

5. Sociālie apdraudējumi:

[Cilvēku masveida saslimšana no piesārņota pārtikas vai dzeramā ūdens](#)

[Politiski/etniski notikumi kā masveida bēgļu pieplūdums vai vardarbīgi uzbrukumi](#)

[Noziedzība](#)

[Nolaupīšana/ kīlnieku sagrābšana](#)

[Kibernoziegums](#)

[Terorisms](#)

[Masu nekārtības](#)

[Streiki](#)

6. Tehnoloģiskie apdraudējumi:

6.1. Avārijas paaugstināta riska objektos:

[Naftas produkti](#)

[SNG](#)

6.2. HES-u avārijas:

[HES avārija](#)

6.3. Transporta avārijas:

[Naftas produkti avārija uz dzelzceļa](#)

[SNG avārija uz dzelzceļa](#)

[Toksisko vielu avārija uz dzelzceļa](#)

[Maģistrālais naftas vads](#)

[Bīstamo kravu autopārvadājumi](#)

[Pasažieru pārvadājumi](#)

[Ostas](#)

6.4. Avārijas rūpniecības uzņēmumos:

[Avārijas rūpniecības objektos](#)

6.5. Ēku sabrukums:

[Ēkas sabrukums ēkas tehniskā stāvokļa dēļ vai SNG eksplozijas rezultātā](#)

6.6. Infrastruktūras bojājumi:

[Infrastruktūras bojājumi, tai skaitā celu un tiltu bojājumi](#)

7. Militāri apdraudējumi

[Militārs iebrukums](#)

13. pielikums. Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Pielikums

Talsu novada domes 2021.gada ____ lēmumam Nr. ____
(protokols Nr. ____, ____ .punkts)

SASKAŅOTS

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
2021.gada 03.augusta vēstuli Nr.22-1.22/1037

APSTIPRINĀTS

ar Talsu novada domes
____.gada ____ lēmumu Nr. ____
(protokols Nr. ____, ____ .punkts)

2021.gada ____ ._____
Talsos

Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

*Izdots saskaņā ar
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un
Ministru kabineta 26.09.2017. noteikumu Nr. 582
„Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.1.
punktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir ar Talsu novada domes lēmumu izveidota koordinējoša un konsultatīva institūcija.
2. Nolikums nosaka komisijas sastāvu, uzdevumus, tiesības un darba organizāciju, kā arī komisijas locekļu pienākumus un tiesības.
3. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu.

II. Komisijas sastāvs

4. Komisijas priekšsēdētājs ir Talsu novada domes priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs vada un koordinē komisijas darbu.

5. Komisijas priekšsēdētājam ir viens vietnieks - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kurš ir norīkots darbam komisijā. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
6. Ņemot vērā iespējamus apdraudējumus pašvaldības teritorijā, komisijā kā komisijas locekļi darbojas pārstāvji no:
 - 6.1. Veselības inspekcijas;
 - 6.2. Pārtikas un veterinārā dienesta;
 - 6.3. Valsts policijas;
 - 6.4. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 - 6.5. Valsts meža dienesta;
 - 6.6. Valsts vides dienesta;
 - 6.7. Akciju sabiedrības „Sadales tīkls”;
 - 6.8. VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 - 6.9. Dabas aizsardzības pārvaldes.
7. Šī nolikuma 6.punktā minētās institūcijas vai komersanti nodrošina pārstāvja deleģēšanu darbam komisijā, kā arī pārstāvja darbu komisijā.

III. Komisijas uzdevumi un tiesības

8. Komisijai ir šādi uzdevumi:
 - 8.1. izstrādāt un aktualizēt komisijas nolikumu;
 - 8.2. analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, nodarītais kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie zaudējumi);
 - 8.3. koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāja lēmumus;
 - 8.4. koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
 - 8.5. organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofas draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem;
 - 8.6. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus;
 - 8.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās;
 - 8.8. izskatīt citus ar pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumus.
9. Komisijai ir šādas tiesības:
 - 9.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;
 - 9.2. izveidot ekspertu grupas;

- 9.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus;
- 9.4. vērsties Krīzes vadības padomē, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomu;
- 9.5. koordinēt pašvaldības, citu institūciju vai komersantu uzdevumu izpildi sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei.

IV. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības

10. Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi:

- 10.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
- 10.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;
- 10.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
- 10.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
- 10.5. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā;
- 10.6. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
- 10.7. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm;
- 10.8. koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;
- 10.9. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

11. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības:

- 11.1. ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;
- 11.2. pieprasīt viņu atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.

V. Komisijas darba organizācija

12. Komisija sēdes rīko:

- 12.1. ne retāk kā reizi sešos mēnešos;

- 12.2. nekavējoties, ja notikusi katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomā.
13. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas, komisijas priekšsēdētāja vietnieka vai cita komisijas locekļa ierosinājuma. Nepieciešamības gadījumā lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Šādā gadījumā komisijas priekšsēdētāja vietnieks veic visu ar konkrēto komisijas sēdi saistīto komisijas priekšsēdētāja pienākumu veikšanu.
14. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi.
15. Komisijas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu nodrošina Talsu novada pašvaldības kanceleja. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis. Komisijas sekretāra prombūtnes laikā tā pienākumus veic darbinieks, kuram ir uzdots veikt attiecīgā darbinieka amata pienākumus.
16. Komisijas sekretārs pēc komisijas priekšsēdētāja norādījumiem ne vēlāk kā divas dienas pirms komisijas sēdes (ja notikusi katastrofa – nekavējoties) informē komisijas locekļus par komisijas sēdes laiku, vietu un darba kārtību, nosūtot attiecīgu informāciju komisijas locekļiem e-pastā un SMS veidā.
- (Zinas piemērs: “2021. gada 1. oktobrī plkst.10.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Mazajā zālē, Kareivju ielā 7, 1.korp., Talsos vai tiešsaistē Zoom platformā, tiek organizēta Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20000000, norādot savu vārdu un uzvārdu”).*
17. Gadījumos, ja komisijas sēdes sasaukšanai nav iespējams izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un telefonsakarus, komisijas sēdes sasaukšana tiek veikta – ierodoties personīgi pie attiecīgajiem komisijas locekļiem, amatpersonām un darbiniekiem un nododot informāciju par komisijas sēdes sasaukšanu. Šādu apziņošanu organizē komisijas loceklis – Pašvaldības policijas pārstāvis, saskaņā ar apziņošanas kārtībā noteikto shēmu (*komisijas apziņošanas kārtība – pielikumā*).
18. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Mazā zāle, Kareivju ielā 7, Talsos.
19. Komisijas sekretārs nodrošina komisijas locekļu kontaktinformācijas (darbavietas un dzīvesvietas adreses, tālrunu numuri, e-pasta adreses) apkopošanu un aktualizēšanu, un tās nosūtīšanu komisijas locekļiem un komisijas apziņošanas kārtībā minētajām amatpersonām un darbiniekiem.
20. Komisijas apziņošana, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un telefonsakarus, tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā.
- (Zinas piemērs: “Notiek CA komisijas apziņošanas pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.20000000 norādot savu vārdu un uzvārdu”).*

21. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš par to laikus informē komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās institūcijas vai komersanta pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta pārstāvim ir balsstiesības.
22. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss. Pieaicinātajām amatpersonām, speciālistiem un komisijas sekretāram ir padomdevēja tiesības.
23. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes, sagatavo komisijas sēdes protokola projektu un saskaņo to ar komisijas locekļiem, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas sēdē, nosūtot komisijas sēdes protokola projektu e-pastā. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas sēdes vadītājs un komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs parakstīto komisijas sēdes protokolu elektroniski (skenētā veidā) nosūta visiem komisijas locekļiem.
24. Komisijas priekšsēdētājs nākamajā kārtējā komisijas sēdē vai, nepieciešamības gadījumā, nosūtot informāciju e-pastā, informē komisijas locekļus par komisijas sēdē pieņemto lēmumu izpildi.

Domes priekšsēdētāja

S.Pētersone

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

14. pielikums. Talsu novada pašvaldību atbildīgas personas

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldība	Adrese	Kontakti
1.	Talsu pilsētas pārvalde	Kareivju iela 7, Talsi	Vadītāja p.i.: Juris Upmalis; tālrunis: 26162380 e-pasts: talsi.parvalde@talsi.lv
2.	Stendes pilsētas pārvalde	Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads	Vadītājs: Egils Alsbergs, tālrunis: 26686765; e-pasts: stende.parvalde@talsi.lv
3.	Lībagu pagasta pārvalde	“Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Ģirts Kalnbirze tālrunis: 20222650; e-pasts: libagi.parvalde@talsi.lv
4.	Strazdes pagasta pārvalde	“Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pag., Talsu novads	Vadītājs: Ģirts Kalnbirze tālrunis: 20222650; e-pasts: strazde.parvalde@talsi.lv
5.	Virbu pagasta pārvalde	Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Egils Alsbergs, tālrunis: 26686765; e-pasts: virbi.parvalde@talsi.lv
6.	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde	Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads	Vadītājs: Andris Grīnbergs Tālrunis: 26514956, e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv
7.	Īves pagasta pārvalde	“Pils”, Tiņģere, Īves pag., Talsu novads	Vadītājs: Andris Grīnbergs Tālrunis: 26514956, e-pasts: ive.parvalde@talsi.lv
8.	Lubes pagasta pārvalde	“Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Andris Grīnbergs Tālrunis: 26514956, e-pasts: lube.parvalde@talsi.lv
9.	Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads	Vadītājs: Zigmunds Brunavs tālrunis: 29241605 e-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv
10.	Balgales pagasta pārvalde	“Grantiņi”, Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Juris Upmalis; tālrunis: 26162380 e-pasts: balgale.parvalde@talsi.lv
11.	Ķūļciema pagasta pārvalde	“Druvas – 7”, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Juris Upmalis; tālrunis: 26162380 e-pasts: kulciems.parvalde@talsi.lv
12.	Laucienes pagasta pārvalde	“Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads	Vadītājs: Juris Upmalis; tālrunis: 26162380 e-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv
13.	Ģibuļu pagasta pārvalde	Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads	Vadītāja: Baiba Barone tālrunis: 26164923; e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldība	Adrese	Kontakti
14.	Vandzenes pagasta pārvalde	"Pagastmāja", Vandzene, Vandzenes pag., Talsu novads	Vadītāja: Marika Grohjacka; tālrunis: 28642346; e-pasts: vandzene.parvalde@talsi.lv
15.	Laidzes pagasta pārvalde	"Mežrozes", Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads	Vadītāja: Marika Grohjacka; tālrunis: 28642346; e-pasts: laidze.parvalde@talsi.lv
16.	Valdgales pagasta pārvalde	"Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads	Vadītāja: Jana Robalde tālrunis: 26164923; e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv
17.	Dundagas pagasta pārvalde	Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads LV-3270	Vadītāja: Andris Kojro tālrunis: 26563742 e-pasts: dundaga.parvalde@talsi.lv
18.	Kolkas pagasta pārvalde	"Brigas", Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV3275	Vadītājs: Juris Orinskis Tālrunis: 63220551, 29410421 e-pasts: kolka.parvalde@talsi.lv
19.	Mērsraga pagasta pārvalde	Lielā iela 35, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV3284	Vadītāja p.i.: Marika Grohjacka; tālrunis: 28642346; e-pasts: mersrags.parvalde@talsi.lv
20.	Rojas pagasta pārvalde	Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3264	Vadītāja: Santa Krūmiņa Tālrunis: 26514956, e-pasts: roja.parvalde@talsi.lv
21.	VAS „Latvijas dzelzceļš”	Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils, LV-3604	Ventspils dzelzceļa stacijas priekšnieks: Tadeušs Keziks; tālrunis: 29532786, 67239800; e-pasts: tadeuss.keziks@ldz.lv; Prombūtnes laikā aizvieto: Ventspils stacijas priekšnieka vietnieks: Valērijs Giņko; tālrunis: 29532158, 67239842; e-pasts: valerijs.ginko@ldz.lv

15. pielikums. Valsts Civilās aizsardzības plāna par reaģēšanas un likvidēšanas darbu vadītāji

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1.	Ugunsgrēku dzēšana, izņemot mežus un purvus	Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienests
2.	Ugunsgrēku dzēšana mežos un purvos	Valsts meža dienests
3.	Glābšanas darbi, izņemot jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas, līdz jūras krasta līnijai	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
4.	Glābšanas darbi jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai	Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests
5.	Pretplūdu pasākumi	Pašvaldība
6.	Evakuācijas pasākumi	Pašvaldība
7.	Epizootija	Pārtikas un veterinārais dienests
8.	Epidēmija	Slimību profilakses un kontroles centrs
9.	Epifitotija	Valsts augu aizsardzības dienests
10.	Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu noplūde, izņemot jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas, līdz jūras krasta līnijai	Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienests
11.	Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu noplūde jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai	Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests
12.	Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu piesārņojums jūras krastā	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
13.	Radiācijas negadījums (incidents), radiācijas avārija un kodolavārija	Vietēja mēroga radiācijas avārijās – Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs Reģionāla vai valsts mēroga radiācijas avārijās – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.	Bīstamo atkritumu (sadzīves) apsaimniekošana	Pašvaldība
15.	Bīstamo atkritumu (bezsaimeņu) apsaimniekošana	Valsts vides dienests
16.	Elektrotīklu bojājumi	AS "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls"
17.	Avārijas gāzes apgādes sistēmās	AS "Conexus Baltic Grid" AS "Gaso" Komersanti, kuri nodrošina patērētājus ar sašķidrinātas naftas gāzes baloniem
18.	Zemestrīce	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
19.	Terora akts	Valsts drošības dienests

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
20.	Sabiedriskās nekārtības	Valsts policija
21.	Iekšējie nemieri	Valsts policija
22.	Avārijas siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu un kanalizācijas sistēmās	Pašvaldība
23.	Dzelzceļa transporta vai dzelzceļa infrastruktūras avārijas	VAS "Latvijas dzelzceļš"
24.	Autotransporta vai autoceļu infrastruktūras avārija	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" uz valsts autoceļiem Pašvaldība uz pašvaldības autoceļiem
25.	Aviācijas transporta avārija	Valsts robežsardze
26.	Transporta avārija iekšējos ūdeņos līdz jūras krasta līnijai	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
27.	Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā	Valsts policija
28.	Avārija maģistrālo gāzes vadu infrastruktūrā	AS "Conexus Baltic Grid"
29.	Avārija hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju, hidrotehnisko būvju, ostu un jūras hidrotehnisko inženierbūvju vai polderu infrastruktūrā	Hidrotehnisko būvju valdītājs
30.	Zemes nogruvums	Zemesgabala īpašnieks (fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija)
31.	Avārija maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu infrastruktūrā	SIA "LatRosTrans"

16. pielikums. Pulcēšanās vietas Talsu novadā katastrofu gadījumiem

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldības pilsēta vai pagasts	Pulcēšanās objekts	Pulcēšanās vieta	Pulcēšanās vietas adrese	Pulcēšanās vietas koordinātes	
					Ģeogrāfiskais platums	Ģeogrāfiskais garums
1.	Sabile	Pilsētas centrālais laukums	Centrālajā laukumā pie Sabiles Informācijas centra	Strautu iela 4	N 57.0454	E 22.5723
2.	Stende	Pašvaldības ēka	Laukumā pie pārvaldes ēkas	Dumpīšu iela 3a, Stende	N 57.1483	E 22.5394
3.	Talsi	Pilsētas laukums	Pilsētas laukumā pie Talsu tautas nama	Lielā iela 19/21, Talsi	N 57.2439	E 22.5915
		Auto stāvlaukums	Auto stāvlaukumā pie SIA "Talsu namsaimnieks"	Ezeru laukums 2, Talsi	N 57.2455	E 22.5912
		Talsu tirgus	Auto stāvlaukums pie Talsu tirgus	Ezeru iela 4, Talsi	N 57.2477	E 22.5909
		Talsu pašvaldības administratīvais centrs	Auto stāvlaukums blakus Talsu Kristīgajai skolai un Talsu sporta nama	Kareivju 7, Talsi	N 57.2469	E 22.5861
		Talsu lidlauks	Lidlaukā	Griezes ielas galā, Ģibuļu pagasts	N 57.2536	E 22.5660
4.	Valdemārpils	Valdemārpils vidusskola	Skolas pagalmā	Skolas iela 3,	N 57.3738	E 22.5944
		Pagasta pārvalde	Pie pašvaldības ēkas	Raiņa iela 16	N 57.3745	E 22.5934
		Valdemārpils bibliotēka	Pie bibliotēkas	Raiņa iela 14A	N 57.3750	E 22.5903

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldības pilsēta vai pagasts	Pulcēšanās objekts	Pulcēšanās vieta	Pulcēšanās vietas adrese	Pulcēšanās vietas koordinātes	
					Ģeogrāfiskais platums	Ģeogrāfiskais garums
		Valdemārpils tirgus laukums	Tirgus laukumā	Lielā iela 6A	N 57.3710	E 22.5924
5.	Abavas pagasts	Abavas bibliotēka	Pie Abavas bibliotēkas	Vecvalgale, Valgale, Abavas pagasts	N 57.0513	E 22.4732
6.	Ārlavas pagasts	Laukums	Laukumā	Centra aleja 5, Lubezere, Ārlavas pagasts	N 57.4142	E 22.6226
		Tautas nams	Laukumā pie tautas nama	"Nogales tautas nams", Nogale, Ārlavas pagasts	N 57.3700	E 22.7352
7.	Balgales pagasts	Balgales pagasta pārvalde	Laukumā pie pagasta ēkas	"Grantiņi", Dursupe, Balgales pagasts	N 57.1907	E 22.8767
		Dursupes skola	Sporta centrā	"Dursupes skola", Dursupe, Balgales pagasts	N 57.1897	E 22.8848
8.	Dundagas pagasts	Dundagas pils	Laukumā starp Dundagas pili un Luterāņu baznīcu	Pils ielā 14, Dundaga	N 57.5104	E 22.3558
		Dundagas vidusskola	Laukumā pie Dundagas vidusskolas	Talsu iela 18, Dundaga	N 57.5070	E 22.3482
		Dundagas pamatskola	Laukumā pie Dundagas pamatskolas	Saules iela 8, Dundaga	N 57.5063	E 22.3537
9.	Ģibuļu pagasts	Pastendes pamatskola	Pie noliktavas ēkas	Skolas iela 1 A, Pastende	N 57.2240	E 22.5186
10.	Īves pagasts	Pašvaldības ēka	Pie ēkas	"Bērnudārzs", Tiņģere, Īves pagasts	N 57.4493	E 22.5271

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldības pilsēta vai pagasts	Pulcēšanās objekts	Pulcēšanās vieta	Pulcēšanās vietas adrese	Pulcēšanās vietas koordinātes	
					Ģeogrāfiskais platums	Ģeogrāfiskais garums
		Tirgus laukums	Tirgus laukumā pie daudzdzīvokļu mājas "Skaistkalni" un "Strīķi	Tiņģere, īves pagasts	N 57.4480	E 22.5266
11.	Kolkas pagasts	Tautas nams	Pie Tautas nama	"Tautas nams", Kolka, Kolkas pagasts	N 57.7449	E 22.5933
		Lībiešu saietas nams	Pie Lībiešu saietas nama	"Pastnieki", Kolka, Kolkas pagasts	N 57.7420	E 22.5851
		Lībiešu tautas nams	Pie Līvu tautas nama	"Lībiešu tautas nams", Mazirbe, Kolkas pagasts	N 57.6836	E 22.3177
12.	Ķūļciema pagasts	Ķūļciema tautas nams	Laukumā pie tautas nama	"Ķūļciema tautas nams", Ķūļciems, Ķūļciema pagasts	N 57.2707	E 23.0344
13.	Laidzes pagasts	Laidzes pagasta pārvalde	Pie Laidzes pagasta pārvaldes	"Mežrozes", Laidze, Laidzes pagasts	N 57.2871	E 22.6604
14.	Laucienes pagasts	Laucienes pagasta pārvalde	Laukumā pie pagasta ēkas	"Pagastmāja", Lauciene, Laucienes pagasts	N 57.2279	E 22.7473
		Laucienes pamatskola	Pamatskolas iekšpagalms	"Laucienes pamatskola", Lauciene, Laucienes pagasts	N 57.2271	E 22.7503
15.	Lībagu pagasts	Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs	Pie Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra	Dižstende, Lībagu pagasts	N 57.1882	E 22.5608
		Lībagu pagasta pārvalde	Laukuma pie pagasta pārvaldes	Mundigciems, Lībagu pagasts	N 57.2155	E 22.6019
16.	Lubes pagasts	Lubes pagasta pārvaldes ēka	Centrālajā laukumā	"Anuži", Anuži, Lubes pagasts	N 57.4253	E 22.5999

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldības pilsēta vai pagasts	Pulcēšanās objekts	Pulcēšanās vieta	Pulcēšanās vietas adrese	Pulcēšanās vietas koordinātes	
					Ģeogrāfiskais platums	Ģeogrāfiskais garums
		Lubes pagasta pārvaldes ēka	Kultūras namā	“Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts	N 57.4237	E 22.6027
17.	Mērsraga pagasts	Mērsraga Tautas nams	Mērsraga Tautas namā	Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga pagasts	N 57.3325	E 23.1238
		Brīvdabas estrādē	Brīvdabas estrādē “Jēgerleja”	Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga pagasts	N 57.3437	E 23.1200
		Mērsraga vidusskola	Mērsraga sporta hallē,	Skola iela 8, Mērsraga pagasts, Talsu novads	N 57.3441	E 23.1121
18.	Rojas pagasts	Izstāžu zāle	Izstāžu zālē	Strauta iela 3, Roja, Rojas pagasts	N 57.50355	E 22.8044
		Kultūras centrs	Kultūras centrs	Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas pagasts	N 57.5017	E 22.8083
		Rojas autoosta	Rojas autoostas laukumā	Selgas iela 16, Roja, Rojas pagasts	N 57.5040	E 22.8078
		BLPJC "Varavīksne";	Parkā pie jauniešu centra	Rude-5, Rude, Rojas pagasts,	N 57.4918	E 22.7286
		“Vecā skola” ēka	Pie “Vecās skolas”	“Melnsila skola”, Melnsils, Rojas pagasts	N 57.6519	E 22.5776
19.	Strazdes pagasts	“Strazdes muiža”	Pie Strazdes muižas kungu mājas	“Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pagasts	N 57.1307	E 22.7247
20.	Valdgales pagasts	Veikals “Kurzemīte”	Pie ēkas	"Pūņu krogs", Pūņas, Valdgales pagasts	N 57.3439	E 22.4934

Nr. p.k.	Talsu novada pašvaldības pilsēta vai pagasts	Pulcēšanās objekts	Pulcēšanās vieta	Pulcēšanās vietas adrese	Pulcēšanās vietas koordinātes	
					Ģeogrāfiskais platums	Ģeogrāfiskais garums
		"Pagastmāja"	Pie pagastmājas	"Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts Talsu novads	N 57.3435	E 22.4936
		"Tautas nams"	Pie "Tautas nama"	"Tautas nams", Pūņas, Valdgales pagasts	N 57.3444	E 22.4945
		Pamatskolas ēka	sporta laukumā	"Pūņu pamatskola", Pūņas, Valdgales pagasts	N 57.3459	E 22.4908
21.	Vandzenes pagasts	Ēka "Rezidence"	Pie ēkas "Rezidence"	"Rezidence", Vandzene, Vandzenes pagasts	57.3135	22.7792
22.	Virbu pagasts	Kultūras nams	Laukumā pie kultūras nama	Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts	N 57.1281	E 22.6430
		Pārvaldes ēka	Laukumā pie pārvaldes ēkas	Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts	N 57.1435	E 22.5308

17. pielikums. Talsu novada pašvaldības rīcībā esošais transporta nodrošinājums

Nr. p. k.	Transportlīdzeklis	Vietu skaits transportlīdzeklī	Pārvaldītājs
1.	nav	nav	Sabile
2.	2 vieglās automašīnas	2 × 4	Stende Virbu pagasts
3.	41 autobuss	1843	AS "TALSU AUTOTRANSPTS"
	MB Intouro, Volvo Arrow 50, VW Crafter, Peugeot Boxer, Opel Vivaro, Peugeot Rifter, Renault Trafic, Opel Vivaro, Renault Master, Setra S315 UL, VW Crafter, Peugeot expert traveller, Volvo B10M, Iveco/Feni KSBUS FBI 86T;	40 + 50 + 19 + 13 + 8 + 5 (+2) + 8 + 8 + 16 + 54 + 19 + 8 + 51 + 29	Talsu pašvaldībai pieejamie skolēnu autobusi
	3 vieglās automašīnas: "Renault Megane Scenic", "Volkswagen Caravelle", "Škoda Fabia"	3 × 4	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu postenis
4.	vieglais auto ar piekabi	4	Valdemārpils, Ārlavas pagasts
5.	nav	nav	Abavas pagasts
6.	nav	nav	Balgales pagasts
7.	Mikroautobuss MB, "Reno Trafic", vieglās automašīnas: "Nissan Qashqai", "WV Tiguan", "Dacia Daster", "WV Caddy maxi"	17 + 9 + (3 × 4)	Dundagas pagasts
8.	nav	nav	Ģibuļu pagasts
9.	nav	nav	Īves pagasts
10.	ir	-	Kolkas pagasts
	"Dacia Lodgy"	7	SIA "KOLKAS ŪDENS"
11.	nav	nav	Ķūļciema pagasts
12.	nav	nav	Laidzes pagasts
13.	nav	nav	Laucienes pagasts
14.	Ir (2)	-	Lībagu pagasts Strazdes pagasts
15.	nav	nav	Lubes pagasts
16.	Ir skolas autobuss	28	Mērsraga pagasts
17.	3 autobusi + 1 vieglā mašīna Toyota Avensis	50 + 19 + 7 + 4	Rojas pagasts
18.	Mikroautobuss + vieglā automašīna	9 + 4	Valdgales pagasts
19.	nav	nav	Vandzenes pagasts
Kopā:	85	2361	

18. pielikums. Talsu novada iedzīvotāju pagaidu izmitināšanas vietas

Nr. p. k.	Pagaidu izmitināšanas vieta	Vietu skaits	Talsu novada pašvaldība
1.	Sabiles sporta centrs	-	Sabile
2.	Stendes pamatskola, Virbu pamatskola, Virbu kultūras nams, Stendes tautas nams, bijušās Virbu pamatskolas telpas	-	Stende Virbu pagasts
3.	Talsu sporta nams, Talsu pamatskolas sporta zāle, Talsu 2. vidusskola ar vairākām skolas zālēm un sporta halli, Talsu Valsts ģimnāzija ar skolas zāli un sporta halli. Talsu Tautas nams ar vairākām mazām zālēm un vienu lielāku zāli	-	Talsi
4.	Valdemārpils skola/sporta zāle; PII "Saulstariņš"	-	Valdemārpils, Ārlavas pagasts
5.	nav	nav	Abavas pagasts
6.	-	-	Balgales pagasts
7.	Dundagas pils un viesu nams "Jūras sapņi" (pakalpojuma līgums)	-	Dundagas pagasts
8.	nav	nav	Ģibuļu pagasts
9.	Aktu zāle "Tiņģeres" pils	-	Īves pagasts
10.	Tautas nams	~ 200	Kolkas pagasts
	Lībiešu saietu nams	~100	
	Līvu tautas nams, Mazirbē	~200	
	Skolas, bērnudārzs	~200	
11.	-	-	Ķūļciema pagasts
12.	Z/S Paegli, Laidze	-	Laidzes pagasts Vandzenes pagasts
13.	Skola, sporta zāles, kultūras nams, bērnudārzs	-	Laucienes pagasts
14.	Strazdes muiža, Lībagu BLPC "Kāķīši"	-	Lībagu pagasts Strazdes pagasts
15.	nav	-	Lubes pagasts
16.	Mērsraga vidusskolas sporta halle, Skolas iela 8	-	Mērsraga pagasts
17.	Kultūras nams un skolas ēkas aktu zāle	-	Rojas pagasts
18.	Tautas nams, skola, bērnudārzs	-	Valdgales pagasts

19. pielikums. Talsu novada apzinātās ēdināšanas vietas

Nr. p. k.	Ēdināšanas vieta	Talsu novada pašvaldība
1.	Sabiles pamatskola	Sabile
2.	Virbu sākumskola, Stendes pamatskola, Kafejnīca "Pagrabiņš", Kafejnīca "Lāsīte"	Stende Virbu pagasts
3.	Talsu sporta nams, Talsu pamatskola, Talsu 2. vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu Tautas nams, SIA "NĀRONE", SIA "KOLUMBĪNE"	Talsi
4.	Valdemārpils skola/sporta zāle, PII "Saulstariņš"	Valdemārpils Ārlavas pagasts
5.	nav	Abavas pagasts
6.	nav	Balgales pagasts
7.	Dundagas vidusskolas ēdnīca, PII "Kurzemīte" virtuve	Dundagas pagasts
8.	nav	Ģibuļu pagasts
9.	nav	Īves pagasts
19.	nav	Kolkas pagasts
11.	nav	Ķūļciema pagasts
12.	Z/S "Paegli"	Laidzes pagasts Vandzenes pagasts
13.	nav	Laucienes pagasts
14.	Strazdes muiža, "Kāķīši"	Lībagu pagasts Strazdes pagasts
15.	nav	Lubes pagasts
16.	"Vētrasputns" kafejnīca-viesnīca, Ozolu iela 10 kafejnīca "Kreses", Lielā iela 74	Mērsraga pagasts
17.	Rojas vidusskolas ēdnīcas virtuve	Rojas pagasts
18.	nav	Valdgales pagasts

20. pielikums. Talsu novada pašvaldību resursi

Nr. p. k.	Vietas nosaukums	Pieejamie resursi									
		Motorzāģi un rokas instrumenti (zāģi, cirvji, lāpstas u.c.)	Ekskavatori Buldozeri Traktori	Ceļamkrāni	Pārvietojamā mobilo sakaru stacija	Ūdens cisternas	Pārvietojamie ģeneratori	Cilvēki palīgdarbību veikšanai	Pārvietojamie lielas jaudas ūdenssūkņi/ Ugunsdzēsības auto	Degviela, smērvielas	Transports tehnikas un aprīkojuma pārvietošanai
1.	Sabile un Abavas pagasts	Ir (2 + 10)	3 traktori	-	-	-	-	5	-	-	-
2.	Stende un Virbu pagasts	Ir	2 traktori, 2 piekabes, 1 frontālais iekrāvējs, 1 sniega šķūris	-	-	1	2 (4 kW un 7 kW)	3	Ir ugunsdzēsības auto uz ZIL 131 bāzes	Ir	3 vieglās automašīnu piekabes, 2 traktoru piekabes
3.	Talsu pilsētas pārvalde	-	Līgums LAW	-	-	-	Līgums ar CVS	Nav	-	-	-
4.	Valdemārpils un Ārlavas pagasts	Ir	-	-	-	-	1	Ir	-	Ir	Auto ar piekabi
5.	Balgales, Laucienes un Ķūļciema pagasti	3 motorzāģi + vairāki rokas instrummenti	Līgums LAU (Latvijas autoceļu uzturētājs)	-	-	Ir Laucienas pag.	3 (katrā pagastā pa vienam)	Ir	1 ugunsdzēsības auto	-	-

Nr. p. k.	Vietas nosaukums	Pieejamie resursi									
		Motorzāģi un rokas instrumenti (zāģi, cirvji, lāpstas u.c.)	Ekskavatori Baldozeri Traktori	Ceļamkrāni	Pārvietojamā mobilo sakaru stacija	Ūdens cisternas	Pārvietojamie ģeneratori	Cilvēki palīgdarbību veikšanai	Pārvietojamie lielas jaudas ūdenssūkņi/ Ugunsdzēsības auto	Degviela, smērvielas	Transports tehnikas un aprīkojuma pārvietošanai
			+ 2 traktori Balgaies un Laucijas pagastā								
6.	Dundagas pagasts	Ir	-	-	-	-	1 ar jaudu 32A	-	1	-	Traktors Kubota ST-32 ar piekabi, traktors T-16 apvidus a/m WV Amorok ar kravas kasti
7.	Ģibuļu pagasts	2 motorzāģi un rokas instrumenti	Greideris, ekskavators, traktors	-	-	-	2 – 6 kw	8	-	-	Dacia Duster Opel Vivaro (8 vietas)
8.	Īves pagasts	Ir	-	-	-	-	Ir (1)	2	-	Ir	Ir
9.	Kolkas pagasts	Ir	-	-	-	-	1 – 6,2 kW	4	1	Ir	Ir
10.	Laidzes pagasts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr. p. k.	Vietas nosaukums	Pieejamie resursi									
		Motorzāģi un rokas instrumenti (zāģi, cirvji, lāpstas u.c.)	Ekskavatori Buldozeri Traktori	Ceļamkrāni	Pārvietojamā mobilo sakaru stacija	Ūdens cisternas	Pārvietojamie ģeneratori	Cilvēki palīgdarbību veikšanai	Pārvietojamie lielas jaudas ūdenssūkņi/ Ugunsdzēsības auto	Degviela, smērvielas	Transports tehnikas un aprīkojuma pārvietošanai
11.	Lībagu un Strazdes pagasti	Ir (2+10)	-	-	-	-	2	4	-	Ir	Piecvietīga a/m VW Transportier ar kravas kasti; a/m piekabe
12.	Lubes pagasts	Ir	-	-	-	-	-	1	-	Ir	-
13.	Mērsraga pagasts	Ir 3+2 cirvji, parastais zāģis 1, lāpstas 3	Traktors Landini	-	-	1 + rezervāri, ko ikdienā izmanto puķu laistīšanai	-	2	Ūdenssūknis 1, ūdensdzēsības auto 1	Ir	Vieglās automašīnas piekabe kā kravas kaste automašīnai Mitsubishi
14.	Rojas pagasts	2 motorzāģi, 5 lāpstas, 2 cirvji	1 greideris, 4 traktori	-	-	-	1 ūdens nodrošināšanai	2	-	Ir	-
15.	Valdgailes pagasts	Ir	-	-	-	3	1	3	-	Ir	Vieglās automašīnas piekabe

Nr. p. k.	Vietas nosaukums	Pieejamie resursi									
		Motorzāģi un rokas instrumenti (zāģi, cirvji, lāpstas u.c.)	Ekskavatori Buldozeri Traktori	Ceļamkrāni	Pārvietojamā mobilo sakaru stacija	Ūdens cisternas	Pārvietojamie ģeneratori	Cilvēki palīgdarbību veikšanai	Pārvietojamie lielas jaudas ūdenssūkņi/ Ugunsdzēsības auto	Degviela, smērvielas	Transports tehnikas un aprīkojuma pārvietošanai
16.	Vandzenes pagasts	Ir	Ir traktors ar frontālo iekrāvēju (KIOTI) un traktora	-	-	-	-	Ir	-	-	Vieglā automašīna ar piekabi

21. pielikums. VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas un posteņu resursi

Nr.p.k.	Resurss	Skaits	Specifikācija
Dundaga			
1.	Autocisterna	1	Auto cisterna Scania P340 cisternas tilpums 3000 litri
2.	Motorlaiva.	1	motorlaiva BUSH KAIMAN K-330
3.	Hansa tipa glābšanas dēlis	1	Hansa tipa dēlis
4.	Hidraulisko instrumentu komplekts	1	hidrauliskais eļļas sūknis HOLMATRO DPU 31
5.	Motorzāģis	2	STIHL MS 341, STIHL MS 361C
6.	Diska zāģis	1	HUSQVARNA K760
7.	Lapu pūtējs	1	STIHL SR 430
8.	Elektrostacija	1	Geko Datenblatt - 4500 ED-A/HHBA3, 8 kVA
9.	Motorsūknis	2	Tohatsu V20D2, ražība 650 l/min, HONDA WH 20 X, ražība 500 l/min
Roja			
1.	Autocisterna	2	Auto cisterna Iveco ML-130 cisternas tilpums 2500 litri, MERSEDES BENZ 1113 cisternas tilpums 2100 litri
2.	Hansa tipa glābšanas dēlis	1	Hansa tipa dēlis
3.	Hidraulisko instrumentu komplekts	1	Hidrauliskā sūkņu stacija – HOLMATRO DPU- 31PC
4.	Motorzāģis	2	STIHL MS 441, STIHL MS 361C
5.	Diska zāģis	2	STIHL TS 400, STIHL TS 700
6.	Ģenerators	2	HONDA EC-6000, 5,8 kVA Power Plus – POW 476
7.	Lapu pūtējs	1	STIHL SR 430
8.	Motorsūknis	1	HONDA GX-160
Sabile			
1.	Autocisterna	2	Auto cisterna Scania P340 cisternas tilpums 3000 litri ZIL 131 6*6 cisternas tilpums 2500 litri
2.	Motorlaiva	1	motorlaiva BUSH KAIMAN K-330
3.	Hansa tipa glābšanas dēlis	1	Hansa tipa dēlis MAYDAY
4.	Hidraulisko instrumentu komplekts	2	Hidrauliskā sūkņu stacija – HOLMATRO PU- 30C, Hidrauliskā sūkņu stacija – LUKAS GS-2L
5.	Motorzāģis	2	STIHL MS 440 STIHL MS 361C
6.	Diska zāģis	1	HUSQVARNA K760
7.	Lapu pūtējs	1	STIHL SR 430

Nr.p.k.	Resurss	Skaits	Specifikācija
8.	Elektrostacija	1	Geko Datenblatt - 4500 ED-A/HHBA 3,8 kVA
9.	Motorsūknis	1	Tohatsu V20D2, ražība 650 l/min
Talsi			
1.	Autocisterna	4	MAN TGS Ūdens cisternas tilpums 7000 l Putu koncentrāta cisternas tilpums 200 IIVECO FF150 EW; Ūdens cisternas tilpums 300 l Putu koncentrāta cisternas tilpums 200 l; MAN 13168 Ūdens cisternas tilpums 2300 l Putu koncentrāta cisternas tilpums 40 l; AC ZIL 131 Ūdens cisternas tilpums 2500 l Putu koncentrāta cisternas tilpums 80 l
2.	Autokāpne	1	IVECO ML 180 E32 Max. augstums - 35m
3.	Laiva	1	Laiva "BUSH"
4.	Ģenerators	2	GEKO E-S/SEBA ENDRESS ESE 1006, 9KW
5.	Hidraulisko instrumentu komplekts	3	hidrauliskais eļļas sūknis HOLMATRO DPU 31 hidrauliskais paplašinātājs SP 5240 hidrauliskais griezējs CU 4035 hidrauliskais kombinētais instruments CT 4150 C hidrauliskais domkrats TR 4340 C
6.	Hansa tipa dēlis	2	Hansa tipa dēlis
7.	Ķēžu tipa zāģis	3	STIHL MS-362C
8.	Disku zāģis	3	STIHL TS-410
9.	Elektriskā diska zāģis	1	STIHL TSA 230
10.	Elektroģenerators	1	Elektroģenerators ENDRESS ESE 406 HS-GT, 4,6 KW
11.	Lapu pūtējs	1	STIHL SR 430

22. pielikums. VAS "Latvijas dzelzceļš" Ventpils ugunsdrošības un glābšanas vienības pieejamie resursi

Nr. p.k.	Resurss	Skaits	Specifikācija
1.	Ugunsdzēsības vilciens	1	Ūdens 100 t
			Putu veidotājs 4 t
			Ugunsdzēsības šļūtenes 1 km
			2 elektrostacijas
			2 motorsūkņi
2.	Palīdzības vilciens	1	Dzelzceļa celtnis ar celbspēju 60 t
			Buldozers K150
			Absorbents
			Hidrauliskais un pneimatiskais glābšanas instruments