



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventsipils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.VE17TN0082

(izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu, Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15. punktu)

Derīgi līdz 2022. gada 23. martam.

Persona, kura gatavojas veikt darbību: **Rojas novada dome**, reģ. Nr.90002644930, adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, tālr. nr.63232050, e-pasta adrese: roja@roja.lv.

Paredzētā darbība: **Rojas Meža kapu ierīkošana 2,53 ha platībā.**

Paredzētās darbības norises vieta: **Rojas novads nekustamā īpašuma "Rojas meža kapi" (kadastra Nr.8882 008 107) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1068, kas atrodas Rojas upes aizsargjoslā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.**

Pamatojums: **2017. gada 6. martā Rojas novada domes reģistrētais iesniegums. Vides pārraudzības valsts biroja 27.07.2010. lēmums Nr.215 "Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu".**

Vides aizsardzības prasības:

1. Rojas kapsētas izveidi veikt atbilstoši būvniecības iecerei, par kuru Vides pārraudzības valsts birojs 27.07.2010. pieņēmis lēmumu Nr.215 "Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu" un kas paredz meža atmežošanu; teritorijas atbrīvošanu no kokiem; esošā ceļa uzlabošanu un jauna pievadceļa 4,5 m platumā ar grants segumu izbūvi (Zilokalnu meža iecirkņa 707.kvartāla apgabala 197.kvartāla 12.nogabals); autostāvlaukuma un kapličas, bez aukstuma kamerām, būvniecību; žoga uzstādīšanu; ūdensapgādes nodrošināšanai ierīkot aku vai spici; sadzīves atkritumus savākt 0,7 m³ konteineros, organiskos atkritumus izvest uz kompostēšanas laukumu, kas atrodas Rojas pagasta nekustamajā īpašumā „Celmi” un kas ierīkots atbilstoši Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvalde) 2006. gada tehniskajiem noteikumiem Nr.5.2/75.

2. Nodrošināt atmežošanu atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” prasībām.
3. Noteikt aizsargjoslu ap kapsētu saskaņā ar Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” prasībām.
4. Nodrošināt kapsētas ierīkošanu vietā, kur atbilstoši SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010.gadā veiktajai ģeoloģiskajai izpētei gruntsūdens līmenis nav augstāks par diviem metriem un kas norādīta inženierģeoloģisko izstrādņu novietojuma plānā.
5. Darbu veikšanas projektā respektēt esošo ainavu ar vērtīgo koku apaugumu un veikt saudzējamo koku novērtējumu.
6. Nodrošināt, lai tiktu saglabātas vecākās priedes. Darbu veikšanas projektā paredzēt koku aizsardzības pasākumus.
7. Realizējot paredzēto darbību, Rojas upes aizsargjoslas:
 - 7.1. 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā aizliegts veikt kailcirtes;
 - 7.2. 10 metrus platā joslā aizliegts veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanas ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, teritorijas atmežošanu.
8. Pirms zemes darbu uzsākšanas (pievedceļa un kapličas būvniecība), kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņemt un nebojātu uzglabāt turpmākai izmantošanai. Noņemto augsnes virskārtu pievedceļa izbūves laikā izmantot grāvju, nogāžu stiprināšanai, izlīdzināt to uz bermām un uz ceļam pieguļošo teritoriju.
9. Nav pieļaujama neattīrīta ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteses ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredzēt darbu veikšanas projektā.
10. Veicot grunts pastiprināšanu, novērst pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā.
11. Nepieciešamības gadījumā paredzēt virsūdens novadīšanu visā ceļa trasē, veidojot ceļa sāngrāvjus un savienojot tos ar esošu grāvju tīklu.
12. Paredzēt caurteku izbūvi teritorijas hidroloģiskā režīma un virszemes noteces plūsmas nepārtrauktības nodrošināšanai. Iebūvējot caurtekas, paredzēt caurteku ieteces un izteces gultnes stiprināšanu un nogāžu stiprināšanu, lai novērstu izskalošanos un grunts daļiņu ieplūdi ūdenstecēs.
13. Nodrošināt pasākumus, lai būvdarbu procesā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
14. Nodrošināt būvniecības procesam, kapsētas izveidei un kapu ierīkošanai nepieciešamās smilts un smilts - grants izmantošanu saskaņā ar 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
 - 14.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
 - 14.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
15. Nodrošināt darbu veikšanas laikā koku aizsardzības pasākumus, lai minimāli tiktu bojātas koku saknes. Nodrošināt bojāto un atsegto sakņu aizsardzības pasākumus, sakņu sistēmas mitruma režīma saglabāšanu.
16. Ūdensapgādes nodrošināšanai ierīkot spici vai grodu aku saskaņā ar LBN 222 – 15 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.
17. Nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā.
18. Nodrošināt absorbenta materiāla pielietošanu, lai iespējamā piesārņojuma gadījumā ierobežotu virszemes ūdensobjektos izplūdušos naftas produktus.
19. Projekta realizācijas laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem.

20. Nodrošināt sadzīves, būvniecības un bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.
21. Līgumus par būvniecības atkritumu izvešanu no objekta atļauts noslēgt tikai ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām, elektroniski reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BRAPUS).
22. Nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā.
23. Vides piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai, izmantot naftas produktus absorbējošos materiālus.
24. Nodrošināt atkritumu, kas veidosies kapu ierīkošanas laikā, savākšanu un nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
25. Ierīkot speciāli piemērotu vietu organisko atkritumu uzglabāšanai, lai novērstu apkārtējās teritorijas piesārņošanu un piegružošanu. Nodrošināt šo atkritumu nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
26. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
27. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu.
28. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
 - 28.1. būvniecības, sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies kapu ierīkošanas procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 28.2. būvniecībai un kapu ierīkošanai izmantotās smilts, smilts - grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 3 lapām;
2. Sākotnējais izvērtējums uz 4 lapām;
3. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 16 lapām;
4. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 6 lapām;
5. Eksperta atzinums par augu sugu un biotopu izpēti uz 4 lapām;
6. SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010.gada pārskats par inženierģeoloģiskajiem izpētes darbiem.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts, 64.panta pirmā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 76.pants, 77.panta pirmā daļa, 79.panta pirmā daļa;
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14.panta pirmā daļa, 15., 16. pants, 17.panta pirmā, otrā, trešā daļa;
3. Aizsargjoslu likuma 6., 24. panta otrās daļas 1) punkts, 25., 35., 36. un 37. panta pirmās daļas 3) punkts un 5) punkta h) apakšpunkts, 52. pants;
4. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;

5. Būvniecības likuma 2.pants;
6. Meža likuma 2.panta piektā daļa, 13.pants;
7. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrā, ceturtā daļa;
8. Likuma “Par zemes dzīlēm” 10. pants;
9. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
10. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
11. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 15.punkts;
12. Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”;
13. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves””;
14. Ministru kabineta 189.04.2011. noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
15. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;
16. Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikums;
17. Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”;
18. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkts;
19. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 7.5. nodaļa, 165. punkts;
20. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Procesa dalībnieku viedoklis:

1. Vides pārraudzības valsts birojs (27.07.2010. lēmums Nr.215) secina, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantā un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums. Paredzētā darbība realizējama, ievērojot Pārvaldes izvirzītos nosacījumus un darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos, tai skaitā Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības, kā arī saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu - tādējādi nodrošinot apkārtējās vides aizsardzību no iespējamās negatīvās ietekmes.
2. Pārvalde nolēmj atkārtoti neveikt ietekmes sākotnējo izvērtējumu, jo:
 - 2.1. spēkā esošajos normatīvajos aktos Vides pārraudzības valsts biroja 27.07.2010. lēmumam Nr.216 nav noteikts noilguma termiņš;
 - 2.2. nav izmainījies esošais teritorijas regulējums – jaunveidojamā kapu teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tās apkārtnē neatrodas dabas pieminekļi, tā neiekļaujas starptautiskas nozīmes mītrājos;
 - 2.3. atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam kapu ierīkošanas vieta atrodas funkcionālajā zonā “Kapsētu teritorija”, kur noteikts, ka „Kapsētu teritorijas paredzētas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecībai un teritorijas izmantošanai nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai”. Atbilstoši teritorijas plānojuma Teritorijas un izmantošanas un apbūves noteikumiem (6.9.1. apakšpunkts) kapu ierīkošana ietekmes sākotnējā izvērtējumā izvērtētajā teritorijā ir atļauta;
 - 2.4. nav mainījušies kapu izveidošanas risinājumi.
3. Uz paredzēto darbību nav attiecināmi likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.² pantā (Sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība) noteiktie nosacījumi.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 25., 26. un 27.punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktore

I. Pļaviņa

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!

Kalniņa, 63624660,
zane.kalnina@vvd.gov.lv