

## SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksts nojumei izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja darba uzdevumu un noslēgto līgumu. Projekta sastāvā ietilpst īpašuma apliecinājoši dokumenti un nojumes rasējumi.

Nojumes būvniecība paredzēta esošā PII "Ķipars" teritorijā, kas atrodas Pastendē, Ozolu ielā 2.

Nojume paredzēta nodarbību un apmācību veikšanai ārtelpās.

Nojumes tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Apbūves laukums	21,75m <sup>2</sup>
Kopējā platība	18,24m <sup>2</sup>
Būves tilpums	49,7m <sup>3</sup>
Kores augstums	2,86m
Ēkas izmantošanas veids CC	127402

### KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS

PAMATI – betona C 20/25; h=1,05m;

GRĪDA – dēļu grīda uz koka sijām;

SIENAS – koka karkass (100x100mm) ar statiem;

JUMTS – koka spāres ar metāla lokšņu T20 jumta segumu.

Nojumi paredzēti apšūt ar dēļiem no trīs pusēm, dēļi krāsoti.

Pie atvērtās nojumes daļas paredzēts koka pakāpiens. Ēkas sānu daļā no iekšpuses ir paredzēti soli ar atveramu vāku. Zem sola paredzēta mantu un mācību līdzekļu glabātuve.

Sastādīja:

/I.Ķļaviņa / (sert. Nr. 1-00245)