



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

04.07.2024 Nr. 2.4.6.-1./291

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Talsu novada pašvaldībai**  
e adresē,  
janis.paulins@talsi.lv

## Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka 2024.gada 1.jūlijā peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros Talsu novadā **Kolkas peldvietā**, Kolkas pagastā, **Rojas peldvietā**, Rojas pagastā un **Mērsraga peldvietā**, Mērsraga pagastā (turpmāk – Peldvietas) tika ņemti peldvietu ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml) un paraugu ņemšanas laikā Peldvietās tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude pēc sekojošiem rādītājiem: netipiska ūdens krāsa; ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas; peldošie un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti; fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”.

Peldvietu ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika sagatavoti sekojoši BIOR testēšanas pārskati: Nr. PV-2024-P-43793.01; Nr. PV-2024-P-43794.01; Nr. PV-2024-P-43795.01, sagatavoti 2024. gada 4.jūlijā (turpmāk – BIOR testēšanas pārskati). Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus peldvietu ūdens paraugu ņemšanas vietās un BIOR testēšanas pārskatus, tika konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām.

Slēdziens par Peldvietu ūdens kvalitāti: „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: BIOR testēšanas pārskati uz 3 lapām.

Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Martinova 26336007  
svetlana.martinova@vi.gov.lv

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU**

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2024-P-43794.01**



**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijanu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 01.07.2024 plkst. 12:40 (pavadraksta Nr: TL-2024-P-43794)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-43794/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-PŪ-24-46 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG59, 01.07.2024.

Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Peldūdēns "Kolkas pludmale"

Parauga ņemšanas datums, laiks: 01.07.2024 10:30

Testēšana uzsākta:02.07.2024.Testēšana pabeigta:04.07.2024.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | 6,1 x 10 /100ml<br>(23 līdz 163)                |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | 2,6 x 10 KVV/100ml<br>(Nenoteiktība ir ± 2,62%) |

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.07.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiljuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2024-P-43795.01**



**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 01.07.2024 plkst. 12:40 (pavadraksta Nr: TL-2024-P-43795)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-43795/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-PŪ-24-47 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG59, 01.07.2024.

Paraugu transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Peldūdēns "Mērsraga pludmale"

Parauga ņemšanas datums, laiks: 01.07.2024 11:49

Testēšana uzsākta:02.07.2024.Testēšana pabeigta:04.07.2024.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | 4,6 x 10 /100ml<br>(15 līdz 142)                |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | 4,1 x 10 KVV/100ml<br>(Nenoteiktība ir ± 2,62%) |

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.07.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiljuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2024-P-43793.01**



**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv; vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 01.07.2024 plkst. 12:40 (pavadraksta Nr: TL-2024-P-43793)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-43793/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-PŪ-24-45 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG59, 01.07.2024.

Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692  
Parauga ņemšanas vieta: Peldūdēns "Rojas pludmale"  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 01.07.2024 09:50

Testēšana uzsākta:02.07.2024.Testēšana pabeigta:04.07.2024.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | 3,0 x 10 /100ml<br>(08 līdz 121)                |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | 1,6 x 10 KVV/100ml<br>(Nenoteiktība ir ± 2,62%) |

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.07.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.