



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

Nr. 4.6.1.-24./

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Talsu novada pašvaldībai**  
e adresē

## Par peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 02.08.2021. valsts monitoringa ietvaros Talsu novada peldvietās: **Kolkas pludmales peldvietā, Mērsraga pludmales peldvietā un Rojas pludmales peldvietā** noņēma ūdens paraugus testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (*Escherichia coli* un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietās tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietās ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra laboratorijas 05.08.2021. testēšanas pārskati Nr. PV-2021-P-365021.01, Nr. PV-2021-P-365022.01, Nr. PV-2021-P-365023.01 – kopā uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Martinova 26336007  
svetlana.martinova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATURSAINĀZĪMOGU

E-DOKUMENTS

**Talsu novada pašvaldībā**  
Nr. 12-11/5473  
06.08.2021.