



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

03.07.2025 Nr. 1.7.6.-24./264

Uz --- Nr. ---

**Talsu novada pašvaldībai**

e-adresē,  
janis.paulins@talsi.lv

## Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka 2025.gada 30.jūnijā peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros Talsu novadā **Kolkas peldvietā**, Kolkas pagastā, **Rojas peldvietā**, Rojas pagastā un **Mērsraga peldvietā**, Mērsraga pagastā (turpmāk – Peldvietas) tika ņemti peldvietu ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml) un paraugu ņemšanas laikā Peldvietās tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude pēc sekojošiem rādītājiem: netipiska ūdens krāsa; ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas; peldošie un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti; fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”.

Peldvietu ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā „BIOR” Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika saņemti sekojoši BIOR testēšanas pārskati: Nr. PV-2025-P-42310.01 (Kolkas peldvieta); Nr. PV-2025-P-42311.01 (Mērsraga peldvieta), Nr. PV-2025-P-42312.01 (Rojas peldvieta), sagatavoti 2025. gada 2.jūlijā (turpmāk – BIOR testēšanas pārskati). Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus peldvietu ūdens paraugu ņemšanas vietās un BIOR testēšanas pārskatus, tika konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām.

Slēdziens par Peldvietu ūdens kvalitāti: „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: BIOR testēšanas pārskati uz 3 lapām.

Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītājas p.i.

Ieva Blumfelde

Baiba Vernere 25413313  
baiba.vernere@vi.gov.lv

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU**

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42310.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Kliļānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrūnis: 67819685  
Pārstāvis: Vides veselības analītiķe Baiba Vernere

### Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrūnis: 63323799

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 30.06.2025 plkst. 10:35 (pavadraksta Nr: TL-2025-P-42310)

### Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens monitorings

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-42310/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-25-36-3/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens  
Apjoms: 0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG70, 30.06.2025.

Paraugš transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav

Parauga ņemšanas datums, laiks: 30.06.2025 07:55

Testēšana uzsākta:30.06.2025.Testēšana pabeigta:02.07.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	7,7 x 10 /100ml (32 līdz 186) (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	6 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 1,72%) (Norma: 300 KVV/100 ml)

#### Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 02.07.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42311.01

### Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Kliļāņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrūnis: 67819685  
Pārstāvis: Vides veselības analītiķe Baiba Vernere

### Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrūnis: 63323799

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 30.06.2025 plkst. 10:35 (pavadraksta Nr: TL-2025-P-42311)

### Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens monitorings

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-42311/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-25-37-3/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens  
Apjoms: 0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG70, 30.06.2025.

Paraugš transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav

Parauga ņemšanas datums, laiks: 30.06.2025 08:55

Testēšana uzsākta:30.06.2025.Testēšana pabeigta:02.07.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	9,4 x 10 /100ml (42 līdz 208) (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9,0 x 10 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 1,72%) (Norma: 300 KVV/100 ml)

#### Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 02.07.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Būde (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42312.01

### Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Kliļāņu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrūnis: 67819685  
Pārstāvis: Vides veselības analītiķe Baiba Vernere

### Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrūnis: 63323799

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 30.06.2025 plkst. 10:35 (pavadraksta Nr: TL-2025-P-42312)

### Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens monitorings

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-42312/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-25-38-3/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens  
Apjoms: 0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG70, 30.06.2025.

Paraugš transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav

Parauga ņemšanas datums, laiks: 30.06.2025 07:20

Testēšana uzsākta:30.06.2025.Testēšana pabeigta:02.07.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-3:2006~	1,5 x 10 /100ml (02 līdz 106) (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,5 x 10 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 1,72%) (Norma: 300 KVV/100 ml)

#### Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 02.07.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Būde (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.