



1. atjaunot ēkas dienvidu fasādes sienas apmetuma fragmentu.

Pirms darbu uzsākšanas jāveic konstrukciju mitruma satura novērtējums. Sienas pamatnei pirms apmetuma uzklāšanas darbu uzsākšanas jābūt sausi (mitruma saturs zem 15 %), atbilstīgai no putekļiem un citām vielām. Sienas apmetuma atjaunošanā amēšanai izmantot būvmateriālus, kādi izmantoti ēkas būvniecības periodā, šajā gadījumā skalu klājs un sienu apmetuma kalku javu. Sienas daļiņās, kur esošais kalka apmetums nav atdalījies no sienas, un ir izveidojies lokālais kalka apmetuma plaisas, tās jāatīra un jāaizdēina ar kalku javu. Daļiņās, kur esošais kalku javas apmetums atdalījies no sienas konstrukcijas, apmetums, skalu klājs un pape jānoņem, virsma jāatīra un jāgatavo skalu klāja montāžai un sienu apmetšanai ar kalku javu.

Kalku javas apmetums uz sienas ar skalu klāju jāuzklāj sešcīņi – no apakšas uz augšu, veidojot nepārtrauktas horizontālas apmetuma slopes. Apmetuma pamatslāni uzklāj vienā vai divos slāņos, apmetot atjaunotās sienas daļas ar smalkākas frakcijas javas kārtu, to špakotēt ar kalku saturu špakli, apstrādāt ar grunti un krāsot.

FASĀDE ASĪS B-A M 1:100




Piezīmes:

1. Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstlīks izmērus.
2. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jānorīko arhitekts par jebkuru atkāpēm no zīmējumiem.
3. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar arhitektu pirms konkrētā mezglā izstrādes.
4. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar arhitektu.

Paskaidrojuma raksts vienkāršotai pārbūvei
"Dievturu nams", „Dzintariņ”, Lībagu pagasts, Talsu novads

Būvprojekta izstrādātājs
Būvprojekta daļas/sadales projektētājs


FASĀDE ASĪS A-B



FASĀDE ASĪS 1-2



FASĀDE ASĪS 2-1



Būvprojekta izstrādātājs
Būvprojekta daļas/sadales projektētājs

Pasūtītājs

Būvprojekta izstrādāšanas stadija PASKAIDROJUMA RAKSTS

Rasījuma nozīmums FASĀDES UZMĒRĀJUMS
FASĀDE ASĪS B-A

Pasūtījuma Nr.	TNMUZ/23/4.2.1/42/PAKL	Rasījuma mērogs	Ar-4
Instrādājis arhitekts	Lapas Nr.	Datums	16.05.2025
	Mērogs		1:100