

## **A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas iesnieguma kopsavilkums**

### Kopsavilkums 1

*1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;*

SIA "Brabantia Latvia" (reģistrācijas Nr.40003901542) gludināmo dēļu un veļas žāvētāju ražotne  
Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads. Zemes īpašums pieder operatoram

### Kopsavilkums 2

*2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;*

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbība saistīta ar gludināmo dēļu un veļas žāvētāju ražošanu.

Gludināmo dēļu un veļas žāvētāju ražotnes maksimālā paredzētā ražošanas jauda gadā:

- 400 000 vienības - āra veļas žāvētāji (*Rotary*);
- 400 000 vienības - iekštelpu veļas žāvētāji (*Hang-on*);
- 400 000 vienības - gludināmie dēļi.

Darbība atbilst: Likuma "Par piesārņojumu" 2.6. punktam, MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma 2.8. punktam, kā arī šo noteikumu

2. pielikuma 1.1.1. punktam.

### Kopsavilkums 3.1

*3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;*

Ražošanas vajadzībām – 6000 m<sup>3</sup>/gadā, sadzīves vajadzībām – 1500 m<sup>3</sup>/gadā

### Kopsavilkums 3.2

*3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;*

Ražošanas procesā tiek izmantoti tādi galvenie izejmateriāli kā metāla sagataves (tērauda un alumīnija), kā palīgmateriāli tiek izmantotas plastmasas detaļas, metināšanas stieple, kā arī ķīmiskās vielas detaļu sagatavošanai pirms krāsošanas. Ražošanas procesos izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmo plānots izmantot sašķidrināto naftas gāzi un koksnes granulas.

### Kopsavilkums 3.3

*3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;*

Metāla virsmas apstrādē tiek izmantotas ķīmiskās vielas un maisījumi – dažādi Gardobond Additive un Oxsilan Additive līdzekļi, tampondrukā nodrošināšanai tiek izmantotas krāsas, šķīdinātāji un

palīgmateriāli, darba šķīduma testēšanai tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi, tampondrukas nodrošināšanai tiek izmantotas krāsas, šķīdinātāji un palīgmateriāli, iekārtu apkopē tiek izmantoti ķīmisko vielu maisījumi, kā arī smēreļļa.

#### Kopsavilkums 3.4

##### *3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);*

Uzņēmuma piesārņojošās darbības raksturojumam izdalīti 11 emisijas avoti. To skaitā sadedzināšanas iekārtas, kurās kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas un sašķidrināta naftas gāze, kā arī izvadi no metāla virsmas apstrādes līnijām un metināšanas.

Pēc aprēķinu rezultātiem objekts kopumā emitēs šādas piesārņojošās vielas:

- NO<sub>2</sub> (2,343 t/a);
- CO (2,921 t/a);
- PM (0,689 t/a);
- PM<sub>10</sub> (0,655 t/a);
- PM<sub>2,5</sub> (0,6396 t/a);
- CO<sub>2</sub> (1564,58 t/a);
- GOS (0,042 t/a);
- Smaka (71866368 Q<sub>Ue</sub>/gadā);
- Mn (0,0004 t/a).

Ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz centralizēto kanalizācijas sistēmu. Ūdeņi no apstrādes vannām tiek nodoti kā bīstami šķidrie atkritumi.

#### Kopsavilkums 3.5

##### *3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;*

Ražotnes darbībā veidojas sadzīves un ražošanas atkritumi, tai skaitā bīstamie. Tie tiek uzkrāti konteineros uz ūdensnecaurlaidīga seguma un nodoti apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju

#### Kopsavilkums 3.6

##### *3.6. trokšņa emisijas līmenis;*

Ražošanas procesos izmantotās tehnoloģiskās iekārtas izvietotas telpās un to darbības rezultātā veidojošās trokšņa emisijas ārpus telpām ir maz ticamas. SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotne

atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Sūdzības par uzņēmuma darbības radīto troksni nav saņemtas.

#### Kopsavilkums 4

*4. iespējamo avāriju novēršanu;*

Iespējamākās avārijas situācijas: darba šķīdumu pārlējums un ugunsgrēks. Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns.

Iespējamo pārlējumu uztveršanai ap tehnoloģiskā procesa apstrādes tvertnēm tiek izmantotas dubultsienu tērauda vannas.

#### Kopsavilkums 5

*5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju*

Plānots izbūvēt 4. ražošanas cehu.