

Talsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
pasts@talsi.lv <http://www.talsunovads.lv>

Talsu novada teritorijas plānojums

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	6
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	6
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	6
2.3. Jaunu zemes vienību veidošana.....	7
2.4. Prasības piekļūšanai zemes vienībai un publiskajiem ūdeņiem.....	8
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	10
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	10
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	11
3.3. Prasības apbūvei.....	12
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	15
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	17
3.6. Prasības Ziemeļkurzemei raksturīgās kultūrvides un piekrastes tradicionālās apbūves saglabāšanai.....	18
3.7. Arhitektūras prasības Rīgas līča piekrastes ciemos.....	20
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	22
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	22
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	25
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	27
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	29
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	31
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	32
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	36
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	38
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	39
4.10. Mežu teritorija.....	44
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	47
4.12. Ūdeņu teritorija.....	56
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	58
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	58
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	59
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	59
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	59

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	60
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	60
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	60
5.8. Degradēta teritorija.....	60
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	61
7. Citi nosacījumi/prasības.....	62
7.1. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi.....	62
7.2. Vispārīgas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai.....	62
7.3. Prasības pilsēt būvniecības pieminekļa teritoriju un to aizsargjoslu teritoriju aizsardzībai pilsētās.....	62
7.4. Prasības pilsēt būvniecības pieminekļa teritoriju un to aizsargjoslu teritoriju aizsardzībai ciemos.....	76
Pielikumi.....	78
1.pielikums. Piekļuves iespējas pie publiskajiem ūdeņiem (ezeriem un upēm).....	78
2.pielikums. Publiskās piekļuves vietas pie Baltijas jūras un Rīgas līča pludmales.....	81
3.pielikums. Valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas.....	91
4.pielikums. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai.....	136
5.pielikums. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas.....	139
6.pielikums. Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu.....	142
7.pielikums. Pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā un tai piegulošajā teritorijā esošās ielas, kurās saglabājams akmens bruģa segums.....	143
8.pielikums. Iekšlogs un ārlogs pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā.....	144

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Talsu novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) sastāvā esošie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves prasības Talsu novada administratīvajā teritorijā.
2. Apbūves noteikumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar to vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
3. Apbūves noteikumus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem.
4. Spēkā esoša lokālplānojuma un detālplānojuma teritorijā ievērot attiecīgā lokālplānojuma un detālplānojuma prasības, cik tālu tās nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
5. Ja lokālplānojumu vai detālplānojumu atceļ vai atzīst par spēkā zaudējušu, piemērojams Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums un Apbūves noteikumi.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. Šajos Apbūves noteikumos ir lietoti šādi termini:
 - 6.1. atklāta (āra) uzglabāšana – preču un saimniecības materiālu (metāllūžņi, motorizēto satiksmes līdzekļu vraki, būvmateriāli, grunts atbērtne, kurināmais, dārza mēslojums) uzglabāšana brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, kas nav iekļautas sienās, nav autonovietne un atrodas pilsētā vai ciemā;
 - 6.2. eksterjera kopija - būvapjoms kopā ar ēkas fasādi jeb ēkas ārējais veidols;
 - 6.3. jumtu ainava - pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijas viena no nozīmīgām kultūrvēsturiskām vērtībām. Ainavas kvalitāti raksturo jumtu formas un lietoto materiālu atbilstība ēkas arhitektūras stilam, vēsturiskam ēku būvniecības laikam, kolorīts un dažādu vizuāli uztveramu tehnisko iekārtu veids un daudzums uz ēku jumtiem;
 - 6.4. kultūrvēsturiski vērtīga ēka - dažādas nozīmes vēsturiskās ēkas, kas saglabājušās atbilstoši būvperiodam un nosaka pilsētelpas raksturu, tās ir gan valsts aizsargājamās kultūru pieminekļu ēkas, gan vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās ēkas (TIN4);
 - 6.5. piekrastes ciemi - Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Uši, Melnsils, Aizklāņi, Pūrciems, Ģipka, Kaltene, Žocene, Valgalciems, Upesgrīva (Mērsraga pagasts), Kolka, Roja, Mērsrags;
 - 6.6. pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijas - Valdemārpils - reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorija, Sabile un Talsi - valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorija;

- 6.7. vēsturisks - visas detaļas, logi, durvis, slēgi, kāpnes, skursteņi, dekorī u.c., kas izveidotas vai uzstādītas laikā pēc ēkas celtniecības līdz 1940. gadam;
- 6.8. vēsturiska apbūve vai vēsturiskās pilsētvides apbūve - apbūve, kas veidojusies līdz 1940. gadam;
- 6.9. vēsturiska ēka - ēka, kas celta līdz 1940. gadam, t.sk. kultūras pieminekļi, kā arī vēlāk celtas ēkas, ja tām noteikta īpaša mākslinieciska vai kultūrvēsturiska vērtība;
- 6.10. vizuālās komunikācijas objekti - reklāmas, izkārtņes, norādes un citi vizuālās informācijas objekti (brīvi stāvošas reklāmas, piloni utt.), kas informē par iestādes nosaukumu, atrašanās vietu, darba laiku, aktuālās izpārdošanas utt.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

7. Visā Talsu novada administratīvajā teritorijā, ja tas nav pretrunā ar citu pašvaldības saistošo noteikumu un ārējo normatīvo aktu prasībām, papildus Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts:
- 7.1. palīgēku būvniecība zemes vienībā izvietoto ēku funkcionēšanas nodrošināšanai, kuru atļauts būvēt, nodot ekspluatācijā un izmantot paredzētajam zemes vienības izmantošanas veidam pirms galvenās ēkas nodošanas ekspluatācijā un atļauts paredzēt kā vienīgo zemes vienības izmantošanu;
 - 7.2. mājražošana un amatniecība tik tālu, cik telpas nav jāpielāgo ražošanai un tā nav uzskatāma par piesārņojošu darbību;
 - 7.3. individuālo alternatīvās energoapgādes iekārtu (siltumsūkņu, saules bateriju, saules enerģijas kolektoru un citu iekārtu) uzstādīšana un izmantošana mājāsaimniecības vajadzībām;
 - 7.4. transportlīdzekļu ar bezizmešu dzinējiem uzlādes staciju vai punktu ierīkošanai;
 - 7.5. ierīkot mākslīgos ūdensobjektus – dekoratīvos dīķus bez līmeņa regulēšanas būvēm un notekas teritorijas labiekārtošanas, rekreācijas, ilgtspējīgas lietus ūdens savākšanas, ugunsdzēsības u.c. vajadzībām;
 - 7.6. būves ūdensobjektu krastmalas pieejamības uzlabošanai (ceļi, takas, laipas), laivu piestātņu un eliņu būvniecība ūdensobjektu krastmalās, ievērojot šo Apbūves noteikumu un citu ārējo normatīvo aktu prasības.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

8. Aizliegta tāda zemes un ēku, būvju izmantošana, kas neatbilst spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, tai skaitā prasību izpildei attiecībā uz vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī attiecībā uz apdraudējumu sabiedriskajai drošībai, cilvēku veselībai un dzīvībai.
9. Visā Talsu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
- 9.1. izmantot teritoriju tādos teritorijas izmantošanas veidos, kas neatbilst šo Apbūves noteikumu prasībām;
 - 9.2. ekspluatēt ēkas, kas atrodas avārijas stāvoklī;
 - 9.3. novietot, savākt vai glabāt pamestus vai kā citādi iegūtus nelietojamus vai daļēji lietojamus transportlīdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota metāllūžņu novietošanai, vai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma savākšanas vieta vai noliktava;
 - 9.4. uzkrāt metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus vai piesārņotu grunti, ja vien izmantotā teritorija vai ēka nav noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai;

- 9.5. izmantot kā ēkas transportlīdzekļu vai vagonu korpusus vai to daļas, kuģu korpusus vai to daļas, treilerus, konteinerus u.c. līdzīga rakstura objektus, izņemot, ja objekta vizuālais risinājums ir izveidots atbilstoši apkārtējai apbūvei un saskaņots atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai, ja objekts tiek izvietots būvlaukumā vai speciāli labiekārtotā kempingā;
- 9.6. kā noliktavu ēkas un garāžu novietnes izmantot vagonus, konteinerus un vidi degradējošas saliekamas konstrukcijas;
- 9.7. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus ražošanas un sadzīves atkritumus, piesārņotu grunti, izdedžus un tamlīdzīgus materiālus;
- 9.8. mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas, grāvjus un karjerus, izrakt dīķus (lielākus par 0,1 ha)), izņemot gadījumus, kad iepriekšminētās darbības ir saskaņotas ar atbildīgo institūciju, un minētie pasākumi ir paredzēti būvprojektā.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

10. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
 - 10.1. ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība, izņemot Apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus, kā arī Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus;
 - 10.2. kurā, ņemot vērā esošo izmantošanu un apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus, minimālo būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus un minimālos attālumus no ēkas un būves līdz zemes vienības robežām;
 - 10.3. kurai nodrošinātas vai detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteiktas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, vai servitūta ceļa (piebrauktuves), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu.
11. Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, ievērot Aizsargjoslu likumā un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, aprobežojumus un aizliegumus.
12. Valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā, veicot zemes vienību sadalīšanu, ievērot Apbūves noteikumu [7.3. apakšnodalās](#) prasības.
13. Sadalot vai veidojot jaunu zemes vienību, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošas apbūves izvietojumu un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujams noteikt mazāku jaunveidojamas zemes vienības platību nekā noteikts attiecīgajā funkcionālajā zonā. Pieļaujamā atkāpe no minimālās jaunveidojamās zemes vienības platības ne vairāk kā 5%. Veicot zemes vienību reālu sadalīšanu pašvaldībai katrs gadījums jāvērtē individuāli.
14. Ja zemes vienībai ir noteiktas vairākas funkcionālās zonas, tad veicot zemes vienības sadali ir jāpiemēro tās funkcionālās zonas minimālā jaunizveidojamās zemes vienības

platība, kas zemes vienībā aizņem lielāko platību un ir saistīta ar apbūvi, kurai funkcionālā zonā ir noteikta minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība.

15. Zemes vienības sadalīšana, kas paredzēta katrai no brīvi stāvošām vai savienotām (divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju, rindu māju vai sekciju tipu) dzīvojamām mājām atļauta, pēc ēku pieņemšanas ekspluatācijā un ja tiek nodrošināti šajos Apbūves noteikumos noteiktie apbūves parametri attiecīgajā funkcionālajā zonā.
16. Zemes vienības sadalīšanas vai robežu pārkārtošanas rezultātā nedrīkst izveidot:
 - 16.1. zemes vienību, kuras no aprobežojumiem (piemēram, aizsargjoslas) brīvajā daļā nevar racionāli izvietot apbūvi (nevar ievietot kvadrātu ar malas garumu 6 m), atbilstoši atļautajai izmantošanai;
 - 16.2. zemes vienību, kuras platība un/vai ielas fronte ir mazāka nekā nosaka šie apbūves noteikumi;
 - 16.3. zemes vienību, kurai nav nodrošināta piebraukšana, t.i., zemes vienībai nav pieslēguma vai jaunizveidota pieslēguma ar valsts autoceļu atbilstoši valsts autoceļa vadītāja izsniegtajiem noteikumiem, zemes vienība nerobežojas ar pašvaldības vai pašvaldības nozīmes ceļu, ielu vai laukumu, vai piekļūšanu tai nenodrošina ceļa servitūts, izņemot robežu pārkārtošanu starp divām esošām zemes vienībām.

2.4. PRASĪBAS PIEKĻŪŠANAI ZEMES VIENĪBAI UN PUBLISKAJEM ŪDEŅIEM

17. Jaunu zemes vienību drīkst izveidot un apbūvēt ņemot vērā Apbūves noteikumu [2.3. apakšnodaļas](#) prasības un, ja zemes vienībai ir nodrošināta piekļūšana. Piekļūšana zemes vienībai ir nodrošināta, ja:
 - 17.1. zemes vienībai ir esošs vai teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikts pievienojums valsts autoceļam un pievienojuma kategorija atbilst plānotajai izmantošanai;
 - 17.2. zemes vienībai ir esošs vai teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikts pievienojums pašvaldības ceļam vai ielai, vismaz 4,5 m gara robeža ar pašvaldības ceļu, ielu vai laukumu, koplietošanas ceļu vai pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu un zemes vienībai iespējams ierīkot pieslēgumu ceļam, ielai vai laukumam saskaņā ar Apbūves noteikumu un ārējo normatīvo aktu prasībām;
 - 17.3. zemes vienība robežojas ar komersantu vai māju ceļu, piekļūšanu līdz pašvaldības ceļam vai valsts autoceļam nodrošina tiesiski noteikta piekļuve (ceļa servitūts, kas ir reģistrēts Zemesgrāmatā), zemes vienībai iespējams ierīkot pieslēgumu ceļam saskaņā ar Apbūves noteikumu un ārējo normatīvo aktu prasībām;
 - 17.4. zemes vienība robežojas ar teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktu pašvaldības nozīmes ielu vai ceļu.
18. Piebraucamo ceļu un tā pievienojumu valsts vai pašvaldības ceļam vai ielai izbūvē īpašnieks, kura zemes vienībai ceļš nodrošina piekļūšanu.

19. Ielu, ceļu vai piebrauktuvi, kas paredzēta piekļūšanas nodrošināšanai zemes vienībai, nodod ekspluatācijā pirms būvniecības ieceres akcepta vai būvatļaujas saņemšanas zemes vienībā projektētajai ēkai vai pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā, ja tiek veikta teritorijas vienlaicīga un kompleksa apbūve.
20. Piekļuves iespējas pie iekšzemes publiskajiem ūdeņiem (ezeriem, upēm) paredzēt saskaņā ar Apbūves noteikumu 1. pielikumu [Piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem \(ezeriem un upēm\)](#) un Grafiskajā daļā attēlotajām piekļuves vietām. Publiskās piekļuves iespējas pie Baltijas jūras un Rīgas līča, pludmales paredzēt saskaņā ar Apbūves noteikumu 2. pielikumu [Publiskās piekļuves vietas pie Baltijas jūras un Rīgas līča pludmalei](#) un Grafiskajā daļā attēlotajām piekļuves vietām.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Prasības ielām, ceļiem

21. Esošo un plānoto ielu sarkanās līnijas platums noteikts Apbūves noteikumu 3.pielikumā [Valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas](#).
22. Ielas šķērsprofilu nosaka būvprojektā, lokālplānojumā vai detālplānojumā atkarībā no plānotās ielas kategorijas, paredzot iespēju nodrošināt transportlīdzekļu un gājēju satiksmi, kā arī inženierbūvju izvietojumu saskaņā ar inženiertīklu īpašnieku izsniegtiem nosacījumiem vai tehniskajiem noteikumiem un ievērojot inženierbūvju projektēšanas normatīvu prasības.
23. Jauni autoceļu, ceļu, ielu un gājēju šķērsojumi ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru jāplāno divos līmeņos, kā arī labiekārtojuma elementi un būves nedrīkst pasliktināt dzelzceļa redzamību un kustības drošību.
24. Pilsētas un ciema teritorijā ielu brauktuves, piebrauktuves, laukumus, autonovietnes ieklāj ar cieto vai mīksto segumu, ko izbūvē pēc nepieciešamo inženierbūvju izbūves. Ierīkojot vai pārbūvējot ietves vai gājēju ceļus apstādījumu teritorijās, pieļaujami dažādi seguma veidi. Pilsētbūvniecības pieminēto teritorijā ievēro šo Apbūves noteikumu prasības.
25. Veicot ielu pārbūvi vai jaunu ielu būvniecību, ierīko valējo vai slēgto lietusūdeņu atvadi, veic ielas apstādījumu atjaunošanu vai jaunu apstādījumu veidošanu visā ielā vai ielas posmā vienlaikus, ņemot vērā ielas telpiskos parametrus un inženiertīklu izvietojumu.
26. Strupceļa ielas vai ceļa izveides gadījumā ievēro nosacījumus:
 - 26.1. strupceļa ielas vai ceļa galā, ja tas pārsniedz 50 m, ierīko pagaidu vai patstāvīgu autotransporta apgriešanās laukumu ar minimālo platumu 12 x 12 m vai loku;
 - 26.2. detālplānojumā vai būvprojektā izvērtē nepieciešamību strupceļa ielas vai ceļa galā plānot ielas perspektīvu turpinājumu, paredzot ielas savienojumu ar citu atbilstošas kategorijas ielu, kad tas tehniski kļūs iespējams;
 - 26.3. detālplānojumā vai būvprojektā izvērtē nepieciešamību strupceļa turpinājumā nodrošināt gājēju un veloceļam paredzētu koridoru, kas veido savienojumu ar citu esošu vai plānotu ielu.

3.1.2. Ceļu un ielu pievienojumi un krustojumi

27. Jaunus ceļu un ielu pievienojumus plāno no hierarhiski zemākās kategorijas ceļa vai ielas.
28. Minimālais attālums starp diviem krustojumiem C vai D kategoriju ielās ir 50 m, minimālais attālums starp diviem krustojumiem divās E kategorijas ielās vai E kategorijas ielas pievienojumam pie D vai C kategorijas ielas ir 30 m no krustojuma rādiusa malas.
29. Zemes vienības pieslēguma veidošana D vai E kategoriju ielas brauktuvei pieļaujama ne tuvāk par 10 m no krustojuma rādiusa malas.

30. Zemes vienības pieslēguma veidošana C kategorijas ielas brauktuvei pieļaujama ne tuvāk par 50 m no krustojuma (no krustojuma rādiusa malas) un 30 m no sabiedriskā transporta pieturvietas. Paredzot pieslēgumu C kategorijas ielai, izvērtējot zemes vienības konfigurāciju un novietojumu pret krustojumu, attālumu no krustojuma var atļaut samazināt, bet ne mazāk kā līdz 20 m.
31. Uz zemes vienību paredz vienu piebrauktuvi, izņemot, ja ar pašvaldību saskaņots cits risinājums. Piebrauktuvi izbūvē uz mazākas nozīmes ielas pusi.

3.1.3. Prasības autonomvietņu skaitam un izvietojumam

32. Minimālais nepieciešamo autonomvietņu skaits noteikts Apbūves noteikumu 4.pielikumā [Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai](#).
33. Esošām būvēm autonomvietņu normatīvu pārskata gadījumos, ja:
- 33.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;
 - 33.2. tiek palielināta būves platība;
 - 33.3. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.
34. Autonomvietnes izvieto tajā pašā ēkā vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai tā nepieciešama. Izstrādājot lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu, vai būvniecības ieceres dokumentāciju transportlīdzekļu novietni var paredzēt citā zemes vienībā.
35. Ja pie jaunbūvējamas publiskās apbūves nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās autonomvietņu skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts paredzēt blakus esošo ielu brauktuvi malās, ja tās nav maģistrālās ielas.
36. Vairākām viena kvartāla būvēm var veidot vienu kopīgu autonomvietni, paredzot katrai būvei nepieciešamo autonomvietņu skaitu.
37. Ja zemes vienība ietver vairāk nekā vienu funkcionālo zonu vai ēka vienlaicīgi tiek izmantota dažādiem mērķiem un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaits, tad kopējo nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka katram mērķim vai katram ēkā esošajam objektam atsevišķi un summē.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde un kanalizācija

38. Jaunbūvējamām vai pārbūvējamām ēkām zemes vienībā, kurām piegulošajā ielā vai ceļā ir ierīkoti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli ierīko pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Šī prasība neattiecas uz ražošanas objektiem, ja tiem ir nodrošināta sava autonomā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kas nodrošina vides normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un piesārņojuma nenonākšanu vidē.
39. Esošajās apbūves teritorijās pilsētās un ciemos, vietās, kur nav ierīkoti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī no jauna apbūvējamās teritorijās, kur vēl nav

uzsākta centralizēto inženiertīklu būvniecība, līdz centralizēto tīklu ierīkošanai vismaz 50 m attālumā no jaunbūvējamas vai pārbūvējamas ēkas zemes vienības robežas pieļaujama:

- 39.1. individuālā ūdensapgāde no akas, spices vai urbuma;
 - 39.2. decentralizētā kanalizācija – hermētiski noslēgts krājrezervuārs – zemes vienībās ar platību līdz 2500 m²;
 - 39.3. decentralizētā kanalizācija – bioloģiskās attīrīšanas iekārta – zemes vienībās ar platību lielāku par 2500 m².
40. Pilsētā un ciemos ar esošu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, būvprojektā paredz atzarus pieslēgumam pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem.
41. Līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai pēc iespējas novērstu vides risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai gruntsūdeņos un lokālajos ūdensapgādes avotos, īpašnieks/i reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pašvaldībā un nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Nodrošina brīvu piekļuvi pašvaldības vai valsts institūciju pārstāvjiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības vajadzībām, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3.2.2. Alternatīvā energoapgāde

42. Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, būvniecība ir aizliegta šādās teritorijās:
- 42.1. pilsētas vai ciema teritorijā;
 - 42.2. teritorijā ar īpašiem noteikumiem "Teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, būvniecība" (TIN11), t.i., 2 km attālumā no pilsētas un ciema robežas;
 - 42.3. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu (aizsardzības zonu) teritorijā.
43. No īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. dabas pieminekļu teritorijas, mikroliegumu un to buferzonu robežām, vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, būvniecībā, ievēro attālumu, kas rekomendēts sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā.
44. Pilsētās un ciemos, saules paneļu iekārtas izvietojot uz zemes, tās nedrīkst atrasties tuvāk par 4 m no kaimiņu zemes vienības robežas un pārsniegt 6 m augstumu.
45. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu (aizsardzības zonu) teritorijā nav atļauts būvēt koģenerācijas stacijas un biogāzes ražotnes.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Prasības pagalmu izmantošanai un labiekārtojumam

46. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietussūdens novadīšanu no tiem. Lietuskūdeņus no pagalmiem aizliegts novadīt uz ielas braucamās daļas vai ietves.

47. Daudzdzīvokļu māju pagalmus aprīko ar nepieciešamajiem labiekārtojuma elementiem, t.sk. bērnu rotaļu laukumus un rotaļu ierīces, pieaugušo atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru izvietošanai un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas un citiem teritorijas labiekārtojuma elementiem.
48. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums ir vienāds ar Apbūves noteikumos noteikto būvlaides platumu.
49. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā atļauts veidot zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīkot iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus un citus labiekārtojuma un vides dizaina elementus.
50. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu vai priekšmetu) ilgstošai atklātai uzglabāšanai.
51. Komposta vietu izvietošana pilsētas un ciema teritorijā nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

3.3.2. Attālumi starp būvēm

52. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotru (1,5) attālumu starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību.
53. Degvielas uzpildes stacijas naftas produktu tvertnes un uzpildes iekārtas izvieta speciālos laukumos, ievērojot minimālo drošības attālumu 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām.
54. Ierīkojot atvērta tipa pašapkalpošanās moduļu automazgātavas, ievēro minimālo attālumu 100 m no dzīvojamām un publiskām ēkām līdz automazgātavas moduļim.
55. Daudzdzīvokļu māju būvprojektu risinājumos nodrošina dzīvojamo telpu nepārtrauktu insolāciju vismaz 2,5 stundas dienā laikposmā no 22. marta līdz 22. septembrim, kura aprēķinu pievieno būvniecības ieceres dokumentācijai:
 - 55.1. vienistabas, divu un triju istabu dzīvokļos – ne mazāk kā vienā istabā;
 - 55.2. četru un vairāk istabu dzīvokļos – ne mazāk kā divās istabās.
56. Minimālais attālums starp daudzdzīvokļu mājām insolācijas un apgaismojuma nodrošināšanai:
 - 56.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m divu un triju stāvu ēkām un ne mazāk par 20 m – četru stāvu un augstākām ēkām;
 - 56.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m;
 - 56.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 10 m.
57. Būvējot jaunas un pārbūvējot esošas ēkas un būves aizliegts pasliktināt apkārtējo ēku insolācijas apstākļus. Atkāpes no šīs prasības pieļaujamās slēgtas perimetrālās apbūves teritorijās un tās saskaņo pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju.

3.3.3. Prasības žogiem

58. Žogus drīkst ierīkot:
- 58.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienības robežu;
 - 58.2. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju, ceļa servitūta teritorijas robežu vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;
 - 58.3. stūra zemes vienībā - pa redzamības brīvlauku, atbilstoši normatīvo aktu un valsts standartu prasībām;
 - 58.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - ne tuvāk kā 10 m no virszemes ūdensobjekta krasta līnijas augšmalas (krotes) vai normālās krasta līnijas. Aplūstošajā teritorijā atļauts izvietot vieglas konstrukcijas žogus, kas nodrošina ūdens brīvu caurplūšanu (bez pasētas);
 - 58.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības;
 - 58.6. gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem žogu var izvietot 10 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas). Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamiem un nojaukamiem, lai varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu.
59. Pilsētā un ciemos žogus ielas vai ceļa pusē viena kvartāla robežās pēc iespējām būvē uz vienas līnijas.
60. Žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,75 m (bez pasētas) un vismaz 20% caurredzamiem.
61. Gar ielām un ceļiem nav atļauta blīvu un necaurredzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas ir nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma.
62. Žogus Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R, R1, R2) un Tehniskās apbūves teritorijā (TA) atļauts būvēt līdz 2,0 m augstus. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai.
63. Lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes inženierbūves, žogus veido "kabatas".
64. Žogu stabu atbalstus nav atļauts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.
65. Nav atļauts žoga būvniecībā izmantot dzeloņstiepli vai dažādu surogātmateriālu (piemēram, metāla un skārda lūžņi un to atgriezumus, plastmasas atgriezumus u.tml.).
66. Aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot atsevišķus gadījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, drošības prasību nodrošināšanai.
67. Pilsētā un ciemā prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato būvprojektā.

3.3.4. Prasības būvēm lauksaimniecības dzīvniekiem

68. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas, kas atbilst veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.
69. Sporta un darba dzīvnieku novietošanai paredzētu būvi, kā arī dzīvnieku patversmes un viesnīcas, kas paredzētas dzīvnieku turēšanai, var izvietot Teritorijas plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās, kurās ir atļauta dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve un/vai lauksaimnieciska izmantošana. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām ainavām.
70. Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas fermas, palīgēkas un citas ēkas vai būves atļauts izvietot funkcionālajā zonā – Lauksaimniecības teritorija (L) lauku teritorijā. Funkcionālajās apakšzonās – Lauksaimniecības teritorija (L1, L3) un Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS) ir atļauts ierīkot būves, kas paredzētas nelielam skaitam lauksaimniecības dzīvniekiem (mājputni un sīklopi) – līdz pieciem vienas sugas pieaugušo dzīvnieku, ja tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Prasības teritorijas labiekārtojumam un ārtelpas elementiem

71. Publiskajā ārtelpā mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka attiecīgās teritorijas labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku arhitektonisko stilu un noformējumu.
72. Ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā vai parkā uzstāda viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus: atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.
73. Ielu, laukumu un citas publiskās ārtelpas teritorijas apgaismošanai izmanto pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus vai arī iekārtus apgaismes ķermeņus.
74. Ielu apgaismošanai atļauts izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
75. Teritorijas ārtelpas elementu vizuālo veidolu un noformējumu veido saskanīgu ar apkārtējo ēku arhitektonisko stilu.
76. Labiekārtojuma elementu (terases, kiosku, nojumju, paviljonu, u.tml.) izvietošana publiskajā ārtelpā jāaskaņo Pašvaldības Būvvaldē, iesniedzot labiekārtojuma projektu vai būvprojektu (atkarībā no stiprinājumiem).
77. Dažādu elementu - apgaismes ķermeņu, kabeļu, dūmvadu, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu, energoapgādes un ventilācijas ierīču, ugunsdzēsības kāpņu, antenu un satelītantenu u.tml. piestiprināšana pie ēkas fasādēm ielas pusē vai publiskās ārtelpas pusē jāaskaņo ar Pašvaldības Būvvaldi.
78. Katra ēka jāaprīko ar lietussūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu tā, lai vietās, kur ēka atrodas līdzās ietvei vai trotuāram, tā netraucētu gājēju kustību. Nav pieļaujama ēkas

lietusūdens novadīšanas sistēmas neesamība vai šo sistēmu detaļu fragmentāra neesamība.

79. Publisko ēku ieejas kāpnes un noejas ietves zonā jāierīko tā, lai ietves brīvais platums paliktu vismaz 0,8 m.
80. Koku stādījumus pie ēkām izvieto tā, lai netiktu traucēta telpu insolācija, gājēju un transporta kustība, kā arī bojātas ēku konstrukcijas. Kokiem, kas traucē transporta kustībai, brauktuvi un ielu pārredzamībai, transportlīdzekļu novietošanai, gājēju kustībai, rada noēnojumu zemākajos dzīvojamo māju stāvos, kā arī traucē ēku būvniecībai un pārbūvei veic vainaga veidošanu.
81. Apstādījumu īpašnieka pienākums ir nepieļaut apstādījumos esošo dzīvžogu un krūmu vainaga izplešanos ārpus apstādījumu īpašnieka zemes vienības robežas, kā arī izplešanos ielas sarkano līniju vai ceļa nodalījuma joslas robežās, ja tas traucē pārvietošanos pa brauktuvi, ietvei, gājēju vai velosipēdu ceļu.
82. Apstādījumu joslu gar ielu, ceļu veido, ievērojot nosacījumus:
 - 82.1. apstādījumu joslas gar ielu, ceļu ierīkošanas mērķis ir veidot stilistiski vienotus apstādījumus visā joslā vai vismaz viena kvartāla garumā, lai nodrošinātu pilsētas vai ciema zaļās infrastruktūras tīklojumu un ekoloģisko līdzsvaru;
 - 82.2. apstādījumu joslas gar ielu, ceļu risinājumu iekļauj lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, pamatojot joslas platumu un stādījumu veidošanas principus (piemēram, vairākpakāpju stādījumi, koku rinda, noteikta stila stādījumi u.tml.);
 - 82.3. ja būvniecības iecerē paredzēts veidot jaunus stādījumus ielā, ceļā ar esošiem stādījumiem, jaunus stādījumus veido, ņemot vērā esošo stādījumu raksturu (veidu un stilu);
 - 82.4. aizliegta apstādījumu ierīkošana, izmantojot invazīvas augu sugas vai sugas ar nekontrolējamu izplatīšanās spēju, teritoriju apstādījumos izmantot vietējās izcelsmes sugas, nav pieļaujama augsnes pārvietošana citur no šādām teritorijām, lai neveicinātu invazīvo sugu izplatību.

3.4.2. Noteikumi labiekārtotu ūdensmalu ierīkošanai, izmantošanai un piestātnēm

83. Ūdensmalas (krastmalas) labiekārtojuma elementus, to daudzumu un izvietojumu nosaka, izstrādājot labiekārtotas ūdensmalas būvniecības dokumentāciju, ņemot vērā labiekārtojamās ūdensmalas izmēru, ūdensobjekta īpašības, tām piegulošās apbūves un labiekārtojuma raksturu, dabas vērtības un paredzamo noslodzi.
84. Minimālais labiekārtojums no jauna ierīkojamā publiski pieejamā ūdensmalā (krastmalā):
 - 84.1. atkritumu savākšanas tvertnes un tualetes;
 - 84.2. autostāvvietu nodrošinājums teritorijas tuvumā, velonovietnes;
 - 84.3. dzeramā ūdens ņemšanas vieta, ja ir pieejams pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

85. Labiekārtojot ūdensmalu, nodrošina tās ērtu sasniedzamību ar kājām un ar velosipēdu. Ceļa, kas paredzēts piekļūšanas nodrošināšanai pie piestātnes, būvniecību pabeidz līdz piestātnes nodošanai ekspluatācijā.
86. Ierīkojot laipas, to garumu un platumu nosaka pēc nepieciešamības konkrētā situācijā.
87. Nav atļauta autoriepu izmantošana piestātnes aizsargaprīkojuma atdurierīcēm (fenderiem).

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei

88. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta šādās funkcionālās zonās:
 - 88.1. Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R, R1);
 - 88.2. Mežu teritorijā (M);
 - 88.3. Lauksaimniecības teritorijā (L);
 - 88.4. Ūdeņu teritorijā (Ū).
89. Derīgo izrakteņu ieguves vietu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi to ierīkošanai. Derīgo izrakteņu ieguves vietas aizliegtas:
 - 89.1. pilsētas un ciema teritorijā;
 - 89.2. valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli, izņemot gadījumus, ja saņemts atbildīgās institūcijas kultūras pieminekļu aizsardzības jomā saskaņojums;
 - 89.3. tuvāk par 200 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves ēkas, izņemot, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums;
 - 89.4. polderu teritorijā.
90. Pēc derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai licences saņemšanas un pirms derīgo izrakteņu ieguves vietas ekspluatācijas uzsākšanas zemes vienības īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai derīgo izrakteņu ieguvējs slēdz līgumu ar pašvaldību, vienojoties par:
 - 90.1. derīgo izrakteņu transportēšanas ceļiem un kārtību, kādā notiks pašvaldības ceļu uzturēšana un atjaunošana;
 - 90.2. risinājumiem derīgo izrakteņu transportēšanas negatīvās ietekmes mazināšanai uz tuvumā esošo dzīvojamo un publisko apbūvi.

3.5.2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

91. Pirms jaunas būvniecības piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās, kas uzrādītas Grafiskajā daļā, ņem vērā aktuālo informāciju Valsts vides dienesta "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā" (<https://pvps.vvd.gov.lv>). Atbilstoši datiem, ir jānovērtē augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmenis, veicot izpēti atbilstoši Valsts vides

dienesta vadlīnijām piesārņoto teritoriju izpētei un sanācijai vai izmantojot jau iepriekš veiktu pētījumu informāciju.

92. Atbilstoši izpētē konstatētajam piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas augsnes, grunts un pazemes ūdens piesārņojuma līmenim, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pirms būvniecības veic augsnes vai grunts, vai pazemes ūdeņu sanāciju vai uzsāk monitoringu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
93. Būvniecību var veikt vienlaicīgi ar sanācijas uzsākšanu, ja sanācijas nosacījumi ir iekļauti būvprojektā vai sanācijas programmā.
94. Izpētē noteiktajā zemes vienības daļā, kurā nav konstatēts piesārņojums, būvniecību ir atļauts veikt.

3.5.3. Prasības aizsardzībai pret vides troksni

95. Ja apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai normatīvajos aktos noteikti vides trokšņa robežlielumi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežlielumus, attiecīgā apbūves teritorijas izmantošanas funkcija atļauta tikai gadījumā, ja būvniecības ierosinātais būvē prettrokšņa būvakustiskos pasākumus, lai nodrošinātu telpās un vidē trokšņa līmeni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
96. Plānojot izmantošanas veidu, kura radītais vides troksnis varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic paredzamā trokšņa līmeņa izpēti un trokšņa līmeņa modelēšanu.
97. Pamatojoties uz trokšņa līmeņa izpēti un trokšņa modelēšanas rezultātiem, izvērtē iespējamās risinājumus trokšņa ietekmes mazināšanai, kas var ietvert ēku arhitektūru, grunts vaļņus un prettrokšņu barjeras, stādījuma joslas u.c. risinājumus. Nepieciešamos prettrokšņa risinājumus, to apjomu un veidu iekļauj būvprojektā.

3.5.4. Prasības ģeoloģiskā riska teritorijām

98. Ūdensobjektu krastu joslā, erozijas skartajās vietās esošo krasta stiprinājumu pārbūvi un jaunus krasta nostiprinājumus risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
99. Krasta stiprināšanas pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām. Pašvaldībā iesniedz atbilstoša speciālista izvērtējumu un paredzēto pasākumu plānu.

3.6. PRASĪBAS ZIEMEĻKURZEMEI RAKSTURĪGĀS KULTŪRVIDES UN PIEKRASTES TRADICIONĀLĀS APBŪVES SAGLABĀŠANAI

100. Prasības noteiktas Talsu novada administratīvās teritorijas daļai sauszemes virzienā no Baltijas jūras un Rīgas līča līdz valsts reģionālajam autoceļam P124 Ventspils – Kolka Slīteres nacionālā parka teritorijā (izņemot Kolku). Teritorijā ietvertas piekrastes ciemu teritorijas un ārpus ciemiem esošās teritorijas, ja tur atļauta apbūve. Pilsētībūvniecības pieminekļu teritorijās papildus ievērot Apbūves noteikumu [7.4. apakšnodaļas](#) prasības.
101. Plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī pārbūvējot esošās ēkas, ievēro esošās apbūves raksturu, ēku vēsturisko novietojumu zemes vienībā, saglabājot apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju sistēmu, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un būvmateriālus.

102. Jaunu zemes vienību veidošana:

102.1. jaunveidojamās zemes vienības formai jāatbilst vēsturiskajai zemes vienību struktūrai. Dalījumu izstrādā, ņemot vērā ainavu un reljefu, veidojot brīvas formas zemes vienības, kurās iekļauj raksturīgās reljefa formas;

102.2. aizliegta vienlaidus regulāru zemes vienību parceļu izveidošana.

103. Pagalmu veidošana:

103.1. jāsaglabā tradicionālais kompozicionālais plānojuma princips: vienpagalmu sētas plānojums ar brīvu, izkliedētu ēku izvietojumu pagalmā, paredzot katrai saimniecības vajadzībai atsevišķu palīgēku;

103.2. būvējot ēkas ap vienu pagalmu, tas jāierīko pietiekami plašs, samērīgs ar lielākajām celtnēm. Ēku izvietojums pagalmā – dažāds, pakārtots zemes vienības konfigurācijai;

103.3. saimniecības ēkas jeb palīgēkas, pagalmā jānovieto dažādās variācijās: izklaidus bez noteiktas sistēmas, izvietotas pa taisnstūra pagalma perimetru vai "sablokētas" garā rindā;

103.4. ēku plāns jāveido kā izteikts taisnstūris; nelielu saimniecības ēku plāns var tuvoties kvadrātam;

104. Prasības ēku un būvju elementiem:

104.1. dzīvojamo ēku izbūvē, atbilstoši projekta iecerei, pielietojams jebkurš sienu izbūves konstruktīvais risinājums, priekšroku dodot guļšķautņu konstrukcijai vai koka karkasa stāvbūvei;

104.2. nav atļauta sintētisko fasāžu apdares materiālu pielietošana;

104.3. fasāžu krāsošana jāveic saskaņā ar būvvaldē akceptēto ēkas krāsu pasi. Ēkas fasāžu krāsojumā jāizmanto dabiskie toņi, piemēram, pelēkie, okera, zaļgani – pelēkie. Ēku ārsienas ar koka apšuvumu atļauts krāsot, darvot vai atstāt dabiskajā izskatā;

104.4. nav pieļaujama tādu jaunu ēku būvniecība, kas ar ārējo izmēru vai būvapjomu kontrastē ar vēsturisku ēku apjomiem. Jaunbūvju arhitektūras risinājumiem jāizmanto mūsdienīgus arhitektūras paņēmieni, tādējādi atspoguļojot laiku, kad radīta būve. Analogi risināma arī citu būvju un palīgēku arhitektūra;

104.5. plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī pārbūvējot esošās ēkas, jāievēro apbūves raksturs, ēku vēsturisko novietojums zemes vienībā, saglabājot apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju sistēmu, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un būvmateriālus (guļšķautņu konstrukcija, gludais paksis, koka dēļu apšuvums u.c.);

104.6. dzīvojamām mājām atļauti divi stāvi, stāvu skaitā iekļauts mansards vai izbūvēti bēniņi.

105. Prasības jumtu izbūvei:

- 105.1. projektējot jumta izbūves, jā saglabā raksturīgā simetriskā divslīpju jumta forma;
- 105.2. dzīvojamām ēkām jāveido nelielas pārkares t.i., jumts un tā pārkare neaizsedz sienu. Saimniecības ēkām jāveido lielākas jumta pārkares;
- 105.3. jumta ieseguma krāsai jābūt dabas toņos - brūna, pelēka. Aizliegti tīrie košie toņi, piemēram, sarkans, zaļš, zils, violets;
- 105.4. pielietojami jumta ieseguma materiāli, piemēram, koks, dēļu klājs ar hidroizolācijas apakšklāju, lubiņu segums; pieļaujams metāla skārda neprofilētu lokšņu iesegums, vēlams ar tradicionālo locījumu un dalījumu.

106. Prasības durvīm un logiem:

- 106.1. dod priekšroku koka konstrukcijas logiem, pieļaujami alumīnija logi;
- 106.2. mainot logus, saglabā to izmērus, proporcijas, dalījumu;
- 106.3. jaunbūvju gadījumā durvis izbūvē saskaņā ar ēkas kopējo arhitektūras ieceri, saglabājot tradicionālo dalījumu un proporcijas, koka konstrukcijā.

107. Prasības ārtelpas elementiem:

- 107.1. kā pamatmateriālu žoga izbūvei izmanto koku;
- 107.2. nav pieļaujams metāla vai plastmasas pinuma žoga pielietojums;
- 107.3. nav atļauts blīvo stāvkoku un guļkoku (guļsētu) žogu pielietojums;
- 107.4. atļautais žoga augstums - 1,2 m;
- 107.5. piebraucamajam ceļam sētā izmantot grants vai smalkas frakcijas šķembu iesegumu vai dabīgo zemsedzi;
- 107.6. teritorijas bruģējumam izmantot apaļbruģi, vai betona bruģi ar vēsturiskā bruģa tendencēm;
- 107.7. maksimāli saglabāt dabīgo zemsedzi, reljefu un esošos kokus;
- 107.8. stādījumos aizliegts izmantot svešzemju dekoratīvos augus, jāizvēlas piekrastei raksturīgie koki un krūmi.

3.7. ARHITEKTŪRAS PRASĪBAS RĪGAS LĪČA PIEKRASTES CIEMOS

108. Prasības noteiktas piekrastes ciemiem gar Rīgas līča piekrasti un valsts reģionālo autoceļu P131 Tukums—Ķesterciems—Mērsrags—Kolka ārpus Slīteres nacionālā parka (izņemot Kolku) teritorijas.

109. Pagalmu veidošana un labiekārtojums:

- 109.1. saglabāt esošo vēsturisko būvapjoma proporciju, nelielu ēku mērogu, tolerantu attieksmi pret piekrastes dabisko vidi;

- 109.2. nav vēlams, ka ēkas augstums pārsniegtu Rīgas līča krasta audzes silueta līniju. Ēkas augstumam jāiekļaujas krasta ainavā, izņemot baznīcas, skatu torņus, bākas un citas sabiedriski nozīmīgas celtnes – silueta dominantes;
 - 109.3. būvniecībā izmantot attiecīgajai apdzīvotai vietai (ciemam) raksturīgos žogu tipus. Tiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemes vienību žogu arhitektūru;
 - 109.4. veidojot un uzturot esošās dzīvojamās apbūves teritorijas jūras piekrastes pļavās vai bioloģiski vērtīgajās pļavās, ārpus pagalma nedrīkst ierīkot kultivētu zālienu, bet jāsaglabā dabiskā pļava;
 - 109.5. veidojot un uzturot dzīvojamās apbūves teritorijas meža zemē, ārpus pagalma nedrīkst ierīkot kultivētu zālienu, bet jāsaglabā dabiskā meža zemsedze.
110. Prasības vēsturisko ēku konstruktīvajiem risinājumiem:
- 110.1. ēku pamatos izmantojams akmens vai cits alternatīvais materiāls, saglabājot ēkas koloristiku;
 - 110.2. ēku apdarē izmantojams materiāls – koks, pielietojot tradicionālo dēļu apšuvuma principu. Nav pieļaujama sintētisko materiālu izmantošana;
 - 110.3. stikls, metāls, akmens kā akcenti izmantojami atsevišķās galvenā būvapjoma daļās, tā piebūvēs;
 - 110.4. jāsaglabā raksturīgā simetriskā divslīpju jumta forma, materiālu un krāsu izvēloties ievērojot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un būvmateriālus;
 - 110.5. mainot logus un durvis saglabājams vēsturiskais dalījums, izmēri un proporcija.
111. Prasības jaunbūvju konstruktīvajiem risinājumiem:
- 111.1. ēku fasāžu apdares materiāls - koks. Koka apdare var tikt kombinēta ar apmetumu vai mūrējumu, taču apmetuma vai mūrējuma laukums nedrīkst pārsniegt 30% no tās kopējās fasāžu platības, kurās netiek ieskaitītas stiklotās daļas;
 - 111.2. ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar Pašvaldības būvvaldi vai nosakāms detālplānojumā;
 - 111.3. jumta segumam izmanto dabai tuvu toņu gammu - brūns, zaļgans, tumši sarkans u.c.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

112. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

113. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
114. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

115. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali ar platību 150 m², aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, elektromobiļu uzlādes stacijas)
116. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
117. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības iestāžu vai grupu darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
118. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
119. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido dienas centri, krīzes centri, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
120. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas
121. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi, dārzniecības, siltumnīcu kompleksi ar kopējo platību līdz 60 m² pilsētā, izņemot pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju
122. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
123. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
124.	1200 m ²	30 ¹		līdz 10 ²	līdz 3 ³	60 ⁴

¹ dzīvojamai apbūvei, 40% - publiskajai apbūvei

² dzīvojamai apbūvei, publiskajai apbūvei - ievērot stāvu skaitu

³ 2 stāvi - palīgēkai

⁴ publiskajai apbūvei, dzīvojamajai apbūvei - netiek noteikts

4.1.1.5. Citi noteikumi

125. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kas ir nepieciešama teritorijas apkalpei un izvietojama atsevišķā zemes vienībā vai esošā dzīvojamā ēkā vai palīgēkā, atļauta, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtnējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.
126. Pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā atļauta siltumnīca ar kopējo platību līdz 20 m².
127. Pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauti kempingi, laukumi atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.
128. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 14 m.
129. Pieļaujamā papildizmantotā veidu procentuālā attiecība pret galveno izmantošanu ir 30% pilsētas teritorijā apbūves kvartāla ietvaros, bet ciemu teritorijā – atbilstošās funkcionālās zonas vai apakšzonas teritoriāli vienotai daļai.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

130. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka piekrastes ciemos ar meža zemi nelielās platībās klātās teritorijās un citās teritorijās ārpus meža zemes, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve, bet saglabājot meža raksturu.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

131. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
132. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantotā veidi

133. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali ar platību 150 m², aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti
134. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).

135. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
136. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
137. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
138. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
139. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), mežaparki
140. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
141.	3600 m ² ⁵	20		līdz 8	līdz 2	70

⁵ Slīteres nacionālā parka neitrālā zonā; 3000 m² - pārējos piekrastes ciemos

4.1.2.5. Citi noteikumi

142. Atmežošana apbūves vajadzībām meža zemēs ciemos atļauta tikai zem ēkām, būvēm un iekšpagalmiem, pārējā zemes vienības daļā saglabājot mežu un nodrošinot tā attīstības stadijām netraucētus apstākļus.
143. Nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, kas ar ārējo izmēru vai būvapjomu kontrastē ar vēsturisko ēku apjomiem.

4.1.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2)

4.1.3.1. Pamatinformācija

144. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2) ir funkcionālā zona, ko nosaka ar meža zemi lielās platībās klātās teritorijās, t.sk., kur konstatēti arī īpaši aizsargājamie biotopi, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve, saglabājot meža raksturu.

4.1.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

145. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
146. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).

4.1.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

147. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
148. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
149. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
150. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

151. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
152. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
153. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), mežaparki
154. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.1.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
155.	5000 m ²	10		līdz 8	līdz 2	85

4.1.3.5. Citi noteikumi

156. Zemes vienībā, kas klāta ar meža zemi un kurā saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" informāciju konstatēts Eiropas Savienības aizsargājamais biotops, lokālplānojuma, detālplānojuma vai būvprojekta izstrādē, jāveic sugu un īpaši aizsargājamo meža biotopu apsekošana, sagatavojot sertificēta sugu un biotopa eksperta atzinumu par rekomendēto plānotās apbūves izvietojumu un priekšlikumiem teritorijas labiekārtošanai un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un citu dabu vērtību apsaimniekošanai ārpus apbūves.
157. Atmežošana apbūves vajadzībām meža zemēs ciemos atļauta tikai zem ēkām, būvēm un iekšpagalmiem, pārējā zemes vienības daļā saglabājot mežu un nodrošinot tā attīstības stadijām netraucētus apstākļus.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

158. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

159. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
160. Rindu māju apbūve (11005): izņemot pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā Talsos un Valdemārpilī
161. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantotās veidi

162. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

163. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot spēļu namus, kazino, degvielas uzpildes stacijas un pašapkalpošanās automazgātavas
164. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
165. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
166. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
167. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
168. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
169. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
170. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku patversmes un lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves
171. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi, dārzniecības, siltumnīcu kompleksi ar kopējo platību līdz 60 m² pilsētā, izņemot pilsētībūvniecības pieminētajā Talsos un Valdemārpilī
172. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
173. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
174.	1500 m ²	50	līdz 130	līdz 12	līdz 3	40 ⁶

⁶ publiskajai apbūvei, dzīvojamajai apbūvei - nenosaka

4.2.1.5. Citi noteikumi

175. Pašapkalpošanās automazgātavas drīkst izvietot 100 m attālumā no dzīvojamās ēkas.
176. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 25 m.
177. Prasības autonovietnēm:
- 177.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietā vienai automašīnai zemes vienības teritorijā;
- 177.2. ierīkojot publisku apbūvi un teritorijas izmantošanu dzīvojamās mājās, nodrošina autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādei, nesamazinot mājas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu skaitu un minimālo brīvo zaļo teritoriju.

178. Attālumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

178.1. izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 15 m;

178.2. izvietojot pretī vienas mājas garākajai fasādei otras mājas gala fasādi ar logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m;

178.3. izvietojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas blakus Savrupmāju apbūves teritorijām (DzS) vai savrupmājai, tās ir jāizvieto tā, lai netiktu noēnotas savrupmājas, ievērojot insolācijas prasības un ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes vienības robežas.

179. Pieļaujamā papildizmantošanas veidu procentuālā attiecība pret galveno izmantošanu ir 30% pilsētas teritorijā apbūves kvartāla ietvaros, bet ciemu teritorijā – atbilstošās funkcionālās zonas vai apakšzonas teritoriāli vienotai daļai.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

180. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

181. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

182. Rindu māju apbūve ([11005](#)).

183. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

184. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot spēļu namus, kazino, degvielas uzpildes stacijas

185. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).

186. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).

187. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).

188. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).

189. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

190. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).

191. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku patversmes

192. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi, dārzniecības, siltumnīcu kompleksi ar kopējo platību līdz 60 m² pilsētā
193. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
194. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
195.	1500 m ² ⁷	50	līdz 300		līdz 6 ⁸	30

⁷ rindu mājas sekcijai - pēc nepieciešamības

⁸ t.sk. izbūvēti bēniņi, mansards, mezonīns, cokols

4.3.1.5. Citi noteikumi

196. Pašapkalpošanās automazgātavas drīkst izvietot 100 m attālumā no dzīvojamās ēkas.
197. Prasības autonovietnēm:
- 197.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietā vienai automašīnai zemes vienības teritorijā;
- 197.2. ierīkojot publisku apbūvi un teritorijas izmantošanu dzīvojamās mājās, nodrošina autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādei, nesamazinot mājas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu skaitu un minimālo brīvo zaļo teritoriju.
198. Attālumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:
- 198.1. izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otram, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 20 m;
- 198.2. izvietojot pretī vienas mājas garākajai fasādei otras mājas gala fasādi ar logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m;
- 198.3. izvietojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas blakus Savrupmāju apbūves teritorijai (DzS) vai savrupmājai, tās ir jāizvieto tā, lai netiktu noēnotas savrupmājas, ievērojot insolācijas prasības un ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes vienības robežas.
199. Pieļaujamā papildizmantotā veidu procentuālā attiecība pret galveno izmantošanu ir 30% pilsētas teritorijā apbūves kvartāla ietvaros, bet ciemu teritorijā – atbilstošās funkcionālās zonas vai apakšzonas teritoriāli vienotai daļai.
200. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 25 m.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

201. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

202. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

203. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauta degvielas uzpildes stacija, pašapkalpošanās automazgātavas

204. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauti kempingi, laukumi atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm

205. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).

206. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).

207. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

208. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).

209. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

210. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).

211. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).

212. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).

213. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

214. Rindu māju apbūve (11005): nav atļauta pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā

215. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā atļautas esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 2 stāviem un bēniņu izbūvi

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
216.	1500 m ²	60		līdz 12 ⁹	līdz 3 ¹⁰	30

⁹ rindu māju apbūvei; publiskajai apbūvei - pēc funkcionālās nepieciešamības

4.4.1.5. Citi noteikumi

217. Jaunveidojamām publiskās apbūves teritorijām jāveido publiski pieejama ārtelpa vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.
218. Jaunveidojamās zemes vienības fronte minimāli - 25 m.
219. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā ciemu teritorijās un ārpus ciemu teritorijas – atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

220. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru un kas atrodas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

221. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
222. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas
223. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamās mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
224. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, apjuntas vasaras estrādes, kultūras nami, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
225. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves
226. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
227. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
228. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
229. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
230. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
231. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
232.		60		līdz 10	līdz 2	30

4.4.2.5. Citi noteikumi

233. Publiskās apbūves teritorijā (P1) nav atļauts veikt zemes vienību sadalīšanu.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

234. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

235. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).

236. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā atļautas esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 2 stāviem un bēniņu izbūvi.

237. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

238. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri ar platību 700 m², tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)

239. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauts izvietot lauku tūrismam izmantojamas mājas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, kas ietver kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiķabēm

240. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).

241. Sporta būvju apbūve (12005): nav atļautas trases ar cieto un mīksto segumu

242. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

243. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).

244. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
245. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
246. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
247. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
248. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

249. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
250. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
251.	1200 m ²	60	līdz 250		līdz 5 ¹¹	30

¹¹ t.sk. izbūvēti bēniņi, mansards, mezonīns, cokols; 2 stāvi un bēniņu izbūve - pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā

4.5.1.5. Citi noteikumi

252. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Talsu viduslaiku pils (Dzirnavkalns) (aizsardzības Nr.2267) teritorijā pieļaujama tikai esošo ēku pārbūve un jaunu ēku būvniecība bijušo ēku vietās un apjomos.
253. Pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā nav atļauts tirdzniecības centrs (tai skaitā autotirdzniecības centri ar servisu), degvielas uzpildes stacija, riepu maiņas vietas un pašapkalpošanās automazgātavas.
254. Pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā nav atļautas atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas un garāžas.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

255. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

256. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).

257. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).
258. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): izņemot pilsētas un ciemu teritorijā
259. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas, reģenerācijas vietu apbūve
260. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
261. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
262. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
263. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
264. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve, ko veido ostu termināļi un ar tiem saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās būves, pietātnes, navigācijas iekārtas un ierīces ostā
265. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

266. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
267. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
268. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
269. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
270. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): kā rekultivācijas veids pēc derīgo izrakteņu ieguves

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
271.	12	80		13	14	10

¹² pēc funkcionālās nepieciešamības

¹³ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 12 m - publiskajai apbūvei

¹⁴ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.6.1.5. Citi noteikumi

272. Pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā tiek saglabāta esoša rūpnieciskās apbūves teritorija un ievērojami Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) noteiktie apbūves parametri.
273. Apdzīvotā vietā (pilsētā un ciemā) aizliegta jauna rūpnieciskās apbūves un teritorijas izmantošana, kurai nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.
274. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar citām funkcionālā zonējuma teritorijām, izņemot Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R, R1), Tehniskās apbūves teritoriju (TA) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR), operators sev piederošajā vai valdījumā

esošajā nekustamajā īpašumā gar zemes vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no rūpnieciskā uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

275. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā esošam uzņēmumam mainot piesārņojošās darbības kategoriju vai ražošanas iekārtas novietojumu ārpus ēkas, kas rada jebkāda veida emisijas, kā arī plānojot jaunu Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) attīstību, ir jāparedz pasākumi Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumus vai citus atbilstošus risinājumus.
276. Ēku vai būvju, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, izvietojuma attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo apbūvi nedrīkst būt mazāks nekā 50 m, izņemot inženiertīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.
277. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

278. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu industriālo teritoriju un rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

279. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
280. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve ([13002](#)).
281. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).
282. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): izņemot pilsētas un ciemu teritorijā
283. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).
284. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
285. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
286. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
287. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
288. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve, ko veido ostu termināļi un ar tiem saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās būves, piestātnes, navigācijas iekārtas un ierīces ostā
289. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantotās veidi

290. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
291. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).

292. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
293. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
294. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): kā rekultivācijas veids pēc derīgo izrakteņu ieguves

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
295.	¹⁵	80		¹⁶	¹⁷	10

¹⁵ pēc funkcionālās nepieciešamības

¹⁶ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 12 m - publiskajai apbūvei

¹⁷ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.6.2.5. Citi noteikumi

296. Jauna smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve apdzīvotā vietā (pilsētā un ciemā) atļauta, ja teritorija nerobežojas ar zemes vienību, kur ir esoša vai tiek plānota dzīvojamās apbūves teritorija un/vai publiskās apbūves teritorija.
297. Apdzīvotā vietā (pilsētā un ciemā) aizliegta jauna rūpnieciskās apbūves un teritorijas izmantošana, kurai nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.
298. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā esošam uzņēmumam mainot piesārņojošās darbības kategoriju vai ražošanas iekārtas novietojumu ārpus ēkas, kas rada jebkāda veida emisijas, kā arī plānojot jaunu Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) attīstību, ir jāparedz pasākumi Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumus vai citus atbilstošus risinājumus.
299. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
300. Ēku vai būvju, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, izvietojuma attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo apbūvi nedrīkst būt mazāks nekā 50 m, izņemot inženiertīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.

4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)

4.6.3.1. Pamatinformācija

301. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai, kas paredzēts sprāgstvielu ražotnes un glabātuves būvniecībai un tās nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

302. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
303. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve ([13002](#)).

304. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
305. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
306. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
307. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
308. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).

4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

309. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
310. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
311. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).

4.6.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
312.	18	80		19	20	10

¹⁸ pēc funkcionālās nepieciešamības

¹⁹ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 12 m - publiskajai apbūvei

²⁰ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.6.3.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

313. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

314. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
315. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
316. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
317. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve, ko veido ostu termināļi un ar tiem saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās būves, piestātnes, navigācijas iekārtas un ierīces ostā

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

318. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
319. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
320. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
321. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
322.	²¹	²²		²³	²⁴	²²

²¹ pēc funkcionālās nepieciešamības

²² Apbūves noteikumos netiek noteikts, nosakāms lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā

²³ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai; 12 m - publiskajai apbūvei

²⁴ atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai; 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

4.7.2.1. Pamatinformācija

323. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana saistīta ar esošu mazās aviācijas lidlauku (Talsu lidlauks) organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

324. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
325. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
326. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
327. Lidostu un ostu apbūve (14005): civilās aviācijas lidlauku apbūve

4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

328. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
329. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
330. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

331. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

332. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).

333. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).

334. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).

335. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).

336. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

337. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve, ko veido ostu termināļi un ar tiem saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās būves, piestātnes, navigācijas iekārtas un ierīces ostā

338. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): pilsētas, ciema teritorijā aizliegta vēja elektrostaciju un vēja parku ar jaudu, kas lielāka par 20 kW, būvniecība

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

339. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

340. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).

341. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
342.	25	26		27	28	10

²⁵ atbilstoši tehnoloģiskai vai funkcionālai nepieciešamībai

²⁶ nenosaka; 80% - publiskajai apbūvei

²⁷ atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai; 12 m - publiskajai apbūvei

²⁸ atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai; 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

343. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

344. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002): meža apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
345. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
346. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

347. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ar apbūves laukumu 60 m²
348. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiķabēm
349. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido apjuntas vasaras estrādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
350. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi jāšanas sportam, trases ar cieta vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves, ietverot molus, peldošās piestātnes, konteinerus ūdens sporta inventāram)
351. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
352.	²⁹	10		līdz 6	līdz 1	80

²⁹ pēc funkcionālās nepieciešamības

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

353. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

354. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

355. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

356. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ar apbūves laukumu līdz 60 m²

357. Sporta būvju apbūve (12005): atklāti sporta un atpūtas laukumi (bez ēkām)

358. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
359.	30	10		līdz 6	līdz 1	80

³⁰ pēc funkcionālās nepieciešamības

4.9.2.5. Citi noteikumi

360. Teritorijas izmantošanu plāno un labiekārtojumu veido, respektējot teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības un saskaņā ar Apbūves noteikumu 7.2. apakšnodaļu Vispārīgas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un 7.3.apakšnodaļu Prasības pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju un to aizsargjoslu teritoriju aizsardzībai pilsētās.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

361. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās nodrošinātu publiski pieejamas teritorijas, kuru izmantošanas veidi ir saistīti ar brīvdabas atpūtu, teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošanu.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

362. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
363. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšana
364. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
365.	³¹					95

³¹ pēc funkcionālās nepieciešamības

4.9.3.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

4.9.4.1. Pamatinformācija

366. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietojumu.

4.9.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

367. Labiekārtota ārtelpa (24001): kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), apstādījumi un kapsētas apsaimniekošanai nepieciešamā labiekārtojuma infrastruktūra, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves

4.9.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

368. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumu objekti - tirdzniecības kioski vai stendi

4.9.4.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
369.	32			līdz 8 33	līdz 1	

³² pēc funkcionālās nepieciešamības

³³ augstumā neieskaitot arhitektoniskos elementus

4.9.4.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.5. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4)

4.9.5.1. Pamatinformācija

370. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, kas atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

371. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).

372. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti muižu apbūves kompleksa parki, zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

373. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

374. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, mazēka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

375. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido laukums atpūtas transportlīdzekļiem

376. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.9.5.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
377.	34	10		līdz 6	līdz 1	80

³⁴ zemes vienība nav sadalāma

4.9.5.5. Citi noteikumi

378. Teritorijas izmantošanu plāno, respektējot teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības. Atļautas būves, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļa vērtību un nerada traucējumus tā ietverošajai ainavai.
379. Labiekārtojumu veido, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas identitāti. Plānoto ēku iekļaušanos ainavā pamato ar arhitektoniski telpisko analīzi, saskaņojot ar kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību atbildīgo institūciju un Būvvaldi.
380. Kultūras pieminekļa vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu transporta, inženierbūvju vai iekārtu izvietošana, kā arī reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
381. Izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai labiekārtojuma projektu vēsturiskam muižas apbūves kompleksa parkam tiek noteikts, ka:
- 381.1. plānošanas dokuments vai labiekārtojuma projekts jāizstrādā visai parka teritorijai;
- 381.2. nav atļauta zemes vienību sadalīšana;
- 381.3. jāsaglabā kultūrvēsturiskās vides raksturs, plānojuma struktūra, sugu daudzveidība un ainavas arhitektūras detaļas.

4.9.6. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)

4.9.6.1. Pamatinformācija

382. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) ir funkcionālā zona, ko nosaka pludmalei, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un līdzīgu funkciju īstenošanu piekrastes teritorijās.

4.9.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

383. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002): meža apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
384. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra iedzīvotāju atpūtas, rekreācijas un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu
385. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

386. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
387. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): labiekārtojums tūrismam un rekreācijai, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un būves
388. Sporta būvju apbūve (12005): labiekārtojums sportam un aktīvai atpūtai

4.9.6.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.6.5. Citi noteikumi

389. Atļautās būves pludmalē izvieto saistībā ar galvenajām piekļuves vietām jūrai gājējiem un velosipēdistiem, piebrauktuvēn zvejas, ar ūdenssportu saistīta, apkalpes un operatīvā transporta vajadzībām.
390. Publiskās piekļuves jūrai ierīko saskaņā ar Grafiskajā daļā attēloto un Apbūves noteikumu 1.pielikumu.
391. Publiski pieejamo peldvietu teritorijā pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti peldvietas apkalpošanai (glābšanas tornis, laipa, sanitārais mezgls, pārgērbšanās kabīne, soliņš, atkritumu urna u.tml.).
392. Aizliegts ar žogu nožogot pludmales nogabalu, kur tiek nomāta zemes vienības daļa sezonas rakstura būves izvietošanai. Atsevišķas funkcionālās zonas atļauts nodalīt vizuāli, ar atsevišķi izvietotiem dekoratīviem labiekārtojuma elementiem, saglabājot teritorijas caurstaigājamību.
393. Izvietojot sezonas rakstura būves, aizliegts mainīt dabisko pludmales reljefu.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

394. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lauku teritorijā, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai un ciemos, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un apsaimniekošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ar dzīvojamās un publiskās apbūves līdzsvarotu attīstību.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

395. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).
396. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
397. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
398. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

399. Viensētu apbūve (11004): ja vienas viensētas izveidei paredzētās zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un vidi un dabas aizsardzību vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi
400. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).

401. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
402. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
403. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
404. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): aizliegta ciemu teritorijā
405. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
406. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): ciemu teritorijā aizliegta vēja elektrostaciju un vēja parku ar jaudu, kas lielāka par 20 kW, būvniecība
407. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzenkopība (ietverot dārzniecības un siltumnīcu kompleksus ar būvēm to darbības nodrošināšanai), dārzkopība (tai skaitā sakņu un augļu dārzi bez apbūves), dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana, akvakultūru audzēšana, enerģētisko kultūru audzēšana, lauku tūrisms un viensētas lauku teritorijā)

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
408.	2 ha ³⁵	5		līdz 10	līdz 2 ³⁶	

³⁵ Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā ārpus ciema - 3 ha; īpaši aizsargājamās dabas teritorijās atbilstoši šo teritoriju individuālajiem vai vispārīgajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem; 5000 m² - pilsētas, ciema teritorijā, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteikto viensētu apbūvei

³⁶ t.sk. izbūvēti bēniņi

4.10.1.5. Citi noteikumi

409. Meža teritorijas (M), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
410. Maksimālais ēku skaits vienā zemes vienībā - viena dzīvojamā māja. Publiskās apbūves ēku un palīgēku skaits nav ierobežots, ievēro apbūves parametrus, būvlaidi un minimālos attālumus starp būvēm un no zemes vienības robežas.
411. Meža zemē zemes vienībā, ja tiek izstrādāts lokālplānojums, detālplānojums vai būvprojekts, jāveic sugu un īpaši aizsargājamu meža biotopu apsekošana, sagatavojot sertificēta sugu un biotopa eksperta atzinumu par rekomendēto plānotās apbūves izvietojumu un priekšlikumiem teritorijas labiekārtošanai un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un citu dabu vērtību apsaimniekošanai ārpus apbūves.
412. Meža teritorijas (M) izmantošanu, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā, veikt saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.

4.10.2. Mežu teritorija (M1)

4.10.2.1. Pamatinformācija

413. Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Pedvālē, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

414. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).

415. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).

416. Labiekārtota ārtelpa (24001): zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

417. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

418. Viensētu apbūve (11004): ja vienas viensētas izveidei paredzētās zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un vidi un dabas aizsardzību vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi

419. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm

420. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves

421. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).

4.10.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
422.		5		līdz 10	līdz 2	

4.10.2.5. Citi noteikumi

423. Teritoriju, kas atrodas aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvie akti.

424. Maksimālais ēku skaits vienā zemes vienībā - viena viensēta.

425. Nav atļauta zemes vienību sadalīšana.

4.10.3. Mežu teritorija (M2)

4.10.3.1. Pamatinformācija

426. Mežu teritorija (M2) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves iespējām.

4.10.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

427. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): atbilstoši Aizsargjoslu likumam
428. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
429. Labiekārtota ārtelpa (24001): atbilstoši Aizsargjoslu likumam
430. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.10.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

431. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): atbilstoši Aizsargjoslu likumam
432. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
433. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): atbilstoši Aizsargjoslu likumam

4.10.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.10.3.5. Citi noteikumi

434. Meža teritorijas (M2) izmantošanu, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, veikt saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.
435. Meža teritoriju (M2), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

436. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšanai lauku teritorijā.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

437. Viensētu apbūve ([11004](#)).
438. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).
439. Lauksaimnieciska izmantošana ([22001](#)).

- 440. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
- 441. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
- 442. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 443. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
- 444. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
- 445. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
- 446. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
- 447. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
- 448. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
- 449. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
- 450. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
- 451. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
- 452. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
- 453. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
- 454. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
- 455. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).
- 456. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).
- 457. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
- 458. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
- 459. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
- 460. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
- 461. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve un laukumi (lidlauki), kas nepieciešami mazo lidlauku attīstībai
- 462. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).
- 463. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).
- 464. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
465.	2 ha ³⁷	³⁸		līdz 12	līdz 3	

³⁷ izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus; īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - saskaņā ar šīs teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

³⁸ Viensētu apbūvei: 10% - zemes vienībās ar platību līdz 1 ha; 5% - zemes vienībās ar platību virs 1 ha; pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem – pēc funkcionālās nepieciešamības

4.11.1.5. Citi noteikumi

466. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:

466.1. divas dzīvojamās ēkas, ja tiek saglabātas zemes vienības sadales iespējas, ievērojot jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību un atļautos apbūves parametrus;

466.2. pārējām ēkām – ievērojot atļautos apbūves parametrus.

467. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategoriju maiņu veic zem ēkām, būvēm, pagalmiem un ceļiem, ievērojot atbilstošos normatīvos aktus.

468. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu prioritāri paredz teritorijām:

468.1. ar zemāko zemes kvalitātes novērtējumu, ballēs;

468.2. kas novietojuma un konfigurācijas dēļ nav piemērotas izmantošanai lauksaimnieciskā izmantošanā;

468.3. kurām nav nodrošināta piekļuve;

468.4. kurām ir starpgabala statuss.

469. Meža ieaudzēšana nav atļauta:

469.1. ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

469.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu;

469.3. ja visapkārt esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes plānotajam apmežošanas nogabalam tiek apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā.

470. Lauksaimniecībā izmantojamā zemē kokaugu stādījumu ierīkošana nav atļauta:

470.1. ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

470.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu.

471. Lauksaimniecības teritorijas (L), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju individuālie vai vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
472. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

473. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona pilsētu un ciemu teritorijā, kas noteikta, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšana un perspektīvā iespējama arī daudzveidīga izmantošana.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

474. Viensētu apbūve ([11004](#)).
475. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).
476. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzenkopība (ietverot dārzniecības un siltumnīcu kompleksus ar būvēm to darbības nodrošināšanai), dārzkopība (tai skaitā sakņu un augļu dārzi bez apbūves), dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana, akvakultūru audzēšana, enerģētisko kultūru audzēšana, lauku tūrisms un viensētas lauku teritorijā)
477. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
478. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
479. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

480. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
481. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
482. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirgi, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)
483. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
484. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
485. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).

486. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
487. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
488. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
489. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
490. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
491. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
492. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
493. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
494. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
495. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
496. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
497. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
498.	3000 m ² ³⁹	15		līdz 10	līdz 2 ⁴⁰	

³⁹ 3600 m² - piekrastes ciemos

⁴⁰ 3 stāvi - publiskajai apbūvei

4.11.2.5. Citi noteikumi

499. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:

499.1. divas dzīvojamās ēkas, ja tiek saglabātas zemes vienības sadales iespējas, ievērojot jaunveidojamas zemes vienības minimālo platību un atļautos apbūves parametrus;

499.2. pārējām ēkām – ievērojot atļautos apbūves parametrus.

500. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 20 m.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

501. Lauksaimniecības teritorija (L2) ir funkcionālā zona pilsētās un ciemos, kur galvenā izmantošana ir lauksaimnieciskā izmantošana – augkopība, dārzenkopība, dārzkopība (tai skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārziņi).

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

502. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzenkopība, dārzkopība (tai skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārziņi)
503. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
504. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

505. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
506. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): autoceļi

4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
507.	600 m ²	41				

⁴¹ apbūves laukums 25 m²

4.11.3.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.11.4. Lauksaimniecības teritorija (L3)

4.11.4.1. Pamatinformācija

508. Lauksaimniecības teritorija (L3) ir funkcionālā zona, ko nosaka lauku teritorijā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā, lai nodrošinātu vienlaicīgi kultūrvēsturiskā mantojuma un lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšanai un daudzveidīgai izmantošanai lauku teritorijā.

4.11.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

509. Viensētu apbūve ([11004](#)).
510. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): esoša, vēsturiski veidojusies lauksaimnieciskās ražošanas un ar to saistīto uzņēmumu apbūve un infrastruktūra
511. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, esošas būves dzīvniekiem, dārzenkopība, dārzkopība, dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie saimniekošanas veidi
512. Labiekārtota ārtelpa (24001): mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, apstādījumi labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
513. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

514. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.4.3. Teritorijas papildizmantotības veidi

515. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

516. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas)

517. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).

518. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

519. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).

520. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).

521. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).

522. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).

523. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).

524. Mežsaimnieciskā izmantošana ([21001](#)).

525. Ūdenssaimnieciskā izmantošana ([23001](#)).

4.11.4.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
526.	2 ha	15		līdz 10	līdz 2	

4.11.4.5. Citi noteikumi

527. Jaunu būvju būvniecībā un esošo būvju pārbūvē ievērot kultūras pieminekļu un to apkārtnes kultūrvēsturiskās ainavas, tradicionālās apbūves telpisko struktūru, raksturīgo apbūvi, saglabājot vēsturisko būvapjomu proporcijas, ēku mērogu un lai tie harmoniski iekļautos kultūrvēsturiskajā vidē.

4.11.5. Lauksaimniecības teritorija (L4)

4.11.5.1. Pamatinformācija

528. Lauksaimniecības teritorija (L4) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes izmantošanu krasta kāpu aizsargjoslā, kur nav konstatēta vēsturiskā apbūve.

4.11.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

529. Lauksaimnieciskā izmantošana (22001): atbilstoši Aizsargjoslu likumam

530. Labiekārtota ārtelpa (24001): atbilstoši Aizsargjoslu likumam

531. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
532. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): atbilstoši Aizsargjoslu likumam

4.11.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

533. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
534. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
535. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
536. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).
537. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.5.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.11.5.5. Citi noteikumi

538. Lauksaimniecības teritorijas (L4) izmantošanu, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, veikt saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.

4.11.6. Lauksaimniecības teritorija (L5)

4.11.6.1. Pamatinformācija

539. Lauksaimniecības teritorija (L5) ir funkcionālā zona, ko nosaka vēsturiski izveidotās dārzkopību sabiedrību teritorijās - Lejaslabiņi, Plēsumi, Ieleja, Stūrīši, Birzmaļi, kurās atļauta vasarnīcu un dārza māju apbūve, kas paredzētas tikai sezonas rakstura izmantošanai.

4.11.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

540. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzkopība (tai skaitā sakņu un augļu dārzi bez apbūves)
541. Labiekārtota ārtelpa (24001): apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
542. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
543. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

544. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
545. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
546. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
547. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
548. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).

549. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.6.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
550.	2 ha	15 ⁴²		līdz 7	līdz 2	

⁴² apbūves laukums - 60 m²

4.11.6.5. Citi noteikumi

551. Lauksaimniecības teritorijā (L5) ievērojami normatīvie akti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un izmantošanā
552. Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas aizliegts pārveidot par pastāvīgi dzīvojamām apbūves teritorijām, saglabājama sezonas rakstura apbūve un teritorijas izmantošana.

4.11.7. Lauksaimniecības teritorija (L6)

4.11.7.1. Pamatinformācija

553. Lauksaimniecības teritorija (L6) ir funkcionālā zona, kas noteikta Slīteres nacionālā parka ciemos ainavu aizsardzības zonā, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšanai un daudzveidīgai izmantošanai ciemos.

4.11.7.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

554. Viensētu apbūve ([11004](#)).
555. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzkopība, dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana, akvakultūru audzēšana, enerģētisko kultūru audzēšana, lauku tūrisms un viensētas lauku teritorijā)
556. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
557. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
558. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.7.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

559. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
560. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
561. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm

562. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
563. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
564. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
565. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).
566. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.7.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
567.	2 ha	15		līdz 10	līdz 2	

4.11.7.5. Citi noteikumi

568. Lauksaimniecības teritorijas (L6), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā izmantošanu nosaka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
569. Lauksaimniecības teritorijas (L6) izmantošanu, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā, veikt saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.
570. Maksimālais ēku skaits vienā zemes vienībā - viena dzīvojamā māja.
571. Nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, kas ar ārējo izmēru vai būvapjomu kontrastē ar vēsturisko ēku apjomiem.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

572. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

573. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
574. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
575. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
576. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).
577. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).
578. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

579. Dzīvojamā apbūve uz ūdens ([11007](#)).

580. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

581. Grafiskās daļas kartē attēlotas teritorijas, kurās ir esošas un no jauna ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

582. Ēku pievieno centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla atzars ir izbūvēts līdz jaunbūvējamai vai pārbūvējamai ēkas zemes vienībai un, ja saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, pievienošana tiem ir iespējama.

583. Ja veic esošo ēku pārbūvi un tajā tiek pārbūvēta ēkas ārējā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, ēkas īpašniekam vai apsaimniekotājam ir jānodrošina ēkas pievienošanu pie centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

5.1.2. Teritorija, kur aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība, kuru jauda ir lielāka par 20 kW (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

584. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

585. Teritorijā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, būvniecība.

5.1.3. Perspektīvā dabas parka "Engures ezers" ārējās robežas grozījumu teritorija (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

586. Grafiskās daļas kartē attēlota perspektīvā dabas parka "Engures ezers" ārējās robežas grozījumu teritorija.

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

587. Funkcionālo zonu Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) dabas parka "Engures ezers" teritorijā atļauts piemērot tikai pēc dabas parka ārējās robežas grozījumiem, izslēdzot Mērsraga ostas teritorijas daļu no dabas parka teritorijas.

5.1.4. Drošības attālums ap sadzīves atkritumu poligonu "Janvāri" (TIN13)

5.1.4.1. Pamatinformācija

588. Grafiskās daļas kartē attēlota drošības attālums ap esošo sadzīves atkritumu poligonu "Janvāri" un plānoto poligona platību (800 m no poligona ārējās robežas), lai mazinātu objekta ietekmi uz apkārtējo dzīvojamo un publisko apbūvi.

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

589. TIN13 teritorijā (800 m platumā no sadzīves atkritumu poligona "Janvāri" ārējās robežas) aizliegta jauna dzīvojamā un publiskā apbūve un teritorijas izmantošana.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

590. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas (TIN4), kas atrodas valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā.

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

591. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas (Apbūves noteikumu 5.pielikums "Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas"), kas atrodas Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētas pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijās. Vietējas nozīmes kultūrvēsturisku ēku aizsardzības prasības noteiktas Apbūves noteikumu 7.3.apakšnodalā.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

592. Kā Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) noteikti un Grafiskajā daļā attēloti plānotās ielas, ceļi un piekļuves teritorijas (pievienojumi).

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

593. TIN7 teritorijā var turpināt Teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu (izņemot jaunu dzīvojamo, publisku un ražošanas ēku būvniecību), ievērojot nosacījumu, ka būves var izmantot tikai līdz plānotā infrastruktūras objekta būvprojekta īstenošanas uzsākšanai.

594. TIN7 teritorijā ir atļautas īslaicīgas lietošanas būvju būvniecība. Pēc īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņa beigām īpašnieks būvi nojauc par saviem līdzekļiem.

595. Plānojot jaunu pievienojumu TIN7 teritorijā pie valsts autoceļa vai pašvaldības ceļa, pirms tam veikt rakstveida saskaņojumu ar attiecīgā autoceļa īpašnieku.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

596. Teritorijas plānojumu īsteno, izstrādājot lokālpāņojumus, detālpāņojumus, būvprojektus un zemes ierīcības projektus un veicot būvniecību un citas darbības, kas noteiktas Apbūves noteikumos.
597. Ja ir likumīgi uzsākta teritorijas izmantošana līdz Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai un tā vairs neatbilst Teritorijas plāņojumam, šādu izmantošanu drīkst turpināt. Būves var tikt atjaunotas vai pārbūvētas bez apjoma palielināšanas. Saimniecisko darbību var turpināt līdz piesārņojošas darbības atļaujas, apliecinājuma vai cita speciālā saskaņojuma termiņa beigām. Jauna būvniecība un teritorijas izmantošana veicama saskaņā ar Teritorijas plāņojumu.
598. Ja kāda zemes vienība ir likumīgi izveidota līdz Teritorijas plāņojuma spēkā stāšanās dienai un tā pēc savas platības, konfigurācijas vai apbūves rādītājiem neatbilst Teritorijas plāņojumam, ir atļauta šādas zemes vienības apbūve, ievērojot funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus un citas Apbūves noteikumu prasības.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS UN CITI TERITORIJAS IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI

599. Aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas, tostarp Pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir attēlotas vai noteiktas Grafiskās daļas kartēs atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai, nepieciešamības gadījumā precizē, izstrādājot lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu, zemes ierīcības projektu vai būvprojektu, izmantojot aktuālu topogrāfiskā plāna pamatni mērogā 1:500 (lokālpārplānojumu izstrādē - atbilstoši mērogam, kāds noteikts lokālpārplānojuma darba uzdevumā), kā arī aktualizējot zemes vienības apgrūtinājumu plānu.
600. Aplūstošās teritorijas robežu precizēšanai izmanto aktuālu topogrāfiskā plāna pamatni mērogā 1:500 un kompetentās iestādes izziņu par 10% aplūšanas riska augstuma atzīmi konkrētajā zemes vienībā.

7.2. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

601. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka normatīvie akti valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.
602. Jebkuru saimniecisko darbību valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā, tā aizsargjoslā (aizsardzības zonā) drīkst veikt tikai ar kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību atbildīgās institūcijas atļauju.
603. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu, un to aizsardzības zonu teritorijās plāno un veic tādu izmantošanu, tajā skaitā apbūvi, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības - telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u.tml.
604. Jebkādu teritorijas izmantošanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslā (aizsardzības zonā) plāno, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
605. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, derīgo izrakteņu ieguve, jaunu ceļu vai ielu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.

7.3. PRASĪBAS PILSĒTBŪVNICĪBAS PIEMINEKĻA TERITORIJU UN TO AIZSARGJOSLU TERITORIJU AIZSARDZĪBAI PILSĒTĀS

7.3.1. Šīs apakšnodaļas noteikumu lietošana un prasības visai teritorijai

606. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijām – Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7449), Talsu pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7450) un reģiona nozīmes aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju - Valdemārpils vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7451) un to aizsargjoslu teritoriju.

607. Valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā saglabāt esošo pilsēt būvniecisko raksturu - plānojumu un telpisko struktūru, ielu tīklu, apbūves kopējo mērogu, zemes vienību apbūves paņēmienus, perspektīvas, skatus un siluetu, arhitektūras tradīcijas un kolorītu, oriģinālo substanci un amatnieciskās tradīcijas, autentiskumu, fasāžu apdari, mākslinieciskās un arhitektūras detaļas – apmales, portālus, durvju vērtnes, vējrādītājus u.tml., jumtu segumu materiālus, ielu, laukumu un pagalmu segumus, mākslinieciski vērtīgas vides arhitektūras detaļas – laternas, solus, stabus u.tml.
608. Apstādījumu elementus saglabāt un tālāk attīstīt tiktāl, ciktāl tie ļauj vislabāk uztvert pilsētas apbūvi un ainavu.
609. Vēsturiskās ēkās saglabāt oriģinālo un autentisko substanci, ņemot vērā arī vēlāka laika uzslāņojumus. Ēku atjaunošanas risinājumus veidot tradicionālus un saskaņā ar ēkas arhitektūru. Saglabāt vēsturisko ēku īpatnības, ko nosaka to mērogs, proporcijas, stils, apdares materiāls, krāsojums un detaļas.
610. Jaunus elementus veidot harmoniski to turpinot pilsētas plānojumā, apbūvē un funkcijā, lai neizjauktu valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa viengabalainību.
611. Jaunas ēkas būvēt tās harmoniski iekļaujot esošajā pilsētvidē un respektējot vēsturiskās apbūves klātesamību, kā arī lietojot tradicionālu ēku novietojumu, būvapjomu un ēkas būvmasu savstarpējās proporcijas, apdares materiālus un fasādes kompozīciju – detaļu izvietojumu, proporciju, vienlaicīgi izvēloties mūsdienīgu arhitektūras elementu detalizāciju, kas niansēti ļauj nolasīt ēkas būvperiodu, izvairoties no jaunu kopiju radīšanas.
612. Mūsdienu detalizācija pieļaujama tādiem arhitektūras elementiem kā, piemēram, profils, dzegas risinājums, materiālu izkārtojums apdarē, durvju dizains un durvju pildīņu detalizācija, vēršanās veids u.tml.
613. Visus elementus, kas saistīti ar pilsētvides, tai skaitā arhitektūras rakstura un materiālu, detaļu saglabāšanu un veidošanu, piemēram, žogi, logi, lieveņi, lietus ūdens notekrešes, pandusi, kas tiek ierīkoti, izbūvēti vai izvietoti valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijas publiskās ārtelpas daļā un pie publiskām būvēm, vizuālie un tehniskie risinājumi iesniedzami un saskaņojami Būvvaldē, kā arī veikt nepieciešamās konsultācijas pirms plānoto darbu uzsākšanas. Risinājumus izstrādāt atbilstošās jomas speciālistam un noformēt kā skici ar vizuālo un aprakstošo daļu.

7.3.2. Prasības transporta infrastruktūrai

7.3.2.1. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā

614. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai:

- 614.1. vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu transportlīdzekļu novietni, paredzot šajā novietnē katrai būvei vai objektam nepieciešamo autostāvvietu skaitu;
- 614.2. ja zemes vienībā nav iespējams nodrošināt normatīvajos aktos un Apbūves noteikumu 4.pielikumā noteikto minimālo autostāvvietu skaitu, kā arī gadījumos, kad tiek atjaunots ēkas vēsturiskais apjoms vai tiek atjaunota zudusi ēka tās vēsturiskajā

apjomā, būvniecības ierosinātais nodrošina nepieciešamo autostāvvietu izbūvi citā zemes vienībā 500 m rādiusā;

614.3. transportlīdzekļu novietnē jāparedz vieta atklātai vai slēgtai velosipēdu novietnei, vai velosipēda novietne jāierīko atsevišķi, tieši pie objekta;

614.4. nav atļauts ierīkot pazemes transportlīdzekļu novietni, ja to ierīkošanai vai ekspluatācijai nepieciešami konkrētai vēsturiskai pilsētvidei neraksturīgi vizuāli redzami elementi pilsēttelpā.

7.3.2.2. Ielas un ielas telpas noteikumi

615. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

615.1. ielu šķērsprofilus noteikt attiecīgā objekta būvprojektā, ņemot vērā atbildīgo institūciju tehniskos noteikumus un vēsturisko izpēti;

615.2. saglabāt, un ja pilsētbūvnieciskā situācija pieļauj, atjaunot vēsturisko ielu un laukumu tīklu. Aizliegts veidot jaunas ielas, kas neatbilst pilsētas vēsturiskajai ielu struktūrai un mērogam;

615.3. ceļa zīmes vienā ielas posmā izvietot vienā joslā tā, lai tās netraucē gājēju kustību un, lai tiktu ievērotas vides pieejamības prasības;

615.4. gājēju ceļos, laukumos un ietvēs ar vēsturisko apaļo bruģi vai citu nelīdzenu segumu jāierīko nepārtrauktas joslas ar gludu / līdzenu un neslīdošu iesegumu galvenajos gājēju plūsmas virzienos, bez pārrāvumiem, nodrošinot vides pieejamību;

615.5. pagrabu ieejas, lūkas un to aprīkojums nedrīkst sašaurināt ietvi. Lūkas nodrošināt ar margām.

616. Prasības valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

616.1. izvietojot jaunus ārtelpas elementus pilsētvidē ņemt vērā Apbūves noteikumu 6.pielikumu [Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu](#) noteiktās skatu perspektīvas un raksturīgos skatu punktus, skatu leņķi, t.sk. ar augstu autentiskuma pakāpi un pilsētas simbolisku nozīmi;

616.2. izvietojamas tikai maza izmēra ceļa zīmes, izņemot gadījumus, kad tas nav atļauts satiksmes un gājēju drošības apsvērumu dēļ;

616.3. ja paredzēta ielas atjaunošana vai pārbūve, būvprojektā iekļaut risinājumus ielas līmeņa pazemināšanai līdz vēsturiskajam, pārsvarā 20. gadsimta sākuma ielas seguma līmenim, ja tas ir tehniski iespējams, nodrošinot esošo ēku fasāžu, īpaši cokola daļas pietiekamu atsegšanu un ēkas konstrukciju aizsardzību no ārējās vides ietekmes, paredzot inženiertīklu padziļināšanu, ja nepieciešams;

616.4. nav atļauta ielu segumu marķēšana ar krāsojumu vai termoplastu satiksmes organizēšanai. Jāpielieto kontrastējošs / atšķirīgs ielas segums;

616.5. izbūvējot jaunus ietvju, brauktuvjju, laukumu un iebrauktuvjju segumus nav atļauts izmantot asfaltbetonu;

- 616.6. ietvju, ielu, laukumu un pagalmu segumiem jāizmanto akmens vai betona bruģis, betonētas plāksnes, blīvētas granīta šķembas, kā arī visu šo materiālu kombinācijas;
- 616.7. nav pieļaujams izmantot plastikāta un vēsturiskai pilsētvidei neatbilstošus satiksmes organizācijas elementus;
- 616.8. Apbūves noteikumu 7.pielikumā [Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tai piegulošajā teritorijā esošās ielas, kurās saglabājams akmens bruģa segums](#) noteiktas ielas vai ielu posmi, kurām saglabājams akmens bruģa segums.

7.3.3. Prasības inženiertīkliem un objektiem

617. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

- 617.1. inženiertīkliem un objektiem jānodrošina ērta un droša piekļūšanas un apkalpošanas iespēja, kā arī iekļaušanās kopējā ainavā;
- 617.2. visas ēkas, kurām ir nepieciešama ūdensapgāde un kanalizācija, jāpieslēdz centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Projektējot kanalizācijas tīklus un būves, paredz dalīto sistēmu – sadzīves notekūdeņu tīkls jāatdala no lietusūdens tīkla;
- 617.3. ierīkojot elektrolīnijas un elektronisko sakaru tīklus, tos izvietot pazemes kabeļu līnijās;
- 617.4. ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina no centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtiem hidrantiem un atklātām ūdens ņemšanas vietām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- 617.5. tehniskās ierīces (piemēram, elektrības sadalnes, kondicionierus, u.tml.) uz jumta, pie fasādēm, uz labiekārtojuma elementiem un uz zemes novietot tā, lai tās nebūtu redzamas no publiskās ārtelpas. Ja minētās ierīces netiek ekspluatētas, tās ir demontējamas. Tehniskās ierīces paredzēt izvietot ēkā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem;
- 617.6. saules bateriju paneļu, bloku un kolektoru izvietošana aizliegta vietās, kas redzamas no publiskās ārtelpas;
- 617.7. aizliegta jaunu elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļu izvietošana pie vēsturisku ēku fasādēm tieši vai ar citu konstrukciju palīdzību. Ēkas apsaimniekotājam jānodrošina stiprinājuma detaļu un konstrukciju noņemšana no vēsturisko ēku fasādēm, ja tiek nomontēti esoši elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļi, kas izvietoti pie šiem stiprinājumiem.

7.3.4. Prasības apbūvei

7.3.4.1. Vispārīgas prasības pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā

618. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

- 618.1. saglabāt iedibinātās apbūves plānojuma struktūru, telpisko izvietojumu, ainavu un tās mērogu, panorāmas un siluetus, apstādījumu sistēmu, laukumu apbūvi un telpisko izvietojumu, kvartālu telpisko organizāciju, raksturīgo reljefu un ūdensobjektus;
- 618.2. saglabāt vēsturiski nozīmīgo plānojuma struktūru – ielu un laukumu tīklu, zemes vienību lielumu, to vēsturiskās robežas, apbūves principu sistēmu, ēku būvapjomu telpisko izveidojumu, mērogu un raksturu, ēku savstarpējo izvietojumu, kas ir turpinājums valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas plānojuma struktūrai;
- 618.3. saglabāt skatu perspektīvas un raksturīgos skatu punktus no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un to panorāmu, kas nodrošina kultūrvēsturiskās ainavas vizuālo uztveri, saskaņā ar Apbūves noteikumu 6.pielikumu [Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu](#);
- 618.4. saglabāt raksturīgo ainavisko vidi - vēsturiski izveidojies, raksturīgais reljefs un atklāto ūdeņu teritorijas, arhitektūras telpisko struktūru, ielu tīklu, zemes vienību apbūves paņēmienus, apbūves kopējo mērogu, kā arī mākslinieciski vērtīgas vides arhitektūras detaļas – laternas, solus, stabus u.tml. Apstādījuma elementus saglabāt un tālāk attīstīt tiktāl, ciktāl tie ļauj vislabāk uztvert pilsētas apbūvi un ainavu;
- 618.5. saglabāt ielas telpu – lokāla, vizuāli nodalīta pilsētvide ar konkrētās ielas apbūves kopīgām pilsētbūvnieciskām un arhitektoniskām iezīmēm. Ielas telpu raksturo ielas segumi un labiekārtojums, tās telpiskais raksturs; ēku izvietojums ielā un iedibinātā būvlaide; to dzegu un jumta kores augstums; jumta slīpumu izvietojums attiecībā pret ielu un slīpuma leņķis; nozīmīgie skati uz/no kultūras pieminekļa un pilsētas vertikālajām dominantēm, ēku fasāžu apdares veids un citi ainavas elementi;
- 618.6. arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgo ēku (TIN4) un fona apbūves ārējam arhitektoniskajam risinājumam jābūt atbilstoši būvperioda stilistikai, arhitektūras tradīcijām un kolorītam - ēku oriģinālā substance un amatnieciskās tradīcijas, autentiskums, fasāžu apdare, mākslinieciskās un arhitektūras detaļas – apmales, portāli, durvju vērtnes, vējbrādītāji, jumtu segumu materiāli.

7.3.4.2. Prasības vēsturiskās apbūves saglabāšanai

- 619. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:
 - 619.1. veicināt visu vēsturisko ēku saglabāšanu, veicot to regulāru uzturēšanu un kopšanu, kā arī nodrošināt, ka netiek veikta vēsturisko elementu vienkāršošana vai reducēšana;
 - 619.2. ēku atjaunošanā un pārbūvē, kuras būvētas pēc 1940. gada un kuras raksturīgas attiecīgā perioda apbūvei, atļauti risinājumi, kas atšķiras no šajos Apbūves noteikumos minētajiem, bet ir saskaņīgi ar esošās pilsētvides apbūves raksturu.

7.3.4.3. Prasības ēku būvniecībai

- 620. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

620.1. nav atļauta nozīmīgu, publiski pieejamu skatu punktu un skatu perspektīvu aizsegšana, aizbūvēšana ar ēkām, apstādīšana ar kokiem, un aizliegts aizsegt skatu uz valsts aizsargājamajiem arhitektūras pieminekļiem un kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām no piegulošās ielas un raksturīgiem skatu punktiem, ņemot vērā Apbūves noteikumu 6.pielikumu [Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu](#), izņemot apbūves atjaunošanu zudušās apbūves vietā.

621. Prasības valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

621.1. paredzot jaunu ēku būvniecību un esošu ēku pārbūvi ar apjoma palielināšanu, nepieciešams veikt vizuālās ietekmes analīzi, uzskatāmi attēlojot un/vai aprakstot kā ēka iekļaujas esošā apbūves struktūrā, to vērtējot no dažādiem skatu punktiem. Veicot situācijas modelēšanu trīs dimensijās (3D vizualizācija), uzskatāmi jāattēlo, kā izmaiņas redz cilvēks pārvietojoties pilsētvidē:

621.1.1. ja tiek paredzēta ēkas vai kādas teritorijas stāvu skaita maiņa un tas atrodas iespējamā skatā, kas vērsts uz kādu no pilsētas dominantēm, saskaņā ar Apbūves noteikumu 6.pielikumu [Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu](#), papildus jāveic ainavas izvērtējums, iekļaujot tajā vizualizācijas;

621.1.2. būvprojektā iekļaut plānotā objekta vizualizācijas, fasādes un jumta krāsu paleti, kā arī apbūvi raksturojošus materiālus.

7.3.4.4. Ēku, būvju izvietojums un kvartāla apbūves nosacījumi

622. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

622.1. ievērot iedibinātās būvlaides, kas var sakrist ar ielas sarkanajām līnijām vai izvietotas ar atkāpi no tām;

622.2. izvietojot jaunas ēkas un būves ņemt vērā vēsturiski raksturīgo izvietojumu konkrētā pilsētā;

622.3. zaudētas kultūrvēsturiski vērtīgas apbūves vai tās bojāejas gadījumā atjaunot apbūvi saskaņā ar ielas telpas raksturu. Nav atļauta esošas ēkas kopijas būvniecība citā vietā, kā arī nav atļauts būvēt palīgēkas uz būvlaides, ja tas ir pretrunā ar lokālās pilsētvides raksturu.

7.3.4.5. Ēku, būvju augstums, stāvu skaits

623. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

623.1. dzegas un kores augstums ielas fasādēs jauniem apjomiem pielāgot blakus esošo ēku jumta dzegas un kores augstumam, izņemot ja ēkas augstums ir pamatots ar vēsturiskās izpētes materiāliem;

623.2. ēkām zemes vienības dziļumā, kas izvietotas nogāzē, var būt vairāk kā 1 stāvs, ja apjoma jumta dzegas augšējā absolūtā atzīme nepārsniedz gar ielu izvietotā būvapjoma jumta dzegas absolūto augšējo atzīmi, bet ne vairāk kā 3 stāvi, ieskaitot jumta vai mansarda stāvu.

7.3.4.6. Jumti

624. Prasības ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:
- 624.1. saglabāt vēsturisko jumtu ainavu, kuru veido sarkano māla kārniņu jumtu segums, vēsturiski jumta segumi no skārda un lubiņām palīgēkām, kas kopīgi veido jumtu ainavas viengabalainību, un kam nav raksturīgi jumta logi;
 - 624.2. aizliegtas tādas vēsturisko jumtu konfigurāciju izmaiņas, esošo ēku un jaunbūvju jumtu izbūves un jumtu virsbūves, kas disharmonē ar konkrētajā teritorijā tradicionālo jumtu ainavu un pilsētvidi;
 - 624.3. jumtu iesegumam atļauts pielietot ēkas arhitektūrai atbilstošus materiālus, kas vizuāli formās un krāsu tonī atbilst ēkas stilistikai un konkrētai pilsētvidei;
 - 624.4. nav atļauts veidot asimetriskus divslīpņu jumtu apjomus, kas balstīti uz dažāda augstuma sānu fasādēm vienā apjomā, kā arī aizliegts veidot nesimetriskus mezonīnus un jumta izbūves;
 - 624.5. ēku jumtu izbūves veidot ar simetrisku divslīpņu, vienslīpņu vai izliektu jumtu atbilstoši katras ēkas arhitektūras stilam un kvartāla kontekstam;
 - 624.6. paredzot jumta plakņu pārbūvi, kā arī elementu ierīkošanu uz tām, papildus izvērtēt risinājuma arhitektonisko un vizuālo ietekmi uz pilsētvides jumtu ainavu kopumā;
 - 624.7. jumta segumu materiāla nomaiņu uz citu materiālu veikt vienlaicīgi visai ēkai, atbilstoši visas ēkas vienotam vizuālam un tehniskam risinājumam;
 - 624.8. ēkām, kuras nav kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas, atļauts ierīkot jumta izbūves, atbilstoši ēkas arhitektūrai un mērogam, ievērojot ēkas kopējo arhitektonisko tēlu un atbilstoši ēkas fasādes kompozīcijai;
 - 624.9. jumta izbūves pamatot ar vēsturiskajiem tradicionālajiem piemēriem. Jumta izbūves, kuras izbūvētas 20.gadsimta otrajā pusē un vēlāk, un nav atbilstošas ēkas būvperiodam, jumta izbūvju pārbūves gadījumā tās jāpārbūvē atbilstoši ēkas būvperiodam un fasādes kopējai kompozīcijai;
 - 624.10. vienlaidu jumta izbūves maksimālais platums – 2 m (2 spāru tiesas), izņemot mezonīna tipa izbūves, ja tādas raksturīgas attiecīgajam vēsturiskajam periodam vai kvartāla apbūvei, minimālais attālums starp jumta izbūves apakšmalu un jumta dzegu – 3 dakstiņu tiesas, izņemot mezonīna tipa jumta izbūvēm;
 - 624.11. atļauti māla vai izņēmuma gadījumā betona kārniņi sarkanā tonī, amatnieciski valcēts skārds, kā arī lubu, dēļu un citi jumta seguma materiāli, ja to izvēli pamato ar ēkas vēsturiskās izpētes materiāliem;
 - 624.12. palīgēkām un ēkām, kurām ir esošs, to arhitektūrai un būvniecības laikam atbilstošs šifera jumta segums, to pieļaujams mainīt uz nekrāsotu bezazbesta šifera plākšņu segumu dabīgi pelēkā tonī;

624.13. jumta ainavai jābūt vienotai, ēku jumtus paredzēt iekļaujošas gan jumtu ainavā, gan ielas telpā un raksturā;

624.14. ierīkojot jumta logus, ja to pieļauj Apbūves noteikumu [625. punktā](#), valsts un reģiona nozīmes pilsētбūvniecības pieminekļa teritorijā ņemt vērā:

624.14.1. jumta logu izvietojumu pamatot ar fasādes kompozīcijas un iekštelpu plānojuma īpatnībām, kuru dēļ jumta izbūve nav vēlama vai tā pasliktina ēkas fasādes kopskatu;

624.14.2. jumta plaknēs, kas ar to slīpni vērstas perpendikulāri pret ielu un projicējas pret iebrauktuvi vai otras ēkas jumta plakni, izvērtēt jumta izbūves vai jumta loga izbūvi, priekšroku dodot risinājumam, kas mazāk eksponējas fasādes uztveramības rakursā pret ielu un jumtu ainavā;

624.14.3. jumta loga maksimālais stikla virsmas izmērs atļauts 0,80 m x 1,20 m robežās, bet stiklotas jumta lūkas maksimāli atļautais stikla virsmas izmērs atļauts 0,40 m x 0,60 m robežās. Attālums starp diviem jumta logiem jābūt ne mazākam par - 2 m (2 spāru tiesas).

625. Prasības ēkām valsts nozīmes pilsētбūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

625.1. jumta logi un stiklotas jumta lūkas ir atļautas, ja tie nav redzami no publiskās ārtelpas, publiskām бūvēм un raksturīgiem skatu punktiem, ņemot vērā šo Apbūves noteikumu 6.pielikumu [Skatu perspektīvas, posmi un skatu punkti no/uz Talsu pilsētas vēsturisko centru un tā panorāmu vai nozīmīgu elementu](#);

625.2. ēkām bez kultūrvēsturiskās vērtības pieļaujams rūpnieciski ražota valcētā profila imitācijas skārda lokšņu segums, bez redzamām papildus rūpnieciskām stiprinājumu detaļām un gofrējumiem;

625.3. nav pieļaujams бūvtradīcijai neatbilstoša augstuma un izskata skursteņi, kā arī, kas traucē vēsturisku ēku vai nozīmīgas pilsētvides uztverei, izņēmuma gadījumus saskaņot ar Бūvvaldi.

626. Prasības kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsētбūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

626.1. māla kārniņu jumtu segumam nav atļauts pielietot unificētus sānu kārniņu elementus. Jumta malas apstrādāt ar koka vējdēļiem tradicionālā risinājumā - ar vai bez pārlaiduma, ko iespējams papildināt ar dekoratīvu līsti. Дūmvada redzamajai daļai virs jumta jābūt no ķieģeļiem vai ar apmetumu;

626.2. atjaunojot, mainot vai no jauna izbūvējot jumta segumu paredzēt robdēli un dekoratīvu koka dzegu, ja ēkai šie elementi vēsturiski ir bijuši;

626.3. ja ēkai vēsturiski ir bijusi mūrēta dzega, to saglabāt nepārveidotu, vai arī atjaunot, ja tā ir zudusi;

626.4. ja vēsturiski ir bijuši notekcauruļu dekoratīvie elementi, tos atjaunot. Atkāpe no apaļa notekreņu šķērsriezuma atļauta gadījumā, ja tiek atjaunotas esošas vēsturiskās notekrenes.

7.3.4.7. Fasādes

627. Prasības ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

627.1. nav atļauta ēku fasāžu un būvju, piemēram žogu, transformatoru u.tml. apgleznošana, izņemot reklāmas.

628. Prasības ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā:

628.1. atjaunošanā izmantot tādus materiālus, saistvielas un krāsas, kas izmantoti sākotnējās ēkas būvniecībā. Mūsdienu būvmateriālu un savienojuma mezglu lietojums atļauts gadījumos, kad tā ir vienīgā iespēja ēku saglabāt;

628.2. ēku ārsienu būvniecībā vai apdarē atļauti materiāli – koks, masīvi mūrētas ķieģeļu sienas un dažādu materiālu sienas ar krāsota apmetuma apdari. Ārsienas, kas būvētas no citiem materiāliem, apšūt ar koku vai apmest. Fasāžu apdarē nav atļauti plastikāta (PVC) apdares materiāli;

628.3. fasādes dekoratīvās detaļas veidot vēsturiski pielietotajos materiālos un tradicionālā izpildījumā. Nav atļauts veidot tos butaforiskus, piemēram no putupolistirola vai cita siltumizolācijas materiāla;

628.4. ēkas virspamatus, izņemot laukakmeņu un ķieģeļu mūri, ja tas nav bijis apmests, apmest un krāsot;

628.5. balkonus, lodžijas, pakāpienus un citus elementus, kā arī būvdetaļas pieskaņot ēkas stilam un apbūves kontekstam, tos pamatot ar vēsturisko izpēti un/vai analogiem lokālā pilsētvidē;

628.6. nav atļauts struktūrapmetums, izņemot ja tas pamatots ar vēsturiskās izpētes materiāliem;

628.7. fasāžu apdares materiāli, būvdetaļas un arhitektūras detaļas lietojami atbilstoši to vēsturiski tradicionālai arhitektonikai. Esošām koka un ķieģeļa sienām nav atļauta papildus apdare, izņemot atbilstoša tipa krāsojumu, kas nodrošina esošo koka konstrukciju saglabāšanu;

628.8. apbūvei pēc 1940. gada vai ēkām bez kultūrvēsturiskās vērtības pieļaujama visas ēkas siltināšana no ārpuses, ja tiek atjaunota visa fasāde un netiek pasliktināta ēkas arhitektoniskā vērtībā;

628.9. nav pieļaujama vēsturisku ēku siltināšana no eksterjera;

628.10. vēsturisku ēku ārsienu siltināšana veicama no interjera;

628.11. fasādēs, kur saglabājušies vēsturiski reklāmu un citi zīmējumi, tos atjaunot vai saglabāt neskartus, tos nedrīkst pārklāt ar jaunu vienlaidus fasādes krāsojumu;

628.12. pārbūvējot ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana un redzamo arhitektonisko veidojumu (piemēram, ailu aizpildījums, portāli, logu apmales, markīzes, pilastri, dzegas, jumta izbūves u.c.) daļēja pārveidošana vai pilnīga likvidēšana;

- 628.13. priekšpagalmā vai ielas sarkano līniju platumā atļauts izbūvēt nelielus arhitektoniskus izvirzījumus, balkonus un erkerus, ja tie bijuši vēsturiski vai atbilst ēkas būvperiodam;
- 628.14. ēku atjaunošanā izmantot tradicionālās krāsas, mūrim – kaļķa krāsa, kokam – lineļļas, kokdarvas vai miltu krāsa;
- 628.15. ēkas fasādes atjaunošanu un krāsošanu veikt atbilstoši visas ēkas vienotam vizuālam un tehniskam risinājumam, visai fasādei vienlaicīgi vai pa daļām, ņemot vērā fasādes esošo arhitektoniski telpisko risinājumu.
629. Prasības kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā:
- 629.1. nav atļauts izmainīt ēku logu un ieejas durvju vērtņu dalījumu. Ēkas bojātos logus un durvis atjaunot atbilstoši restaurācijas prasībām;
- 629.2. gadījumos, kad tiek atjaunotas apmestas ēkas ārsienas, nav atļauta ēkas koka konstrukciju aizvietošana ar citiem materiāliem;
- 629.3. atjaunojot ēku fasādes, tās krāsot atbilstoši fasāžu krāsu pasei un arhitektoniskās inventarizācijas anketai;
- 629.4. atjaunot fasādes krāsas slāni, kas atbilst attiecīgā apbūves perioda raksturam, atbilstoši restaurācijas projektam (ja tāds ir izstrādāts) un/vai mākslinieciski - arhitektoniskās izpētes ieteikumiem. Ja ēkai nav izstrādāts restaurācijas projekts, ēkas krāsot saskaņā ar ēkas krāsu pasi, kas izstrādāta izmantojot fasādes krāsojuma zondāžu.

7.3.4.8. Durvis un caurbrauktuvju vārti

630. Prasības ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā:
- 630.1. ārdurvis ēkas galvenajā / ielas fasādē izgatavot saskaņā ar ēkas kopējo arhitektūru un fasāžu kompozīciju, individuālas, no masīvkoka. Nomainot durvis ēkas galvenajā / ielas fasādē, tās izgatavot atbilstoši vēsturisko durvju analogam, vai atbilstoši ēkas vai kvartāla arhitektūras stilam pēc dalījuma, formas un detaļām;
- 630.2. ēkām, kas izvietotas uz būvlandes ielas malā, virs durvju vērtnes veidojams logs (durvju virslogs), kas atbilst vēsturiskiem piemēriem;
- 630.3. durvju vērtnes stiklojuma laukumu pamatot ar vēsturisko izpēti;
- 630.4. virs ietvēm paredzētos uzjumteņus (ieeju aizsargu jumtiņi) ierīkot vismaz 2,5 m augstumā un tiem ierīkot ūdens notekas. Uzjumteņus izbūvēt konsoļu veidā;
- 630.5. ja ēkas caurbrauktuvē tiek iebūvēti vārti, tad atļautais materiāls ir koks vai metāla kalums;
- 630.6. ēkas caurbrauktuves vārtu vēršanas virzienu paredzēt uz pagalma pusi, izņemot gadījumu, kad tie atvērtā stāvoklī netraucē gājēju un transporta kustību;

- 630.7. ēku caurbrauktu vārtu vai ailu platumu, augstumu, tehniskos un arhitektoniskos risinājumus pamatot ar vēsturiskiem izpētes datiem, ņemot vērā ēkas vēsturisko tipoloģiju;
- 630.8. ēkas galvenajā fasādē izvietojamai kodu atslēgai vai sarunu iekārtai pie ēkas ārdurvīm, vārtiem vai fasādes, jābūt stilistiski saderīgai ar ēku, ja iespējams, izvietotai durvju vai vārtu ailē. Nav atļauta tehnisko iekārtu iebūvēšana ārdurvju vērtnēs.
631. Prasības kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:
- 631.1. ārdurvis ēkas galvenajā / ielas fasādē izgatavot saskaņā ar ēkas kopējo arhitektūru un fasāžu kompozīciju, individuālas, no masīvkoka, amatnieciski darinātas. Nomainot durvis ēkas galvenajā / ielas fasādē, tās izgatavot atbilstoši vēsturisko durvju analogam, vai atbilstoši ēkas vai kvartāla arhitektūras stilam pēc dalījuma, formas un detaļām;
- 631.2. vēsturiskās ieejas durvis restaurēt vai to vietā izgatavot vēsturiskajām durvīm atbilstošas kopijas, ja to restaurācija nav iespējama;
- 631.3. nav atļauts izmainīt ieejas durvju vērtnu dalījumu;
- 631.4. durvju stiklojumam nav atļauts izmantot stikla paketi;
- 631.5. durvju rokturi – metāla, kombinēti ar koku.

7.3.4.9. Logi

632. Prasības logiem valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa aizsargjoslas teritorijā:
- 632.1. vēsturiskām ēkām nav atļauts iebūvēt plastikāta (PVC) vai alumīnija logus, fasādēs, kuras redzamas no publiskās ārtelpas;
- 632.2. logu stiklojumam izmantot parasto stiklu, stikla paketi. Nav atļauts izmantot spoguļstiklu, kā arī tonētus, krāsotus un matētus stiklus.
633. Prasības ēku logiem un skatlogiem valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:
- 633.1. ielu fasādēs aizliegts aizmūrēt esošos logus;
- 633.2. skatlogi atļauti veikalu un publisku ēku pirmajos stāvos. Skatlogu asīm jāsakrīt ar augšējo stāvu logu asīm, ja tas ir arhitektoniski pamatots. Skatlogiem atļauts izmantot stikla paketi, ja tā nepazemina ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Stikla paketes iekšējā (gaisa šķirkārtas) josla ir balta, brūna vai melna, pieskaņota loga rāmja tonim;
- 633.3. veikala skatlogu markīzēm jābūt ne vairāk kā divu skatlogu platumā, salokāmām, darinātām no tekstilmateriāla, krāsa – saskaņota ar fasādes krāsojumu. Markīzes jāierīko vismaz 2,5 m augstumā no ietves;

- 633.4. ruļļveida ārējām žalūzijām jābūt stiprinātām ēkas sienas konstrukcijā vai loga aplodā, nav atļauta to stiprināšana pie ārsienas virs loga. Ēkās, kur konstatētas vēsturiski iebūvētas koka ruļļveida žalūzijas, tās atjaunot;
- 633.5. logu atjaunošanas vai nomaiņas gadījumā logus atjaunot to vēsturiskajā izskatā, konstruktīvajā izpildījumā un apdarē;
- 633.6. vēsturiskām ēkām nav atļauts iebūvēt plastikāta (PVC) vai alumīnija logus;
- 633.7. visiem logiem, iekšējā vērtņē koka rāmi atļauts ierīkot, stiklojumu ar stikla paketi nemainot loga elementu dimensijas (Apbūves noteikumu 8.pielikums [lekšlogs un ārlogs pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā](#));
- 633.8. logiem, kas vērsti pret publisko ārtelpu, un publiskām būvēm, to pagalmiem, ja nav pieejami vizuāli izpētes materiāli, logu virsmas laukums sadalāmas ar spraišļiem. Spraišļu platums – 2,5 – 3,0 cm, šķersgriezums – trapeceveida, verandām spraišļu platums 1,5 – 3,0 cm;
- 633.9. ēkām, kurām vēsturiski ir bijuši koka slēgi, tos atjaunot pēc vēsturiskā parauga. Ja kvartālam tas raksturīgs, tad slēgus atļauts veidot arī jaunbūvējamās ēkās, un ja tas atbilst ēkas arhitektūrai;
- 633.10. logu stiklojumam nav atļauts izmantot spoguļstiklu, kā arī tonētus, krāsotus un matētus stiklus;
- 633.11. logu nomaiņas vai remonta gadījumā izstrādāt plānotā risinājuma darbu metodiku un skici, norādot logu pretskatu, šķersgriezumu, konstruktīvos risinājumus, profilus un metāla detaļu aprīkojumu, izmantojamos materiālus un krāsu;
- 633.12. loga ārējā koka vērtņē atļauti tikai logi ar parasto stiklu, kuru proporcijas un detalizācijas risinājumi raksturīgi vēsturiski nepārveidotām ēkām ielas posma vai kvartāla daļā;
- 633.13. loga virsmu dalījums pielāgot ielas posmā vai kvartālā esošo ēku logu tipiskajam dalījumam vai attiecīgajam apbūves tipam. Atļauta logu forma, kas dominē apkārtējā apbūvē;
- 633.14. aizliegts izmainīt ēku logu vērtnu dalījumu, ja tas ir atbilstošs vēsturiskajai situācijai.
634. Prasības kultūrvēsturiski nozīmīgo ēku logiem valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:
- 634.1. oriģinālie logi ir restaurējami, izņemot nelabojami bojātos, kurus izgatavot no jauna, pēc esošo logu parauga, ievērojot dalījumu, konstruktīvos mezglus, koka detaļu dimensijas, profilus, metālu detaļu aprīkojumu un masīvkoka materiālu.

7.3.5. Prasības teritorijas labiekārtojumam

7.3.5.1. Vispārīgie noteikumi labiekārtojumam un publiskajai ārtelpai

635. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

- 635.1. vienā publiskās ārtelpas pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, solus, apgaismojuma elementus, puķu kastes vai podus, u.tml.);
- 635.2. veidojot publiskās ārtelpas elementus, t.sk. ierīkojot un uzstādot dažādas iekārtas un objektus, ņemt vērā teritorijas raksturu, veidošanās vēsturi, apkārt esošās ēkas, novietojumu telpā u.c. faktoros, lai nodrošinātu to atbilstību pilsētas telpai. Dzērienu, uz kodu un citu preču automātus valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijas publiskajā ārtelpā un vietās, kas vērstas pret publisko ārtelpu uzstādīt tikai pēc objekta idejas konceptuālas izvērtēšanas un atbalstīšanas Būvvaldē;
- 635.3. atjaunojot vai ierīkojot labiekārtojuma elementus maksimāli saglabāt to vēsturisko veidolu, platību, oriģinālās detaļas un elementus, iespēju robežās respektējot teritorijas veidošanās laiku un apkārt esošo apbūvi, veidojot pieejamu vidi;
- 635.4. jaunu apstādījumu veidošanai jābūt vēsturiski un pilsētībūvnieciski pamatotai.

7.3.5.2. Žogi

636. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

636.1. žogu izbūvē:

- 636.1.1. pie esošas apbūves žogus un vārtus atjaunot to agrākajā, vēsturiskajā (līdz 1940.gadam) izskatā, augstumā un izpildījumā, to pamatojot ar vēsturiskās izpētes materiāliem;
- 636.1.2. žogiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar vēsturiskās apbūves tradīcijām, apbūves arhitektūru;
- 636.1.3. atļauta vārtu izveide starp ēkām vietās, kur tie agrāk bijuši, vai arī gadījumos, kad tie papildina attiecīgā kvartāla apbūvi;
- 636.1.4. gar ielas malu ir atļauti vertikālu koka latu vai metāla kalumu žogi ar mūrētiem, apmestiem vai akmens stabiem, vai koka un metāla kombinēti žogi, vai dzīvžogs. Dzīvojamām ēkām galvenokārt ierīkot koka žogus, bet publiskām ēkām - metāla kalumu žogus;
- 636.1.5. stieplu pinuma žogi izvietojami ar atkāpi no zemes vienības robežas, kombinācijā ar dzīvžogu. Dzīvžogam jābūt veidotam/cirptam stieplu pinuma žoga ielas pusē, veidojot "zaļo žogu".

7.3.5.3. Apgaismojums

637. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

- 637.1. apgaismojuma ķermeņus stiprināt uz balstiem, bet vietās, kur tas nav iespējams – pie ēku fasādēm atbilstošā augstumā;

- 637.2. atļauta būvprojektā paredzētā fasādes izgaismošana. Fasādes apgaismojumu atļauts pieslēgt pie pašvaldības apgaismojuma tīkla, ja tas nodrošina papildus ielas apgaismojumu;
- 637.3. apgaismojumam pielietot tikai siltas gaismas spektru (2500-3000K);
- 637.4. aizliegts ierīkot tādu ārtelpas pastāvīgu apgaismojumu, kas ir vērsts pret dzīvojamo ēku logiem, traucē satiksmes drošību vai nav vērsts uz konkrēta elementa izgaismošanu;
- 637.5. gar ielām izvietot 20.gs. sākumam raksturīgus vai apbūves stilistikai atbilstošus apgaismes ķermeņus, kuru izvietojumu un veidu saskaņot ar Būvvaldi.

7.3.5.4. Prasības labiekārtotu ūdensmalu ierīkošanai, izmantošanai un piestātnēm

638. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:
- 638.1. ūdensmalas (krastmalas) labiekārtojuma elementus, to daudzumu un izvietojumu noteikt, izstrādājot labiekārtotas ūdensmalas būvprojektu, ņemot vērā labiekārtojamās ūdensmalas izmēru, ūdensobjekta īpašības, tām pieguļošās apbūves un labiekārtojuma raksturu, dabas vērtības un paredzamo noslodzi;
- 638.2. minimālais labiekārtojums no jauna ierīkojamā publiski pieejamā ūdensmalā (krastmalā) ir - atkritumu savākšanas tvertnes un publiskās tualetes, autostāvvietu nodrošinājums teritorijas tuvumā, velonovietnes, un ja ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – dzeramā ūdens ņemšanas vieta;
- 638.3. nav atļauta autoriepu izmantošana piestātnes aizsargaprīkojuma atdurierīcēm (fenderiem).

7.3.5.5. Citi ārtelpas elementi

639. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:
- 639.1. dekoratīvus vides objektus (t.sk. mākslas, tēlniecības objektus ar atceres vai piemiņas nozīmi) publiskajā ārtelpā veidot atbilstoši vides raksturam un uzstādīt tikai pēc objekta idejas konceptuālas saskaņošanas Būvvaldē;
- 639.2. izvietojot reklāmu vai citus vizuālās komunikācijas objektus, ievērot 20.gadsimta pirmās puses, vai senāka perioda stilistiku un izgatavošanas paņēmienus, atbilstoši ēkas arhitektūrai un ielas telpas raksturam. Kā paraugus atļauts izmantot vēsturiskās ielu un ēku fotofiksācijas, zīmējumus u.c. vizuālos attēlojumus;
- 639.3. terases, kas vērstas pret publisko ārtelpu, veidot konstrukcijās un izmēros atbilstoši vēsturiskajai videi, īpaši ēkai pie kuras terase piekļaujas. Terašu ierīkošana un būvniecība pieļaujama tikai, ja to risinājumi ir raksturīgi konkrētai videi un ēkas arhitektūrai (tai skaitā ēkas tipoloģijai), vizuālos un tehniskos risinājumus saskaņojot Būvvaldē.

7.3.6. Prasības jaunu zemes vienību veidošanai

640. Prasības valsts un reģiona nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijā un to aizsargjoslā:

640.1. zemes vienību dalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana ir atļauta:

640.1.1. ja zemes vienību iespējams apbūvēt atbilstoši ielas un kvartāla telpas apbūves raksturam un vēsturiskajiem izvietojuma principiem;

640.1.2. ja zemes vienība atbilst ielas telpas raksturīgajam / vidējam zemes vienības lielumam atbilstoši plānotajai zemes vienības izmantošanai.

640.2. plānojot zemes vienību sadali pēc iespējas saglabāt vēsturiskās zemes vienību robežas.

7.4. PRASĪBAS PILSĒTBŪVNICĪBAS PIEMINEKĻA TERITORIJU UN TO AIZSARGJOSLU TERITORIJU AIZSARDZĪBAI CIEMOS

641. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju – Košraga zvejnieku ciems (valsts aizsardzības Nr.7447) un reģiona nozīmes aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju - Sīkraga zvejnieku ciems (valsts aizsardzības Nr.7448) un to aizsargjoslu teritoriju.

642. Veicot būvniecību, zemes vienību veidošanu vai citu saimniecisko darbību, pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslu teritorijās, saglabāt un pilnveidot kultūrvēsturiskās ainavas veidojošos elementus:

642.1. vēsturiskā plānojuma struktūru, ko veido teritorijai raksturīgo dabas faktoru (reljefs, veģetācija u.tml.) mijiedarbība ar ceļu un celiņu tīklu, zemes vienību vēsturisko dalījuma struktūru, pagalmu un dārzu ainaviski brīvo kompozīciju;

642.2. raksturīgo arhitektoniski – telpisko struktūru, ko nosaka ēku izkārtojums sētās, ēku skaits, attālumi starp ēkām, apbūves panorāma un siluets raksturīgos skatos ceļu perspektīvās;

642.3. vēsturiskās sētu ēkas, ko veido tradicionālie ēku apjomi un proporcijas, ēku plānu taisnstūra forma, to augstums, jumtu ģeometrija, fasāžu dalījums, būvniecības laikam tipiskais materiālu un būvdetaļu lietojums;

642.4. raksturīgos vides veidošanas un labiekārtojuma elementus - tradicionālos koka žogus, kas atbilst vēsturiskajām novada īpatnībām un funkcionālajam pielietojumam, ceļu (celiņu) un laukumu ieseguma materiālus, vēsturisko apstādījumu raksturu ar apkārtņē izplatītiem un tradicionāliem augiem u.tml.;

642.5. ēkām pieļaujams mainīt izmantošanas funkcijas, ja tas neizmaina to apjomu un vēsturiskās teritorijas kopējo tēlu.

643. **Prasības būvju elementiem:**

643.1. Prasības ēku pamatiem:

643.1.1. saglabāt akmens mūra pamatus dzīvojamām un saimniecības ēkām, akmens paviļu pamatus palīgēkām;

643.1.2. veidot lentveida vai punktveida monolītā dzelzsbetona pamatus vai pamatu bloku mūrējumus, atsegtās cokola daļas apdarei ieteicams izmantot ēkas koloristikai atbilstošu apmetumu vai apmūrēt ar plēstiem laukakmeņiem.

644. Prasības sienām un fasādēm:

- 644.1. atjaunojot vai pārbūvējot vēsturiskās ēkas, saglabāt to apjomu un siluetu, ārējā apdarē pielietot tradicionālos būvmateriālus, atjaunot vēsturisko fasāžu tonālo risinājumu un sīkdaļas. Vēlams saglabāt dabisko nodilumu (patinu). Nav pieļaujama ēku fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko detaļu (logu un durvju, loga apmaļu, dzegu, verandu, dekoratīvo fasāžu rotājumu u.c.) likvidēšana vai pārbūve;
- 644.2. atkarībā no plānotās saimniecības ēkas izmēra un funkcijas, tās izbūvēt no laukakmeņiem vai koka karkasa konstrukcijām ar dēļu sienām;
- 644.3. sienu apdarē izmantot tradicionālo dēļu apšuvuma principu, apšuvuma savienojuma vietās pielietojams dekoratīvs kokgriezums vai lāsenis no koka vai skārda;
- 644.4. aizliegta jebkāda plastikāta vai metāla materiāla, plēsto ķieģeļu u.c. ķieģeļu apšuvumu imitējošus materiālu, dažādu materiālu flīžu un mākslīgo akmeņu pielietošana ēku fasāžu apdarē.

645. Prasības verandām un lieveņiem:

- 645.1. lieveņus un verandas veidot samērīgus ar ēkas mērogu;
- 645.2. verandas izbūvēt koka konstrukcijā, no trīs pusēm stiklotas, jumtu paredzot divslīpju, jumtiņa segumam izmantojot materiālu, ar ko nosegts mājas jumts;
- 645.3. lieveņiem paredzēt dekorētus stabus, dēļu margas, sānu un vēja dēļus;
- 645.4. lieveņu jumtu paredzēt divslīpi, jumtiņa segumam izmantot materiālu, ar ko nosegts mājas jumts.

646. Prasības jumtiem:

- 646.1. jumta ieseguma materiāli – koks, dēļu klājs ar hidroizolācijas apakšklāju, lubiņu segums; pieļaujams metāla skārda neprofilētu lokšņu iesegums, vēlams ar tradicionālo locījumu un dalījumu;
- 646.2. aizliegts jumta iesegumam izmantot skārda loksnes ar dakstiņu un citu materiālu imitāciju, viļņotās loksnes, bituma šindeļus, šiferi.

647. Prasības durvīm, logiem, detaļām:

- 647.1. mainot logus un durvis, saglabāt to izmērus, proporcijas, dalījumu;
- 647.2. ēkās saglabāt oriģinālās metāla un koka sīkdaļas (rokturi, atslēgu kārbas, eņģes, logu un durvju apkalumi, balkonu margas u.c.);
- 647.3. ēkās, kurās vēsturiski ir bijuši koka slēgi, tie jāatjauno pēc vēsturiskā parauga.

1.pielikums Piekļuves iespējas pie publiskajiem ūdeņiem (ezeriem un upēm)

Nr.p. k.	Piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Publiskā piekļuve	Piekļuves koordinātas	Upe / ezers	Zemes vienības kadastra numurs	Teritoriālā vienība
1.	Nr. 1	Piekļuve Abavas upei no Blaumaņa ielas	414353 m, 321482 m	Abava	88130050142	Sabile
2.	Nr. 2	Piekļuve Abavas upei no Ganību ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojuma	413821 m, 322570 m	Abava	88130050142	Sabile
3.	Nr. 3	Piekļuve Abavas upei no Kuldīgas ielas	413378 m, 323164 m	Abava	88130040057	Sabile
4.	Nr. 4	Piekļuve Abavas upei no Strauta ielas	413339 m, 323293 m	Abava	88130020155	Sabile
5.	Nr. 5	Piekļuve Abavas upei no Oskara Kalpaka ielas	412504 m, 323794 m	Abava	88130020067	Sabile
6.	Nr. 6	Piekļuve Abavas upei no Sporta ielas	411873 m, 324359 m	Abava	88130020180	Sabile
7.	Nr. 7	Piekļuve Abavas upei pie īpašuma "Rumbas"	410709 m, 326178 m	Abava	88420030004, 88420030014, 88420030105	Abavas pagasts
8.	Nr. 8	Piekļuve Abavas upei no autoceļa V1362	407535 m, 326898 m	Abava	88420020101	Abavas pagasts
9.	Nr. 9	Piekļuve Rojas upei pie īpašuma "Lubes dzirnavas"	419102 m, 367936 m	Roja	88740030004 , 88740020009, 88740030010 88740030057	Lubes pagasts
10.	Nr. 10	Piekļuve Rojas upei no LVM ceļa "Upes ceļš"	421306 m, 336096 m	Roja	88740030013	Lubes pagasts
11.	Nr. 11	Piekļuve Rojas upei no pašvaldības ceļa "Lube – Mārkciems"	423078 m, 366264 m	Roja	88740040034	Lubes pagasts
12.	Nr. 12	Piekļuve Rojas upei pie īpašuma "Vecumi"	423244 m, 366748 m	Roja	88740040010	Lubes pagasts
13.	Nr. 13	Piekļuve Rojas upei no pašvaldības ceļa "Lube – Mārkciems"	423884 m, 367605 m	Roja	88740040023, 88740040005	Lubes pagasts
14.	Nr. 14	Piekļuve Rojas upei no pašvaldības ceļa "Kokdarbnīca – Dižplavas"	424055 m, 371197 m	Roja	88820070441	Rojas pagasts
15.	Nr. 15	Piekļuve Rojas upei no Rudes ciema dārziņiem	423506 m, 372384 m	Roja	88820070355	Rojas pagasts
16.	Nr. 16	Piekļuve Rojas upei Rudes ciemā no P126 tilta	423506 m, 372715 m	Roja	88820070355, 88820070380	Rojas pagasts
17.	Nr. 17	Piekļuve Rojas upei Rudes ciemā no pašvaldības ceļa "Rude – Dārzniecība"	422959 m, 373732 m	Roja	88820070515, 88820070395	Rojas pagasts

Nr.p. k.	Piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Publiskā piekļuve	Piekļuves koordinātas	Upe / ezers	Zemes vienības kadastra numurs	Teritoriālā vienība
18.	Nr. 18	Piekļuve Rojas upei no pašvaldības ceļa "Planči – Totes"	422516 m, 375368 m	Roja	88820050068, 88820050195	Rojas pagasts
19.	Nr. 19	Piekļuve Rojas upei Žocenes ciemā no pašvaldības ceļa "Autoceļš P131 – Broķi"	421656 m, 377623 m	Roja	88820060009, 88820060043, 88820060091	Rojas pagasts
20.	Nr. 20	Piekļuve Rojas upei no Rojas ciema Kāpu ielas	427168 m, 374607 m	Roja	88820080715	Rojas pagasts
21.	Nr. 21	Piekļuve Rojas upei no Rojas ciema Jūras ielas (Selgas iela 2)	428169 m, 374358 m	Roja	88820080293, 88820080864, 88820080820	Rojas pagasts
22.	Nr. 22	Piekļuve Rojas upei no Rojas ciema Jūras ielas (Jūras iela 1A)	428150 m, 374388 m	Roja	88820081301	Rojas pagasts
23.	Nr. 23	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā no Ezera ielas	445887 m, 353839 m	Mērsraga kanāls	88780030432	Mērsraga pagasts
24.	Nr. 24	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā no Ezera iela un Krasta ielas krustojuma	446353 m, 354251 m	Mērsraga kanāls	88780030432, 88780030762, 88780030839	Mērsraga pagasts
25.	Nr. 25	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā caur īpašumu "Kanāla iela 19"	446332 m, 354276 m	Mērsraga kanāls	88780030491	Mērsraga pagasts
26.	Nr. 26	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā no Kanāla ielas un Ozolu ielas krustojuma	446891 m, 354707 m	Mērsraga kanāls	88780030432	Mērsraga pagasts
27.	Nr. 27	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā pie Krasta ielas un Lielās ielas krustojuma	447272 m, 354955 m	Mērsraga kanāls	88780030432	Mērsraga pagasts
28.	Nr. 28	Piekļuve Mērsraga kanālam Mērsragā pie Kanāla ielas, Vēju ielas un Lielās ielas krustojuma	447249 m, 354976 m	Mērsraga kanāls	88780030432	Mērsraga pagasts
29.	Nr. 29	Piekļuve Engures ezeram no pašvaldības ceļa "Dzedru skola – Lācīši"	444218 m, 345640 m	Engures ezers	88640040107	Ķūļciema pagasts
30.	Nr. 30	Piekļuve Rojas upei pie īpašuma "Mazsalīņas"	444242 m, 347922 m	Engures ezers	88640020122	Ķūļciema pagasts

Nr.p. k.	Piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Publiskā piekļuve	Piekļuves koordinātas	Upe / ezers	Zemes vienības kadastra numurs	Teritoriālā vienība
31.	Nr. 31	Piekļuve Engures ezeram no pašvaldības ceļa "Vējiņi – Priežragi – Engures ezers"	443802 m, 348990 m	Engures ezers	88640020131	Ķūļciema pagasts
32.	Nr. 32	Piekļuve Engures ezeram Mērsraga ciemā no Ezera ielas	445204 m, 353093 m	Engures ezers	88780030544, 88780030545, 88780030293, 88780050001	Mērsraga pagasts
33.	Nr. 33	Piekļuve Sasmakas ezeram no autoceļu P126 un V1377 krustojuma	415577 m, 362086 m	Sasmakas ezers	88370010050, 88370010096	Ārlavas pagasts
34.	Nr. 34	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Dižliepu ielas	415734 m, 361009 m	Sasmakas ezers	88370050127	Valdemārpils
35.	Nr. 35	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Raiņa ielas	416186 m, 360115 m	Sasmakas ezers	88370120042	Valdemārpils
36.	Nr. 36	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Kārķu ielas	416139 m, 359849 m	Sasmakas ezers	88170020100	Valdemārpils
37.	Nr. 37	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Kārķu ielas un Dzirnavu ielas krustojuma	416212 m, 359506 m	Sasmakas ezers	88170020100	Valdemārpils
38.	Nr. 38	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Ezera ielas	416220 m, 359075 m	Sasmakas ezers	88170030112	Valdemārpils
39.	Nr. 39	Piekļuve Sasmakas ezeram Valdemārpilī no Šķūņa ielas	416299 m, 359281 m	Sasmakas ezers	88170030070	Valdemārpils

2.pielikums. Publiskās piekļuves vietas pie Baltijas jūras un Rīgas līča pludmales

Kājāmgājēju piekļuve pie Baltijas jūras un Rīgas līča pludmales un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai¹ (no tematiskā plānojuma "Talsu novada piekrastes attīstības plāns" 3.pielikums)

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
1.	001	448615	352909	Rīgas līcis	88780030426	P131	Mērsraga pagasts
2.	002	447848	354034	Rīgas līcis	88780030426, 88780030490	P131	Mērsraga pagasts, Mēsrags
3.	003	447432	355392	Rīgas līcis	88780030952, 88780030435	P131 un pašvaldības iela	Mērsraga pagasts, Mēsrags
4.	004	447308	356067	Rīgas līcis	88780030952, 88780030764, 88780030260, 88780030416, 88780030262, 88780030123, 88780030408, 88780030169, 88780030894, 88780030869	P131 un esošs ceļa servitūts	Mērsraga pagasts, Mēsrags
5.	005	447463	357054	Rīgas līcis	88780030317, 88780030133	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags
6.	006	447736	357394	Rīgas līcis	88780030036	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags
7.	007	447747	357819	Rīgas līcis	88780030877, 88780030878, 88780030759	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags
8.	008	447358	358285	Rīgas līcis	88780030972	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags
9.	009	447292	358389	Rīgas līcis	88780030972	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags
10.	010	447061	358536	Rīgas līcis	88780030968, 88780030969, 88780031074	pašvaldības ceļš	Mērsraga pagasts, Mēsrags

¹ Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta 5. daļu

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
11.	011	446575	358469	Rīgas līcis	88780031236, 88780031237, 88780031238, 88780031074, 88780030050, 88780030093, 88780030360, 88780031241, 88780030796, 88780030797, 88780030868, 88780030043, 88780030429	esošs servitūta ceļš	Mēsrags pagasts, Mēsrags
12.	012	446060	358462	Rīgas līcis	88780030332, 88780030338, 88780030841, 88780030842, 88780030132, 88780031126, 88780031315, 88780031314, 88780030429	esošs servitūta ceļš	Mēsrags pagasts, Mēsrags
13.	013	445578	358519	Rīgas līcis	88780030332, 88780030338, 88780030841, 88780030842, 88780030132, 88780031126, 88780031315, 88780031314, 88780030429, 88780031011, 88780031009, 88780031009, 88780031008, 88780031008, 88780030429	esošs servitūta ceļš	Mēsrags pagasts, Mēsrags
14.	014	444930	358683	Rīgas līcis	88780030429	P131	Mēsrags pagasts
15.	015	443906	359269	Rīgas līcis	88780030429, 88780010152	P131	Mēsrags pagasts, Upesgrīva
16.	016	442757	359629	Rīgas līcis	88780010152, 88780010212, 88780010209, 88780010055, 88780010028	P131	Mēsrags pagasts, Upesgrīva
17.	017	441729	360111	Rīgas līcis	88780010152, 88780010186	P131 un esošs ceļa servitūts	Mēsrags pagasts, Upesgrīva
18.	018	441498	360273	Rīgas līcis	88780010152	P131 un esošs ceļa servitūts	Mēsrags pagasts, Upesgrīva
19.	019	441460	360306	Rīgas līcis	88780010152	P131 un esošs ceļa servitūts	Mēsrags pagasts, Upesgrīva

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
20.	019a	441285	360543	Rīgas līcis	88780010026, 88780010164, 88780010204, 88780010081, 88780010085, 88780010183, 88780010048, 88780010085, 88780010145	P131 un esošs ceļa servitūts	Mērsraga pagasts, Upesgrīva
21.	020	441188	360677	Rīgas līcis	88780010066, 88780010092, 88780010101, 88780010236, 88780010166, 88780010093, 88780010235, 88780010176, 88780010096, 88780010216, 88780010020	P131	Mērsraga pagasts, Upesgrīva
22.	020a	440917	361011	Rīgas līcis	88780010149, 88780010107, 88780010053, 88780010196, 88780010159, 88780010108, 88780010160	P131	Mērsraga pagasts, Upesgrīva
23.	021	440841	361151	Rīgas līcis	88780010149, 88780010073, 88780010112, 88780010001, 88780010157, 88780010222, 88780010158, 88780010156, 88780010223, 88780010111, 88780010033, 88780010114	P131	Mērsraga pagasts, Upesgrīva
24.	022	440618	361529	Rīgas līcis	88780010149, 88780010075	P131	Mērsraga pagasts, Upesgrīva
25.	023	439344	362235	Rīgas līcis	88820100224	P131	Rojas pagasts
26.	024	438770	362612	Rīgas līcis	88820100224	P131	Rojas pagasts
27.	025	437370	363522	Rīgas līcis	88820100224, 88820100409, 88820100015, 88820100171, 88820100012, 88820100046, 88820100010	P131	Rojas pagasts, Valgalciems
28.	026	437198	363627	Rīgas līcis	88820100224, 88820100009, 88820100147, 88820100203, 88820100132, 88820100199	P131	Rojas pagasts, Valgalciems

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
29.	027	437078	363668	Rīgas līcis	88820100203, 88820100121, 88820100077, 88820100008, 88820100368, 88820100187, 88820100188, 88820100263, 88820100392	P131	Rojas pagasts, Valgalciems
30.	027a	436964	363756	Rīgas līcis	88820100203, 88820100121, 88820100077	P131	Rojas pagasts, Valgalciems
31.	028	436502	364104	Rīgas līcis	88820100022, 88820100040, 88820100036	P131	Rojas pagasts, Valgalciems
32.	029	435541	365075	Rīgas līcis	88820100376	P131	Rojas pagasts, Kaltene
33.	030	434991	365774	Rīgas līcis	88820090710, 88820090700	P131	Rojas pagasts, Kaltene
34.	031	434544	366716	Rīgas līcis	88820090040, 88820090381, 88820090052	P131	Rojas pagasts, Kaltene
35.	032	434494	367089	Rīgas līcis	88820090642, 88820090368, 88820090641, 88820090780, 88820090459	P131	Rojas pagasts, Kaltene
36.	033	434280	367524	Rīgas līcis	88820090262, 88820090785, 88820090308, 88820090149, 88820090446, 88820090591	P131 un esošs ceļa servitūts	Rojas pagasts, Kaltene
37.	035	433816	368220	Rīgas līcis	–	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene
38.	037	433607	368430	Rīgas līcis	–	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene
39.	038	433108	369070	Rīgas līcis	–	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene
40.	039	432934	369574	Rīgas līcis	88820090594	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene
41.	040	432835	369777	Rīgas līcis	88820090290, 88820090252, 88820090222	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene
42.	041	432640	370066	Rīgas līcis	–	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Kaltene

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
43.	042	432540	370228	Rīgas līcis	88820090160, 88820090001, 88820090092, 88820090141, 88820090733, 88820090793, 88820090145, 88820090483	P131	Rojas pagasts, Kaltene
44.	043	432330	370603	Rīgas līcis	88820090696, 88820090667, 88820090666, 88820090696, 88820090750, 88820090645, 88820090119, 88820090534	P131	Rojas pagasts, Kaltene
45.	044	432152	370920	Rīgas līcis	88820090696, 88820090667, 88820090666, 88820090696, 88820090533, 88820090208, 88820090167	P131	Rojas pagasts, Kaltene
46.	045	431777	371270	Rīgas līcis	88820090787	P131	Rojas pagasts, Kaltene
47.	046	431747	371301	Rīgas līcis	88820090787	P131	Rojas pagasts, Kaltene
48.	047	431689	371356	Rīgas līcis	88820080940, 88820080716	P131	Rojas pagasts, Roja
49.	048	431263	371947	Rīgas līcis	88820080716	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
50.	049	430983	372329	Rīgas līcis	88820080716	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
51.	050	430910	372644	Rīgas līcis	88820080716	Pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
52.	051	430677	372838	Rīgas līcis	88820080716	Pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
53.	052	430197	373075	Rīgas līcis	88820080716	Pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
54.	052a			Rīgas līcis	88820080851, 88820080789, 88820080716	Pašvaldības ceļš, servitūts	Rojas pagasts, Roja
55.	053	429459	373601	Rīgas līcis	88820080716	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
56.	054	429338	373719	Rīgas līcis	88820080716	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
57.	055	429175	373881	Rīgas līcis	–	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
58.	056	429057	374021	Rīgas līcis	–	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
59.	057	428948	374100	Rīgas līcis	–	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Roja
60.	058	428301	374745	Rīgas līcis	–	valsts ceļš (Ostas iela)	Rojas pagasts, Roja
61.	059	428241	374797	Rīgas līcis	–	valsts ceļš (Ostas iela)	Rojas pagasts, Roja
62.	060	427393	375396	Rīgas līcis	–	P131	Rojas pagasts
63.	061	426664	375972	Rīgas līcis	88820080714	P131	Rojas pagasts

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
64.	062	424294	377431	Rīgas līcis	88820060040	P131	Rojas pagasts
65.	063	423029	378471	Rīgas līcis	88820060094, 88820060125, 88820060124, 88820060002, 88820060126, 88820060127, 88820060040	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Žocene
66.	063a	423299	378239	Rīgas līcis	88820060040	P131	Rojas pagasts
67.	064	422536	378870	Rīgas līcis	88820060040	P131	Rojas pagasts
68.	065	421378	379880	Rīgas līcis	88820060040, 88820040155	P131	Rojas pagasts
69.	066	420292	381030	Rīgas līcis	88820040132, 88820040155	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts
70.	067	420023	381342	Rīgas līcis	88820040168, 88820040114, 88820040132, 88820040155	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Ģipka
71.	067a	419770	381646	Rīgas līcis	88820040113, 88820040095, 88820040155	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Ģipka
72.	068	419371	382126	Rīgas līcis	88820040072, 88820040068, 88820040045, 88820040044, 88820040318, 88820040319, 88820040199, 88820040041, 88820040010, 88820040155	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Ģipka
73.	068a	419471	382002	Rīgas līcis	88820040072, 88820040068, 88820040045, 88820040044, 88820040318, 88820040319, 88820040199, 88820040006, 88820040006, 88820040043, 88820040155	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Ģipka
74.	069	418784	382882	Rīgas līcis	88820030058, 88820030016, 88820030052, 88820030059	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Pūrciems
75.	070	418486	383316	Rīgas līcis	88820030058, 88820030149, 88820030025, 88820030010, 88820030053, 88820030058	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Pūrciems
76.	070a	418382	383457	Rīgas līcis	88820030058, 88820030149, 88820030008, 88820030050	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Pūrciems
77.	071	417394	385033	Rīgas līcis	88820030058	P131	Rojas pagasts
78.	072	416949	385893	Rīgas līcis	88820030058	P131	Rojas pagasts
79.	073	416630	386634	Rīgas līcis	88820030058	P131	Rojas pagasts

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
80.	074	416186	387835	Rīgas līcis	88820030058, 88820030146, 88820020142	P131	Rojas pagasts
81.	074a	415709	389337	Rīgas līcis	88820020279	P131	Rojas pagasts
82.	075	415637	389550	Rīgas līcis	88820020190, 88820020310, 88820020279, 88820020203, 88820020202, 88820020197, 88820020196, 88820020115	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts
83.	076	415539	389976	Rīgas līcis	88820020190, 88820020310, 88820020279, 88820020219, 88820020258, 88820020113, 88820020029	P131 un pašvaldības ceļš	Rojas pagasts
84.	077	415368	390707	Rīgas līcis	88820020127	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Melnsils
85.	077a	415458	390347	Rīgas līcis	88820020279, 88820020160, 88820020237, 88820020189, 88820020127	pašvaldības ceļš	Rojas pagasts, Melnsils
86.	078	415173	391674	Rīgas līcis	88820020165, 88820010027	P131	Rojas pagasts
87.	079	415051	392512	Rīgas līcis	88820010034, 88820010003, 88820010027, 88820010017, 88820010018	P131	Rojas pagasts, Aizklāņi
88.	080	414978	393613	Rīgas līcis	88620090017, 88820010026	P131	Kolkas pagasts
89.	081	414968	393990	Rīgas līcis	88620090017	P131	Kolkas pagasts
90.	082	414981	395510	Rīgas līcis	88620090017	P131	Kolkas pagasts
91.	083	415027	396166	Rīgas līcis	88620090012, 88620090005, 88620090017	P131	Kolkas pagasts, Uši
92.	084	415173	397317	Rīgas līcis	88620070257	P131	Kolkas pagasts
93.	085	415448	398660	Rīgas līcis	88620070256, 88820020142	P131	Kolkas pagasts
94.	086	415735	399655	Rīgas līcis	88620070164, 88620070150, 88620070059, 88620070012, 88620070046, 88620070080, 88620070173, 88620070285, 88620070185	P131	Kolkas pagasts, Kolka
95.	087	415876	399989	Rīgas līcis	—	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Kolka

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
96.	088	415989	400244	Rīgas līcis	88620070266, 88620070254	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Kolka
97.	089	416172	400739	Rīgas līcis	88620070251	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Kolka
98.	090	416326	401127	Rīgas līcis	88620070231	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Kolka
99.	091	416605	401723	Rīgas līcis	88620070202, 88620070143	P131	Kolkas pagasts, Kolka
100.	092	416879	402400	Rīgas līcis	88620070264	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts
101.	093	416897	402469	Rīgas līcis	88620070264	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts
102.	094	416960	402637	Baltijas jūra / Rīgas līcis	88620070264	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts
103.	095	416883	402689	Baltijas jūra	88620070264	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts
104.	096	416704	402696	Baltijas jūra	88620070264	P131 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts
105.	097	416229	402654	Baltijas jūra	88620070281, 88620070336	P131	Kolkas pagasts
106.	098	416036	402633	Baltijas jūra	88620070281, 88620070336	P131	Kolkas pagasts
107.	099	415493	402553	Baltijas jūra	88620070281	P124	Kolkas pagasts
108.	100	414618	402351	Baltijas jūra	88620070281	P124	Kolkas pagasts
109.	101	413669	402058	Baltijas jūra	88620070281	P124	Kolkas pagasts
110.	102	413179	401886	Baltijas jūra	88620070281	P124	Kolkas pagasts
111.	103	409254	400224	Baltijas jūra	88620060004, 88620060024, 88620060008, 88620060057	V1391	Kolkas pagasts, Vaide
112.	104	407835	399551	Baltijas jūra	88620060001, 88620060031, 88620060005, 88620060003, 88620060020, 88620060077, 88620060136, 88620060038, 88620060057	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Vaide
113.	105	406945	399109	Baltijas jūra	88620050093, 88620050106	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Saunags

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
114.	106	406235	398753	Baltijas jūra	88620050059, 88620050020, 88620050178, 88620050157, 88620050158, 88620050177, 88620050032, 88620050106	V1389	Kolkas pagasts, Saunags
115.	107	404664	397961	Baltijas jūra	88620040035, 88620040129, 88620040075, 88620040111, 88620040086, 88620040077, 88620040078, 88620040082, 88620040105, 88620050105, 88620040090, 88620050147, 88620040080, 88620050094, 88620040104	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Pitrags
116.	108	403685	397476	Baltijas jūra	88620040025, 88620040035, 88620040045, 88620040136, 88620040135, 88620040104	V1388 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Pitrags
117.	109	403716	397493	Baltijas jūra	88620040025, 88620040035, 88620040045, 88620040136, 88620040135, 88620040104	V1388 un pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Pitrags
118.	110	403148	397204	Baltijas jūra	88620040144, 88620040143, 88620040037, 88620040177, 88620040030, 88620040024, 88620040126, 88620040028, 88620040021, 88620040057, 88620040104	V1388	Kolkas pagasts, Košrags
119.	111	402162	396783	Baltijas jūra	88620030034, 88620030037, 88620030057	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Košrags
120.	112	401280	396321	Baltijas jūra	88620030018, 88620030011, 88620030071, 88620030009, 88620030041, 88620030015, 88620030008, 88620020137, 88620030007, 88620030057	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Košrags
121.	113	400258	395753	Baltijas jūra	88620020241	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Mazirbe
122.	114	399580	395417	Baltijas jūra	88620020241	P125	Kolkas pagasts, Mazirbe

p.k.	Publiskā piekļuves numurs TP grafiskajā daļā	Koordinātas (x, m)	Koordinātas (y, m)	Ūdensobjekts	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Piebraucamais ceļš	Atrašanās vieta
123.	115	398958	395149	Baltijas jūra	88620020019, 88620020031, 88620020111, 88620020043, 88620020044, 88620020096, 88620020047, 88620020101, 88620020059, 88620020121, 88620020119, 88620020138, 88620020127, 88620020049, 88620020136, 88620020142, 88620020125, 88620020164	P125	Kolkas pagasts, Mazirbe
124.	116	394713	393016	Baltijas jūra	88620010083, 88620010059, 88620010060, 88620010010, 88620010008, 88620010133, 88620010002, 88620010019, 88620010062, 88620010001, 88620010078, 88620010085, 88620010139, 88620010152	V1372	Kolkas pagasts, Sīkrags
125.	117	394142	392752	Baltijas jūra	88620010152	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Sīkrags
126.	118	394110	392735	Baltijas jūra	88620010152	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Sīkrags
127.	119	393493	392401	Baltijas jūra	88620010038, 88620010090, 88620010147, 88620010093, 88620010135, 88620010136, 88620010132, 88620010045, 88620010151, 88620010152	pašvaldības ceļš	Kolkas pagasts, Sīkrags

3.pielikums. Valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas

Valsts autoceļi

Valsts galveno autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotās vietās¹

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
A10	Rīga – Ventspils		100 m	Spāre	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Strazde	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Valsts reģionālo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotās vietās

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
P77	Ventspils – Dundaga		60 m	Dundaga	Andreja Upīša iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Pāces iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Pāce	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
P120	Talsi – Stende – Kuldīga		60 m	Talsi	–	B	2 m
				Dižstende	–	–	10 m
				Veģi	–	–	10 m
P124	Ventspils – Kolka		60 m	Kolka	–	–	10 m
P125	Talsi – Dundaga – Mazirbe		60 m	Cīruļi	–	–	10 m
				Dundaga	Šlīteres iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Talsu iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

¹ Apdzīvotā vieta – pilsēta un ciems

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
					–	B	
				Jaundundaga	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Mazirbe	–	B	10 m
				Pūņas	–	–	10 m
				Valdgale	–	–	10 m
P126	Valdgale – Roja		60 m	Valdemārpils	–	–	10 m
				Anuži	–	B	10 m
				Roja	Plūdoņa iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Rude	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
P127	Talsi – Upesgrīva		60 m	Talsi	–	–	10 m
				Laidze	–	–	10 m
				Lādzere	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Uguņciems	–	B	10 m
				Upesgrīva	–	–	10 m
				Vandzene	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Vandzenes skola	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
P128	Sloka – Talsi		60 m	Dursupe	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Lauciene	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
P129	Talsu apvedceļš		60 m	Talsi	–	B	10 m
P131	Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka		60 m	Aizklāņi	–	B	10 m
				Kaltene	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Kolka	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
				Melnšils	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Mērsrags	Lielā iela	B	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Roja	Jūras iela	B	10 m/ atsevišķās vietās pa zemes vienības robežu
					Selgas iela	B	10 m/ atsevišķās vietās pa zemes vienības robežu
					–	–	
				Upesgrīva	–	B	10 m
				Uši	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Valgalciems	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Valsts vietējo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotās vietās

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
V1261	Renda – Matkule		30 m	–	–	–	–
V1300	Kabile – Sabile		30 m	–	–	–	–
V1301	Ģibuļi – Renda		30 m	–	–	–	–
V1307	Dundaga – Melnšils		30 m	Jaundundaga	Vīdales iela	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Dundaga	Vīdales iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
				Vīdale	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1318	Virpe – Pāce		30 m	Pāce	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1362	Abavciems – Veģi		30 m	Valgale	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1363	Ārlava – Tiņģere – Plintiņi		30 m	Tiņģere	–	B	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1364	Balgale – Zentene		30 m	–	–	–	–
V1365	Cirstes – Ciemgaļi		30 m	–	–	–	–
V1366	Dižsēņi – Raudziņi		30 m	–	–	–	–
V1367	Dundaga – Ģipka		30 m	Dundaga	Raiņa iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Ģipka	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Kaļķi	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1368	Dundaga – Tiņģere – Tiltiņi		30 m	Dundaga	Brīvības iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Tiņģere	–	B	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1369	Greiļu kalns – Ezergaļi		30 m	–	–	–	–
V1371	Ģibzde – Dundaga		30 m	Dundaga	Priedaines iela	B	10 m
V1372	Jaunmuiža – Sīkrags		30 m	Sīkrags	–	B	5 m
V1373	Jādekši – Dziedri		30 m	–	–	–	–
V1374	Kalni – Popervāle		30 m	–	–	–	–

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
V1375	Kaļķi – Druvas		30 m	Kaļķi	–	–	10 m
V1376	Ķūļi – Dziedri		30 m	Ķūļciems	–	E	Pa autoceļa nodalījuma joslu
V1377	Laidze – Kroņi – Ārlava		30 m	Laidze	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1378	Laidzes kultūras nams – Mežgravas		30 m	–	–	–	–
V1379	Liepkalni – Stumbri		30 m	–	–	–	–
V1380	Lībagi – Odre		30 m	–	–	–	–
V1381	Mazirbe – Vīdale – Kaļķi		30 m	Kaļķi	–	B	10 m
				Vīdale	–	B	10 m
V1382	Meļķi – Ostes – Neveja – Tierķi		30 m	–	–	–	–
V1383	Mežuļi – Vanagi		30 m	–	–	–	–
V1384	Spāres skola – Mordanga – Mazrunķi		30 m	–	–	–	–
V1385	Pastende – Iliņi – Spāre		30 m	Pastende	Darba iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1386	Pievedceļš Kurzemes karjeram		30 m	–	–	–	–
V1388	Pievedceļš Pitragam		30 m	Pitrags	–	B	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1389	Pievedceļš Saunagam		30 m	Saunags	–	B	Pa autoceļa nodalījuma joslu
V1390	Pievedceļš Spārei		30 m	Spāre	–	E	10 m
V1391	Pievedceļš Vaidei		30 m	–	–	–	–
V1392	Priedītes – Bāliņi		30 m	–	–	–	–
V1393	Purmaļi – Oksle – Cēre		30 m	–	–	–	–
V1394	Rude – Ģipka		30 m	Rude	–	B	10 m
V1395	Rugāji – Rūsas		30 m	–	–	–	–
V1396			30 m	Sabile	–	–	10 m

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
	Sabile – Abavciems – Jaunzemji			Valgale	–	B	10 m (labā pusē)/ 5 m (kreisā puse)/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1397	Sārcene – Lauciene – Sabiles stacija		30 m	Jaunpagasts	Lēdas iela	B	5 m
				Lauciene	–	B	10 m
				Lēdas	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Strazde	–	–	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1398	Sārcene – Nogale – Kaltene		30 m	Jaunciems	–	B	3 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Kaltene	–	–	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Nogale	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1399	Smildziņi – Sabiles stacija – Sknābe		30 m	Jaunpagasts	Lielā iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1400	Spailes – Kaleši		30 m	–	–	–	–
V1401	Stende – Lauciene – Mērsrags		30 m	Mērsrags	Ķīpatu iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					–	B	
				Ķūļciems	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Lauciene	–	–	10 m
				Pļavas	–	–	10 m
V1403	Sukturi – Ozolkrogs		30 m	–	–	–	–

Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
V1404	Talsi – Gravas – Ģibuļi		30 m	–	–	–	
V1405	Talsi – Lībagi		30 m	Talsi	–	–	10 m
				Mundigciems	–	–	10 m
V1406	Talsi – Remeši		30 m	Pastende	–	B	10 m
V1407	Talsi – Šķēde – Okte		30 m	Talsi	Kārļa Mīlenbaha iela	D	Pa autoceļa nodalījuma joslu
V1408	Talsi – Zvaigznes		30 m	Talsi	–	–	3 m
V1409	Tīrumi – Krūziņi		30 m	–	–	–	–
V1410	Valdemārpils – Pļavas – Sviķi		30 m				
				Pļavas	–	B	5 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Vandzene	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1411	Valdemārpils – Pope		30 m				
				Cīruļi	–	D	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1412	Valdemārpils – Pūņas		30 m				
				Pūņas	–	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
V1413	Valdgale – Šķēde		30 m	–	–	–	–
V1414	Vandzenes skola – Nogale – Lubezere		30 m	Lubezere	Centra aleja	B	5 m
				Nogale	–	B	5 m
V1415	Vēži – Garlene		30 m	–	–	–	–
V1431	Kandavas stacija – Oksle – Dursupe		30 m	–	–	–	–
V1432	Cēre – Pilsarāji – Gobas		30 m	–	–	–	–
V1433	Kandava – Jaunpagasts – Mazsproģi		30 m	Brūzis	–	B	10 m
				Jaunpagasts	Kandavas iela	B	10 m/ atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Pašvaldības ceļi un ielas

Sabīles pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC ² reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
1.	D100512000001	Rīgas iela	C	10 – 15 m
2.	D100512000002	Ventspils iela	C	14 – 25 m
3.	D100512000003	Talsu iela	D	8 – 12 m
4.	D100512000004	Meža iela	D	15 – 28 m
5.	D100512000005	Lāčplēša iela	D	15 m
6.	D100512000006	Kuldīgas iela	D	10 – 28 m
7.	D100512000008	Brīvības iela	D	15 – 17 m
8.	D100512000009	Pilskalņa iela	E	7 – 10 m
9.	D100512000010	Kalna iela	E	5 m
10.	D100512000011	Rožu iela	E	10 m
11.	D100512000012	Kandavas iela	E	15 m
12.	D100512000013	Gravas iela	E	10 m
13.	D100512000014	Oskara Kalpaka iela	E	8 – 10 m
14.	D100512000015	Valdemāra iela	E	8 – 10 m
15.	D100512000016	Kļavu iela	E	10 m
16.	D100512000017	Dārza iela	E	10 – 15 m
17.	D100512000018	Sporta iela	E	12 – 14 m
18.	D100512000019	Parka iela	E	6 m
19.	D100512000020	Abavas iela	E	10 m
20.	D100512000021	Bērzu iela	E	10 – 12 m
21.	D100512000022	Avotu iela	E	6 – 10 m
22.	D100512000023	Strauta iela	E	8 – 10 m
23.	D100512000024	Krišjāņa Barona iela	E	15 m
24.	D100512000025	Upes iela	E	10 m
25.	D100512000026	Liepu iela	E	10 m
26.	D100512000027	Saules iela	E	12 m
27.	D100512000028	Pakalna iela	E, plānotā E	12 m
28.	D100512000029	Raiņa iela	E	10 – 12 m
29.	D100512000030	Blaumaņa iela	E	12 m
30.	D100512000031	Tirgoņu iela	E	12 – 15 m
31.	D100512000032	Pilsoņu iela	E	12 m

² LVC – VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC ² reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
32.	D100512000033	Skolas iela	E	12 m
33.	D100512000034	Ganību iela	E	12 m
34.	D100512000035	Krasta iela	E	12 m
35.	D100512000036	Mērnīku iela	E	10 m
36.	D100512000037	Ēģiptes iela	E	10 m
37.	D100512000038	Priežu iela	E	15 – 18 m
38.	D100512000039	Kapu iela	E	10 – 13 m
39.	D100512000040	Smilšu iela	E	12 – 15 m
40.	D100512000041	Robežu iela	E	15 m
41.	D100512000042	Ausekļa iela	E	16 m
42.	D100512000043	Jaunatnes iela	E	10 – 12 m
43.	D100512000044	Dīķu iela	E	10 m
44.	D100512000045	Vīnkalna iela	E	12 m
45.	D100512000046	Eglu iela	E	10 m
46.	D100512000047	Zirņu iela	E	15 m
47.	D100512000048	Irbenāju iela	E	10 m
48.	D100512000049	Vītolu iela	E	12 m
49.	D100512000050	Zemnieku iela	E	15 m

Stendes pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
1.	D100512000001	Aspazijas iela (<i>Liepu iela – Saules iela</i>)	E	8 – 10 m
2.	D100512000002	Aspazijas iela (<i>Robežu iela – Brīvības iela</i>)	E	9 m
3.	D100512000003	Ausekļa iela	E	8 – 15 m
4.	D100512000004	Bērzu iela	D, E	12 m
5.	D100512000005	Brīvības iela (<i>no Abavas pagasta robežas līdz dzelzceļam</i>)	C	18 – 24 m
6.	D100512000006	Brīvības iela (<i>no dzelzceļa līdz Libagu pagasta robežai</i>)	C	15 – 25 m
7.	D100512000007	Draudzības iela	D, E	15 m
8.	D100512000008	Dumpiņu iela	D, E	12 – 15 m
9.	D100512000009	Gaismas iela	E	9 m
10.	D100512000010	Kalna iela	E	10 m
11.	D100512000011	Kasparu iela	D	15 – 17 m
12.	D100512000012	Kuldīgas iela	E	10 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
13.	D100512000013	Lauku iela	D, E	12 m
14.	D100512000014	Lāčplēša iela	E	12 m
15.	D100512000015	Lielā iela	D	15 m
16.	D100512000016	Liepu iela	C	15 m
17.	D100512000017	Liesmas iela (<i>no Brīvības ielas</i>)	E	12 m
18.	D100512000018	Liesmas iela (<i>no Skolas ielas</i>)	E	12 m
19.	D100512000019	Melnmežu iela	E	6 m
20.	D100512000020	Meža iela	D	15 m
21.	D100512000021	Muldu iela	E	12 m
22.	D100512000022	Nākotnes iela	D	12 – 15 m
23.	D100512000023	Ozolu iela	D	6 – 8 m
24.	D100512000024	Pasta iela	D	10 m
25.	D100512000025	Pionieru iela	D, E	10 – 12 m
26.	D100512000026	Pļavu iela	E	12 m
27.	D100512000027	Raiņa iela	D	10 – 15 m
28.	D100512000028	Renču iela	D	10 – 13 m
29.	D100512000029	Robežu iela	D	10 – 15 m
30.	D100512000030	Rožu iela (<i>no Pionieru ielas līdz pilsētas robežai</i>)	C, D	8 – 15 m
31.	D100512000031	Rožu iela (<i>atzars no Liepu ielas</i>)	E	15 m
32.	D100512000032	Saules iela	D, E	8 – 15 m
33.	D100512000033	Silmaļu iela	E	10 m
34.	D100512000034	Skolas iela	E	15 m
35.	D100512000035	Stacijas iela	C, E	15 – 24 m
36.	D100512000036	Strēlnieku iela	D	10 – 12 m
37.	D100512000037	Talsu iela	D	10 m
38.	D100512000038	Tilta iela	E	12 m
39.	D100512000039	Tirgus iela	E	14 m
40.	D100512000040	Tiruma iela	D	15 m
41.	D100512000041	Uzvaras iela	D, E	15 m
42.	D100512000042	SE42 (Brauktuve uz Kamaz centru)	E	15 m
43.	D100512000043	SE43 (Ceļš uz MRS degvielas bāzi)	E	15 m

Talsu pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
1.	D100512200001	1905. gada iela	D, E	17 m
2.	D100512200002	1. maija iela	D, E	10 – 16 m
3.	D100512200003	Akmeņu iela	E	12 – 30 m
4.	D100512200004	Anša Lerha-Puškaiša iela	D	15 – 25 m
5.	D100512200005	Andreja Pumpura iela	E	16 – 20 m
6.	D100512200006	TA06 (Apvedceļš pie Rīgas un Stendes ielām)	C	100 – 200 m
7.	D100512200007	Baptistu iela	E	8 m
8.	D100512200008	Brīvības iela	D, E	14 – 24 m
9.	D100512200009	Celtnieku iela	E	20 – 30 m
10.	D100512200010	Censoņu iela	E	12 m
11.	D100512200011	Darba iela	D	18 – 26 m
12.	D100512200012	Draudzības iela	C, D	14 – 25 m
13.	D100512200013	Dundagas iela	C, E	15 – 50 m
14.	D100512200014	Egļu iela	E	19 – 21 m
15.	D100512200015	Ezera iela	D, E	6 – 20 m
16.	D100512200016	Ezeru laukums	–	40 m
17.	D100512200017	Fabrikas iela	E	8 – 21 m
18.	D100512200018	Friča Blumbaha iela	D	30 – 42 m
19.	D100512200019	Gaismas iela	E	9 m
20.	D100512200020	Laidzes iela	C, E	10 – 15 m
21.	D100512200021	Lielā iela	D	10 – 20 m
22.	D100512200022	Lielgabalu iela	D	12 m
23.	D100512200023	Miera iela	D	19 – 24 m
24.	D100512200024	Miera iela (piebraucamais ceļš Nr.1.)	E	12 m
25.	D100512200025	Miera iela (piebraucamais ceļš Nr.2.)	E	12 m
26.	D100512200026	Ozolu iela	E	16 m
27.	D100512200027	Gravas iela	E	18 – 24 m
28.	D100512200028	Kareivju iela	E	17 – 24 m
29.	D100512200029	Kārļa Mīlenbaha iela	C, D, E	12 – 30 m
30.	D100512200030	Krišjāņa Valdemāra iela	D	15 – 30 m
31.	D100512200031	TA31 (Piebraucamais ceļš uz Ģimnāziju)	E	netiek noteikta
32.	D100512200032	Raiņa iela	D	14 m
33.	D100512200033	Rīgas iela	C	35 – 55 m
34.	D100512200034	Rožu iela	C	8 – 15 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
35.	D100512200035	Saules iela	C, E	6 – 30 m
36.	D100512200036	Stacijas iela	E	12 m
37.	D100512200037	Stendes iela	C	30 – 35 m
38.	D100512200038	Voldemāra Ruģēna iela	E	6 – 20 m
39.	D100512200039	Zvaigžņu iela	E	9 – 12 m
40.	D100512200040	TA40 (Lokveida kustības aplis Dundagas ielas un Liegabala ielu krustojumā)	C	50 m
41.	D100512200041	4. maija iela	D	15 m
42.	D100512200042	Akas iela	E	9 – 12 m
43.	D100512200043	Alkšņu iela	E	9 m
44.	D100512200044	Apbūviešu iela	E	12 – 20 m
45.	D100512200045	Apšu iela	E	12 m
46.	D100512200046	Avotu iela	E	40 m
47.	D100512200047	Baznīcas laukums	E	12 m
48.	D100512200048	Bētiņu iela	E	12 m
49.	D100512200049	Rūķu iela	E	15 m
50.	D100512200050	Rūpniecības iela	E	12 – 18 m
51.	D100512200051	Skolas iela	E	12 – 14 m
52.	D100512200052	Smilšu iela	E	10 m
53.	D100512200053	Stabu iela	E	10 m
54.	D100512200054	Talsciema iela	E	6 – 20 m
55.	D100512200055	Ziemeļu iela	E	6 – 25 m
56.	D100512200056	Lauku iela	E	12 – 15 m
57.	D100512200057	Laukmuīžas iela	E	21 m
58.	D100512200058	Lidlauka iela	E	12 – 15 m
59.	D100512200059	Liesmas iela	E	12 m
60.	D100512200060	Mālu iela	E	10 – 25 m
61.	D100512200061	Graudu iela	E	12 m
62.	D100512200062	TA62 (Iebrauktuve pie Anša Lerha-Puškaiša 12)	E	6 – 14 m
63.	D100512200063	TA63 (Iebrauktuve pie Darba 21A un Darba 21B ielām)	E	12 – 15 m
64.	D100512200064	Ielejas iela	E	10 – 12 m
65.	D100512200065	Jaunatnes iela	E	15 – 29 m
66.	D100512200066	Jaunā iela	E	10 – 21 m
67.	D100512200067	Kalēju iela	E	6 – 10 m
68.	D100512200068	Kalna iela	E	8 – 12 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
69.	D100512200069	TA69 (Kapu piebraucamais ceļš 1)	E	10 – 15 m
70.	D100512200070	Koku iela	E	10 – 15 m
71.	D100512200071	Krišjāņa Barona iela	D	15 – 25 m
72.	D100512200072	Daģu iela	E	15 m
73.	D100512200073	Dārza iela	E	7 – 9 m
74.	D100512200074	Aizvēja iela	E	9 m
75.	D100512200075	Arāju iela	D, E	10 – 12 m
76.	D100512200076	Aspazijas iela	E	7 m
77.	D100512200077	Atmodas iela	E	10 – 12 m
78.	D100512200078	Ausekļa iela	E	6 – 10 m
79.	D100512200079	Aveņu iela	E	12 m
80.	D100512200080	Ābeļu iela	E	9 – 12 m
81.	D100512200081	TA81 (Ceļš Nr.1. Rūpniecības ielā)	E	20 m
82.	D100512200082	Garāžu ceļš	E	12 m
83.	D100512200083	Dārziņu ceļš	E	15 m
84.	D100512200084	Dižmāras iela	E	9 – 12 m
85.	D100512200085	Dīķu iela	E	8 – 12 m
86.	D100512200086	Dzelzupes iela	E	9 m
87.	D100512200087	Dzirnavu iela	D, E	6 – 20 m
88.	D100512200088	Ceriņu iela	E	12 m
89.	D100512200089	Gobu iela	E	8 m
90.	D100512200090	Justīna Grota iela	E	6 m
91.	D100512200091	TA91 (Kapu piebraucamais ceļš 2)	E	11 m
92.	D100512200092	Kļavu iela	E	15 – 18 m
93.	D100512200093	Kolkas iela	E	10 m
94.	D100512200094	Krasta iela	E	10 – 16 m
95.	D100512200095	Kraujas iela	E	8 m
96.	D100512200096	Krievraga iela	E	12 m
97.	D100512200097	Kiršu iela	E	6 m
98.	D100512200098	Laipu iela	E	12 m
99.	D100512200099	Lapu iela	E	23 m
100.	D100512200100	Lazdu iela	E	6 m
101.	D100512200101	Liepu iela	E	5 – 10 m
102.	D100512200102	Līkā iela	E	12 m
103.	D100512200103	Linduļa iela	E	10 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
104.	D100512200104	Loka iela	E, plānotā E	12 – 18 m
105.	D100512200105	Magoņu iela	D	12 – 18 m
106.	D100512200106	Paegļu iela	E	6 m
107.	D100512200107	Paugurciema iela	E, plānotā E	15 – 17 m
108.	D100512200108	TA108 (Piebraucamais ceļš no Dīķa ielas uz Daģiem)	E, plānotā E	7 – 12 m
109.	D100512200109	Eksporta iela	E	15 m
110.	D100512200110	Pilskalna iela	E	3 – 6 m
111.	D100512200111	Pionieru iela	E	15 m
112.	D100512200112	Pīlādžu iela	E	9 m
113.	D100512200113	Pļavu iela	D, E	16 – 18 m
114.	D100512200114	Priežu iela	E	15 m
115.	D100512200115	Puķu iela	E	6 – 8 m
116.	D100512200116	Pūpolu iela	E	6 – 9 m
117.	D100512200117	Rīta iela	E	12 m
118.	D100512200118	Robežu iela	E, plānotā E	15 – 19 m
119.	D100512200119	Sarmas iela	E	9 m
120.	D100512200120	Smilgu iela	E	9 m
121.	D100512200121	Stadiona iela	E	12 m
122.	D100512200122	Strautu iela	E	15 m
123.	D100512200123	Strazdu iela	E	10 m
124.	D100512200124	Strēlnieku iela	E	9 m
125.	D100512200125	Tiguļu iela	E	6 – 12 m
126.	D100512200126	Ūdens iela	E	12 – 20 m
127.	D100512200127	Ventspils iela	E	9 m
128.	D100512200128	Vēju iela	E	9 m
129.	D100512200129	Vidus iela	E	7 m
130.	D100512200130	Vīksnas iela	E	9 m
131.	D100512200131	Vītoli iela	E	11 m
132.	D100512200132	Zaļā iela	E	8 – 16 m
133.	D100512200133	Zelmeņu iela	E	9 m
134.	D100512200134	Zemeņu iela	E	9 m
135.	D100512200135	Ziedu iela	E	9 m
136.	D100512200136	Zīļu iela	E	7 m
137.	D100512200137	Nogāzes iela	E	8 m
138.	D100512200138	Noliktavas iela	E	9 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
139.	D100512200139	Nomaļu iela	E	9 m
140.	D100512200140	Nomas iela	E	12 m
141.	D100512200141	Ošu iela	E	12 m
142.	D100512200142	Raudu iela	E	15 – 20 m
143.	D100512200143	Asaru iela	E	15 m
144.	B100514400013	GI13 (Rūsas – Pormaļi)	E	15 m
145.	B100514400025	GI25 (Griezes iela)	E	12 – 14 m
146.	A100514800007	LD07 (Paugurciems 1-9-1)	E	12 m
147.	A100514800008	LD08 (Paugurciems 1-9-2)	E	21 m
148.	A100514800009	LD09 (Paugurciems 1-9-3)	E	14 m
149.	A100514800010	LD10 (Paugurciems 1-9-4)	E	14 m
150.	A100514800011	LD11 (Paugurciems 1-9-5)	E, plānotā E	12 m
151.	A100514800012	LD12 (Paugurciems 1-9-6)	E	14 m
152.	A100514800013	LD13 (Paugurciems 1-9-7)	E	15 m
153.	A100514800014	LD14 (Paugurciems 1-9-8)	E	12 m
154.	A100514800015	LD15 (Paugurciems 1-9-9)	E	12 m
155.	A100514800016	LD16 (Zvirgzdu ceļi 1)	E	6 m
156.	A100514800017	LD17 (Zvirgzdu ceļi 3)	E	netiek noteikta
157.	A100514800018	LD18 (Zvirgzdu ceļi 2)	E	12 m
158.	A100514800019	LD19 (Zvirgzdu ceļi 4)	E	netiek noteikta
159.	B100514800032	LD32 (Paugurciems 2-2)	E	16 – 18 m
160.	–	Apogu iela	E	9 m
161.	–	Cielavas iela	E	9 m
162.	–	Dzilnu iela	E	9 m
163.	–	Ganību iela	Plānotā E	10 m
164.	–	Gulbju iela	E	9 m
165.	–	Īsā iela	E	9 m
166.	–	Līdaku iela	Plānotā E	12 – 14 m
167.	–	Līņu iela	Plānotā E	12 m
168.	–	Rietumu iela	Plānotā E	8 – 15 m
169.	–	Talsu apvedceļš	D, plānotā D	20 – 60 m
170.	–	Teteru iela	E	9 m
171.	–	Tīruma iela	Plānotā E	15 m
172.	–	Vanagu iela	E	9 m
173.	–	Vālodzes iela	E	6 – 9 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
174.	–	Zemes iela	Plānotā E	12 – 15 m

Valdemārpils pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
1.	D100512300001	Ambrakas iela	D	9 – 12 m
2.	D100512300002	Baznīcas iela	E	8 – 10 m
3.	D100512300003	Blaumaņa iela	E	15 m
4.	D100512300004	Celtnieku iela	E	8 m
5.	D100512300005	Ciema iela	E	16 m
6.	D100512300006	Dārza iela	E	8 m
7.	D100512300007	Dzelzceļa iela	E	25 m
8.	D100512300008	Dzirnavu iela	E	8 – 12 m
9.	D100512300009	Ezera iela	E	14 – 16 m
10.	D100512300010	Jaunā iela	E	8 – 10 m
11.	D100512300011	Kalna iela	E	12 m
12.	D100512300012	Krasta iela	E	12 m
13.	D100512300013	Leišu iela	E	15 m
14.	D100512300014	Lielā iela	C	12 – 18 m
15.	D100512300015	Meža iela	E	12 – 14 m
16.	D100512300016	Miera iela	E	15 m
17.	D100512300017	Parka iela	E	15 m
18.	D100512300018	Pļavu iela	E	15 m
19.	D100512300019	Purva iela	E	15 m
20.	D100512300020	Raiņa iela	D, E	12 – 25 m
21.	D100512300021	Robežu iela	E	20 m
22.	D100512300022	Rožu iela	E	15 m
23.	D100512300023	Saules iela	E	9 – 15 m
24.	D100512300024	Saulgriežu iela	E	10 m
25.	D100512300025	Skolas iela	E	15 m
26.	D100512300026	Smilšu iela	E	15 m
27.	D100512300027	Stacijas iela	E	15 m
28.	D100512300028	Šķūņa iela	E	15 m
29.	D100512300029	Īlenciema iela	E	15 – 20 m
30.	D100512300030	Ūdens iela	E	6 – 10 m

Nr. p.k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija pilsētā	Sarkanās līnijas platums pilsētā
31.	D100512300031	Krišjāņa Valdemāra iela	D	10 – 20 m
32.	D100512300032	Stadiona iela	E	10 m
33.	D100512300033	Rallistu iela	E	12 m
34.	D100512300034	Sakarnieku iela	E	10 m
35.	D100512300035	Kārķu iela	E	10 m
36.	D100512300036	Priežu iela	E	10 m
37.	D100512300037	Ķīvīšu iela	E	12 m
38.	D100512300038	Bērzu iela	E	8 m
39.	D100512300039	Vārnu iela	E	12 m
40.	D100512300040	Draudzības iela	E	12 m
41.	D100512300041	Liepu iela	E	12 m
42.	D100512300042	Straumes iela	E	8 m
43.	D100512300043	Tilta iela	E	12 m
44.	D100512300044	Talsu iela	C	15 – 25 m
45.	D100512300045	Dižliepas iela	E	15 m
46.	D100512300046	Ganību iela	E	15 m
47.	D100512300047	Ausekļa iela	E	12 m
48.	D100512300048	Asaru iela	E	14 m

Abavas pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotā vietā	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514000001	AB01	Veģi – Veģu pansionāts	–	Veģi	E	12 m
2.	A100514000002	AB02	Vidiņi – Stūrīši	30 m	–	–	–
3.	A100514000003	AB03	Kalte – Pilskalni – Izgāztuve 1	30 m	–	–	–
4.	A100514000004	AB04	Kalte – Pilskalni – Izgāztuve 2	30 m	–	–	–
5.	A100514000005	AB05	Darbnīcas – Alejas	30 m	Valgale	–	3 m no ceļa nodalījuma joslas
6.	A100514000006	AB06	Baltija – Abavciems	30 m	Valgale	E	15 m
7.	A100514000007	AB07	Strēlnieki – Jaunsētas – Puriņi	30 m	–	–	–
8.	A100514000008	AB08	Baltija – Pedvāle	30 m	–	–	–
9.	A100514000009	AB09	Darbnīca – Komplekss	30 m	–	–	–
10.	A100514000010	AB10	Rozītes – Cīruļi	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotā vietā	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
11.	A100514000011	AB11	Režas – Ausmas	30 m	–	–	–
12.	A100514000012	AB12	Nogāzes – Ezergaļi	30 m	–	–	–
13.	A100514000013	AB13	Robežu iela – Oliņas	30 m	–	–	–
14.	A100514000014	AB14	Oliņas – Kliņģi – Rinkule	30 m	–	–	–
15.	A100514000015	AB15	Ausekļa iela – Rinkule	30 m	–	–	–
16.	B100514000016	AB16	Dimanti – Gobiņas	–	Valgale	E	10 – 14 m
17.	B100514000017	AB17	Darbņicas – Brieži	30 m	–	–	–
18.	B100514000018	AB18	Laši – Alkšņi	30 m	–	–	–
19.	B100514000019	AB19	Labieši – Kalniņi	30 m	–	–	–
20.	B100514000020	AB20	Pogas – Kāroņi	30 m	–	–	–
21.	B100514000021	AB21	Ceļš uz Priežlejām	30 m	–	–	–
22.	B100514000022	AB22	Smildziņi – Anužu kapi	30 m	–	–	–
23.	B100514000023	AB23	Priedes – Tojāti	30 m	–	–	–
24.	B100514000024	AB24	Ausekļu iela – Lipsti	30 m	–	–	–
25.	B100514000025	AB25	Mazvirbu aleja	30 m	–	–	–
26.	B100514000026	AB26	Lauksargi – Bļodas	30 m	–	–	–
27.	B100514000027	AB27	Valgales Ziemeļi – Dižbrīci	30 m	–	–	–
28.	B100514000028	AB28	Vecais Veģu ceļš	30 m	Veģi	E	15 m
29.	C100514000029	AB29	Rumbenieki – Skaistkalni	30 m	–	–	–
30.	C100514000030	AB30	Lauksargi – Pilskalni	30 m	–	–	–
31.	C100514000031	AB31	Sudmaļi – Līcīši	30 m	–	–	–
32.	C100514000032	AB32	Ružēni – Cīruļi	30 m	–	–	–
33.	C100514000033	AB33	Sventes – Dzirnava	30 m	–	–	–
34.	C100514000034	AB34	Jaunsētas – Zemturi	30 m	–	–	–
35.	–	AB35	Mazvirbu aleja (<i>pašvaldības nozīmes ceļš</i>)	–	–	–	–

Ārlavas pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514100001	–	Līvānu iela	–	Lubezere	E	10 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
2.	A100514100002	–	Nākotnes iela	–	Lubezere	E	12 – 15 m
3.	A100514100003	–	Niedru iela	–	Lubezere	E	10 m
4.	A100514100004	AR04	Bērzi – Klāviņi	30 m	–	–	–
5.	A100514100005	AR05	Kroņi – Paņķi – Lubezere	30 m	–	–	–
6.	A100514100006	AR06	Lubezere – Saslaukas	30 m	–	–	–
7.	A100514100007	AR07	Poprags – Saslaukas – Nogale	30 m	–	–	–
8.	A100514100008	AR08	Nogale – Laukmuiža – Cepļi	30 m	Nogale	E	16 m
9.	A100514100009	AR09	Dārte – Pļoču pļavas	30 m	–	–	–
10.	B100514100010	AR10	Doktorāts – Valdemārpils kapi	30 m	–	–	–
11.	B100514100011	AR11	Ambraka – Dižliepu ciems	30 m	–	–	–
12.	B100514100012	AR12	Ķeži – Valciņi – Mežkalni	30 m	–	–	–
13.	B100514100013	AR13	Pagasta ceļš pie Saulstariem	30 m	–	–	–
14.	B100514100014	AR14	Purmaļi – Iesalnieki	30 m	–	–	–
15.	B100514100015	AR15	Lubezere – Zvēru ferma	30 m	Lubezere	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
16.	B100514100016	AR16	Bauļi – Laukmuiža	30 m	–	–	–
17.	B100514100017	AR17	Jaunciems – Amuļi	30 m	Jaunciems	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
18.	B100514100018	AR18	Silkrasti – Mežniecība	30 m	–	–	–
19.	B100514100019	AR19	Pievedceļš uz Ērgļu krogu	30 m	–	–	–
20.	C100514100020	AR20	Lakstīgalas – Pūņu grāvis	30 m	–	–	–
21.	C100514100021	AR21	Alkšņi – Puriņi	30 m	–	–	–
22.	C100514100022	AR22	Ārlava – Silkrogs	30 m	–	–	–
23.	C100514100023	AR23	Dambiņi – Ezeriņi	30 m	–	–	–
24.	C100514100024	AR24	Krievkalni – Veldres	30 m	–	–	–
25.	C100514100025	AR25	Laukmuiža – Sili	30 m	–	–	–
26.	C100514100026	AR26	Jaunciems – Smilgas	30 m	Jaunciems	E	10 m
27.	C100514100027	AR27	Priedes – Zaķi	30 m	–	–	–

Balgales pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514200001	BA01	Kalnberzi – Tiltņieki	30 m	–	–	–
2.	A100514200002	BA02	Tiltņieki – Kolka	30 m	–	–	–
3.	A100514200003	BA03	Tiltņieki – Mežgrēzas	30 m	–	–	–
4.	A100514200004	BA04	Ķīri – Rozītes	30 m	–	–	–
5.	A100514200005	BA05	Oglaiši – Kaļķas	30 m	–	–	–
6.	A100514200006	BA06	Lūši – Bārozols	30 m	–	–	–
7.	A100514200007	BA07	Salas – Upeslīči	30 m	–	–	–
8.	A100514200008	BA08	Blindņieki – Dursupe	30 m	Dursupe	E	15 m
9.	A100514200009	BA09	Dursupe – Nikas	30 m	Dursupe	E	17 m
10.	A100514200010	BA10	Slūnas – Dīriņi	30 m	–	–	–
11.	A100514200011	BA11	Galtene – Viesturi	30 m	–	–	–
12.	A100514200012	BA12	Pastari – Darbņicas	30 m	–	–	–
13.	A100514200013	BA13	Dursupes inženierkomunikācijas	–	Dursupe	D, E	7 – 15 m
14.	A100514200014	BA14	Sviķi – Gobas	30 m	–	–	–
15.	A100514200015	BA15	Akmens – Skola	–	Dursupe	E	12 m
16.	B100514200016	BA16	Brūveri – Rozes	30 m	–	–	–
17.	B100514200017	BA17	Druvas – Bebri	30 m	–	–	–
18.	B100514200018	BA18	Kārkli – Tiltņieki	30 m	–	–	–
19.	B100514200019	BA19	Amatas – Mazsēņi	30 m	–	–	–
20.	B100514200020	BA20	Bieļas – Snapji	30 m	–	–	–
21.	B100514200021	BA21	Remesi – Meķi	30 m	–	–	–
22.	B100514200022	BA22	Mazkurļi – Vecmuiža	30 m	–	–	–
23.	B100514200023	BA23	Nikas – Indrāni	30 m	–	–	–
24.	B100514200024	BA24	Dzirnavas – Ezerkalni	–	Dursupe	E	12 m
25.	B100514200025	BA25	Dzintarkalni – Vizbuļi	–	Dursupe	E	10 m
26.	B100514200026	BA26	Pagasta ceļš uz Grantiņiem	–	Dursupe	E	8 m
27.	B100514200027	BA27	Raudziņi – Liepiņas	30 m	–	–	–
28.	B100514200028	BA28	Sprīdīši – Dzintarkalni	–	Dursupe	E	15 m

Dundagas pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514300001	DU01	Ozollapas – Pāce	30 m	–	–	–
2.	A100514300002	DU02	Vecā skola – Dravnieki	30 m	–	–	–
3.	B100514300003	DU03	Ādas bāze – Ozollapas	30 m	Dundaga	–	3 – 5 m no ceļa nodalījuma joslas
4.	B100514300004	DU04	Lauciņi – Darbnīcas	30 m	Dundaga	E	14 m
5.	B100514300005	DU05	Valpene – Sabdagas	30 m	–	–	–
6.	B100514300006	DU06	Lateve – Popnieki	30 m	–	–	–
7.	B100514300007	DU07	Kaļķi – Kaļķu kapi	30 m	Kaļķi	E	15 m
8.	B100514300008	DU08	Šlīteres mežniecība – Birznieki	30 m	–	–	–
9.	B100514300009	DU09	Galdnieki – Skudrites	30 m	–	–	–
10.	B100514300010	DU10	Muņu komplekss – Muņu Grabi	30 m	–	–	–
11.	B100514300011	DU11	Dravnieki – Alkšņvadi	30 m	–	–	–
12.	B100514300012	DU12	Kaļķi – Lankas	30 m	Kaļķi	E	15 m
13.	B100514300013	DU13	Kaļķi – Plaži	30 m	–	–	–
14.	B100514300014	DU14	Būkalti – Izgāztuve – Ozoli	30 m	–	–	–
15.	B100514300015	DU15	Āžu kapi	30 m	–	–	–
16.	B100514300016	DU16	Vecvagari – Pernītes	30 m	–	–	–
17.	B100514300017	DU17	Titāni – Duguņi	30 m	–	–	–
18.	B100514300018	DU18	Plaģlejas – Vīgriežlejas	30 m	–	–	–
19.	B100514300019	DU19	Mazās darbnīcas – Būdeni	30 m	–	–	–
20.	B100514300020	DU20	Kubele – Stirniņi	30 m	–	–	–
21.	B100514300021	DU21	Piltene – Lodiņi	30 m	–	–	–
22.	B100514300022	DU22	Ražošanas bāze – Attīrīšanas iekārtas	–	Dundaga	E	15 m
23.	B100514300023	DU23	Silkalēji – Dūmeles kapi	30 m	–	–	–
24.	B100514300024	DU24	Birzkalni – Gruži	30 m	–	–	–
25.	B100514300025	DU25	Avotiņi – Kalēji	30 m	–	–	–
26.	B100514300026	DU26	Valdnieki – Alkšbirzes	30 m	–	–	–
27.	B100514300027	DU27	Dīķlejas – Anaži	30 m	–	–	–
28.	B100514300028	DU28	Mazīrbes baznīca	30 m	–	–	–
29.	B100514300029	DU29	Pūpolu ceļš	–	Dundaga	E	12 m
30.	B100514300030	DU30	Goblejas ceļš	30 m	Dundaga	E	12 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
31.	C100514300031	DU31	Sabdagas – Birzmalas	30 m	–	–	–
32.	C100514300032	DU32	Tūļi	30 m	–	–	–
33.	C100514300033	DU33	Sabdagas – Zāgkalēji	30 m	–	–	–
34.	C100514300034	DU34	Vīdale – Mazprecēs	30 m	Vīdale	E	15 m
35.	C100514300035	DU35	Kaļķi – Vārpnieki	30 m	Kaļķi	E	10 m
36.	C100514300036	DU36	Kāpurpurvs	30 m	–	–	–
37.	C100514300037	DU37	Piltenes purvs	30 m	–	–	–
38.	C100514300038	DU38	Melķi – Jaundundaga	30 m	–	–	–
39.	C100514300039	DU39	Kalnieki	30 m	–	–	–
40.	C100514300040	DU40	Vīdales dzirnavas	30 m	Vīdale	–	5 m no ceļa nodalījuma joslas
41.	C100514300041	DU41	Lecinieki – Gruži	30 m	–	–	–
42.	C100514300042	DU42	Vecmuižas ceļš	–	Dundaga	E	8 m
43.	C100514300043	DU43	Kaņķumi	30 m	–	–	–
44.	C100514300044	DU44	Eniņi – Tuskas	30 m	–	–	–
45.	C100514300045	DU45	Mētrukalni	30 m	–	–	–
46.	C100514300046	DU46	Pāce – Peldētava	–	Pāce	E	8 m
47.	C100514300047	DU47	Ezeri – Alkšņvalki	30 m	–	–	–
48.	C100514300048	DU48	Priežbogi – Jumari	30 m	–	–	–
49.	D100514300049	–	Pils iela	30 m	Dundaga	D, E	15 m
50.	D100514300050	–	Krišjāņa Barona iela	–	Dundaga	E	16 m
51.	D100514300051	–	Meža iela	–	Dundaga	E	15 m
52.	D100514300052	–	Liepu iela	–	Dundaga	E	10 – 12 m
53.	D100514300053	–	Bērzu iela	–	Dundaga	E	12 m
54.	D100514300054	–	1905. gada iela	–	Jaundundaga	E	12 m
55.	D100514300055	–	Skolas iela	–	Dundaga	D, E	15 m
56.	D100514300056	–	Maija iela	–	Dundaga	D	18 m
57.	D100514300057	–	Saules iela	–	Dundaga	E	12 – 15 m
58.	D100514300058	–	Upes iela	–	Dundaga	E	15 m
59.	D100514300059	–	Puķu iela	–	Dundaga	E	12 m
60.	D100514300060	–	Sporta iela	–	Dundaga	E	15 m
61.	D100514300061	–	Stacijas iela	–	Dundaga	E	10 m
62.	D100514300062	–	Dārza iela	–	Dundaga	E	12 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
63.	D100514300063	–	Dakterlejas iela	–	Dundaga	E	10 – 13 m
64.	D100514300064	–	Ernesta Dinsberga iela	–	Dundaga	E	10 – 20 m
65.	D100514300065	–	Pāces iela	–	Dundaga	D	21 m
66.	D100514300066	–	Lauku iela	–	Dundaga	E	13 – 18 m
67.	D100514300067	–	Uzvaras iela	–	Dundaga	E	12 m
68.	D100514300068	–	Bānīša iela	–	Dundaga	E	15 m
69.	D100514300069	–	Priedaines iela	–	Dundaga	E	24 m
70.	D100514300070	–	Smilgu iela	–	Dundaga	E	15 m
71.	D100514300071	–	Skolas ceļš	–	Dundaga	E	netiek noteikta
72.	D100514300072	–	Vecmuižas iela	–	Dundaga	E	12 – 15 m
73.	D100514300073	–	Īsā iela	–	Dundaga	E	12 m
74.	D100514300074	–	Ozolu iela	–	Dundaga	E	10 – 22 m

Ģibuļu pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514400001	GI01	Vecremeši – Jaunkalniņi	30 m	–	–	–
2.	A100514400002	GI02	Pastende – Kapteiņi	30 m	Pastende	E	15 m
3.	A100514400003	GI03	Skujas – Oši	30 m	–	–	–
4.	A100514400004	GI04	Spīkeri – Mirgas	30 m	–	–	–
5.	A100514400005	GI05	Cielavas – Palejas	30 m	Pastende	–	3 m no ceļa nodalījuma joslas
6.	A100514400006	GI06	Ozoli – Lilijas	30 m	–	–	–
7.	A100514400007	GI07	Līči – Mazlieknieki	30 m	–	–	–
8.	A100514400008	GI08	Mordandas pagrieziens – Mežniecība	30 m	–	–	–
9.	B100514400009	GI09	Gravas – Struņķi	30 m	–	–	–
10.	B100514400010	GI10	Pumpuri – Iliņi	30 m	–	–	–
11.	B100514400011	GI11	Ūķnieki – Glūdas	30 m	–	–	–
12.	B100514400012	GI12	Gravas – Ģibuļu skola	30 m	–	–	–
13.	B100514400013	GI13	Rūsas – Pormaļi	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
14.	B100514400014	GI14	Lejnieki – Mežklabji	30 m	Pastende	–	3 – 5 m no ceļa nodalījuma joslas
15.	B100514400015	GI15	Kraulenes – Dūņas	30 m	–	–	–
16.	B100514400016	GI16	Remeši – Dravnieki	30 m	–	–	–
17.	B100514400017	GI17	Dravnieki – Krauči	30 m	–	–	–
18.	B100514400018	GI18	Mežmalieši – Upkalni	30 m	Pastende	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
19.	B100514400019	GI19	Celmiņi – Taurenietki	30 m	Pastende	E	17 m
20.	B100514400020	GI20	Mazspāre – Jēču tilts	30 m	–	–	–
21.	B100514400021	GI21	Diņģeri – Līkumi	30 m	–	–	–
22.	B100514400022	GI22	Kalnenietki – Žļudzenes	30 m	–	–	–
23.	B100514400023	GI23	Spāres muiža – Mesteri	30 m	Spāre	E	10 – 12 m
24.	B100514400024	GI24	Priedaine – Rožlejas	30 m	–	–	–
25.	B100514400026	GI26	Dambkalni – Purmaļi	30 m	–	–	–
26.	C100514400027	GI27	Radiņi – Sillauki	30 m	–	–	–
27.	C100514400028	GI28	Krūziņi – Glūdu leja	30 m	–	–	–
28.	C100514400029	GI29	Kraujas – Vecupes	30 m	–	–	–
29.	C100514400030	GI30	Čiekuri – Būtilti	30 m	–	–	–
30.	C100514400031	GI31	Skujas – Glūdu leja	30 m	–	–	–
31.	C100514400032	GI32	Jēču pagrieziens – Staidokņu tilts	30 m	–	–	–
32.	C100514400033	GI33	Lodes – Mauriņi	30 m	–	–	–
33.	C100514400034	GI34	Kalnenietki – Dupuri	30 m	–	–	–
34.	C100514400035	GI35	Lielozoli – Priežkalni	30 m	–	–	–
35.	C100514400036	GI36	Līgotņi – Puškaiši	30 m	–	–	–
36.	C100514400037	GI37	Mežitas – Ošlejas	30 m	–	–	–
37.	C100514400038	GI38	Eglāji – Upeslejas	30 m	–	–	–
38.	D100514400039	–	Liepu iela	–	Pastende	D	19 – 21 m
39.	D100514400040	–	Ozolu iela	–	Pastende	D	16 – 33 m
40.	D100514400041	–	Loka iela	–	Pastende	E	10 m
41.	D100514400042	–	Ezera iela	–	Pastende	E	10 m
42.	D100514400043	–	Dzintara iela	–	Pastende	E	10 m
43.	D100514400044	–	Mazā iela	–	Pastende	E	6 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
44.	D100514400045	–	Dārza iela	–	Pastende	E	10 m
45.	D100514400046	–	Skolas iela	–	Pastende	D, E	15 m
46.	D100514400047	–	Lauku iela	–	Spāre	E	12 m
47.	D100514400048	–	Zigfrīda Meierovica iela	–	Spāre	E	12 m
48.	D100514400049	–	Parka iela	–	Spāre	E	12 m
49.	D100514400050	–	Rīgas iela	–	Spāre	E	8 – 12 m
50.	D100514400051	–	Jāņa Čakstes iela	–	Spāre	E	12 m
51.	D100514400052	–	Kalpaka iela	–	Spāre	E	10 – 15 m
52.	D100514400053	–	Ventspils iela	–	Spāre	E	12 m
53.	D100514400054	–	Andreja Pumpura iela	–	Spāre	E	12 m
54.	D100514400055	–	Smilšu iela	–	Spāre	E	12 m

Īves pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514500001	IV01	Irbes – Ceriņi	–	Tiņģere	E	12 m
2.	A100514500002	IV02	Garlankas – Briežlejas	30 m	Tiņģere	–	2 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
3.	B100514500003	IV03	Darbnīcas – Ozolmuiža – Mālēji – Bites	30 m	–	–	–
4.	C100514500004	IV04	Laķi – Ķurbe	30 m	–	–	–
5.	C100514500005	IV05	Kalnmuīža – Vētras – Darbnīcas	30 m	–	–	–
6.	C100514500006	IV06	Īves parks – Olinleja	30 m	–	–	–
7.	C100514500007	IV07	Nikuži – Mežpuķes	30 m	–	–	–
8.	C100514500008	IV08	Pagasta ceļš uz Silu kapiem	30 m	–	–	–
9.	C100514500009	IV09	Oši – Grodnieki	30 m	–	–	–
10.	C100514500010	IV10	Ķurbe – Vīksnas – Antes	30 m	–	–	–
11.	C100514500011	IV11	Mazlauki – Krastiņi	30 m	–	–	–
12.	C100514500012	IV12	Namiķi – Tokškalni	30 m	–	–	–
13.	C100514500013	IV13	Vanagi – Tiltiņi	30 m	–	–	–
14.	C100514500014	IV14	Mucenieki – Sili	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
15.	C100514500015	IV15	Mazģērnieki – Laumas	30 m	–	–	–
16.	C100514500016	IV16	Īve – Kalniņi	30 m	–	–	–
17.	C100514500017	IV17	Garlankas – Vāci	30 m	–	–	–
18.	C100514500018	IV18	Grodnieki – Ozolmuiža	30 m	–	–	–
19.	C100514500019	IV19	Pagasta ceļš gar Dimzas fermu	–	Tiņģere	E	12 m
20.	C100514500020	IV20	Īves parks – Oliņleja 2	30 m	–	–	–

Kolkas pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514600001	KO01	Veikals – Cehs – Zaļmeži	–	Kolka	E	10 m
2.	A100514600002	KO02	Albatrosi – Cehs	–	Kolka	E	12 m
3.	A100514600003	KO03	Krogi – Klubs – Nordosti	–	Kolka	E	8 – 10 m
4.	A100514600004	KO04	Delfini – Sarmas	–	Kolka	E	10 m
5.	A100514600005	KO05	Pastnieki – Skolotāju māja	–	Kolka	E	8 m
6.	A100514600006	KO06	Palejas – Laukgaļi	–	Kolka	E	10 m
7.	A100514600007	KO07	Uz Kolkasragu	30 m	–	–	–
8.	A100514600008	KO08	Čiekurkalni – Strautnieki	–	Kolka	E	9 m
9.	A100514600009	KO09	Luterāņu baznīca – Vecā skola – Virsnieki	–	Kolka	E	9 m
10.	A100514600010	KO10	Vaide – Saunags	30 m	Saunags	E	10 m
		KO10	Vaide		Vaide	E	12 m
11.	A100514600011	KO10-1	Saunaga Bangas – Akācijas (Rūpnieki)	–	Saunags	E	12 m
		KO11	Pievedceļš – Alpi – Mierkalni	–	Pitrags	E	12 m
12.	A100514600012	KO11-1	Kurgati – Vecsīmi	–	Pitrags	E	6 m
		KO12	Ventspils-Tukuma ceļš – Tilmači – Hudzoni	30 m	Košrags	E	12 m
13.	A100514600013	KO12-1	Veckajakkalni – Kūvali	–	Košrags	E	6 m
		KO13	Tautas nams – Jūrskola – Zembahi	–	Mazirbe	E	12 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
		KO13-1	2.nobrauktuve uz Jūrskolu	–	Mazirbe	E	netiek noteikta
		KO13-2	2.nobrauktuve uz Mazirbi	–	Mazirbe	E	10 m
14.	A100514600014	KO14	Ceļu krustojums – Jūrskola – Roņsalas	–	Mazirbe	E	10 m
		KO14-1	Roņsalas – Zembahi	–	Mazirbe	E	6 m
15.	A100514600015	KO15	Veikals – Branki	–	Mazirbe	E	10 m
16.	A100514600016	KO16	Jaunkalēji – Lauri – Zvaigznes	–	Mazirbe	E	7 – 8 m
17.	A100514600017	KO17	Atzars – Jaunkalēji	30 m	Mazirbe	E	12 m
18.	B100514600018	KO18	Pareizticīgo baznīca – Robežsargi	–	Kolka	E	12 m
		KO18-1	Robežsargi – Līvānu mājas	–	Kolka	E	6 – 10 m
19.	B100514600019	KO19	Sīkraga pievedceļš – Lorumī	–	Sīkrags	E	10 m
20.	B100514600020	KO20	Kilasidami – Jomi	–	Sīkrags	E	8 m
21.	B100514600021	KO21	Kāpas	–	Sīkrags	E	8 m
22.	B100514600022	KO22	Jaunvalgani – Jaunkrūmiņi	30 m	Mazirbe	E	10 m
23.	B100514600023	KO23	Sudrablīči – Dzelzceļa ēkas	–	Mazirbe	E	8 m
24.	B100514600024	KO24	Vasnieki – Saules	–	Saunags	E	12 m
		KO24-1	Vasnieki – Pentes	–	Saunags	E	6 m
25.	B100514600025	KO25	Brikši – Sīkraga kapi	30 m	Sīkrags	E	12 m
26.	B100514600026	KO26	Uz Zēņu dīķi	30 m	–	–	–
27.	B100514600027	KO27	Klubs – Sofijas	–	Kolka	E	10 m
28.	B100514600028	KO28	Ozoli – Skola – Bērnudārzs	–	Kolka	E	12 – 14 m
29.	B100514600029	KO29	Saulrieti – Kāpmaļi	–	Kolka	E	8 m
30.	B100514600030	KO30	Ziemeļi – Kristi	–	Kolka	E	8 m
31.	C100514600031	KO31	Dzintarkrasti – Saulstari	–	Mazirbe	E	10 m
32.	C100514600032	KO32	Ceļš uz darbnīcām	–	Kolka	E	8 m
33.	C100514600033	KO33	Uz Kolkas kapiem	–	Kolka	E	8 m

Ķūļciema pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514700001	KU01	Upenieki – Ķūļi	30 m	Ķūļciems	E	15 m
2.	A200514700002	KU02	Dzedru tilts – Jaunpļavas	30 m	–	–	–
3.	A100514700003	KU03	Kļavas – Pasts	–	Ķūļciems	E	10 – 12 m
4.	B100514700004	KU04	Dzedru skola – Lācīši – Engures ezers	30 m	–	–	–
5.	B100514700005	KU05	Pelčkalni – Sūkņu stacija	30 m	–	–	–
6.	B100514700006	KU06	Sūkņu stacijas ceļš – Mazsaliņa	30 m	–	–	–
7.	B100514700007	KU07	Upmaļi – Lūrmaņi	30 m	–	–	–
8.	B100514700008	KU08	Dzirnavnieki – Gatera šķūnis	30 m	Ķūļciems	E	15 m
9.	B100514700009	KU09	Pasts – Liedagi	–	Ķūļciems	E	10 m
10.	C100514700010	KU10	Vējiņi – Priežragi – Engures ezers	30 m	–	–	–
11.	C100514700011	KU11	Lielceļš – Paegļi	30 m	–	–	–
12.	C100514700012	KU12	Bētas – Dzedru kapi	30 m	–	–	–
13.	C100514700013	KU13	Akmeņkalni – Sūkņu stacija – Mauriņi	30 m	–	–	–

Laidzes pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514800001	LD01	Vīgrieze – Cērpas	30 m	–	–	–
2.	A100514800002	LD02	Roceži – a/s "Ingrid D"	30 m	–	–	–
3.	A100514800003	LD03	Ceļamalas – Tehnikums	30 m	Laidze	E	17 m
4.	A100514800004	LD04	Kotedžu iela	–	Laidze	E	15 m
5.	A100514800005	LD05	Līvānu iela	–	Laidze	E	15 m
6.	A100514800006	LD06	Grieznes – Miegūze – Bedrītes	30 m	–	–	–
7.	A100514800020	LD20	Bērnudārza iela	–	Laidze	E	17 m
8.	B100514800021	LD21	Kārklīņi – Kaupiņi – Pupiņas	30 m	–	–	–
9.	B100514800022	LD22	Nodenu kapi – Vīgriezes	30 m	–	–	–
10.	B100514800023	LD23	Auziņas – Roceži	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
11.	B100514800024	LD24	Roceži – Pinkas	30 m	–	–	–
12.	B100514800025	LD25	Pagasta ceļš uz Raudiņām	30 m	–	–	–
13.	B100514800026	LD26	Bedrītes – Magoņu iela	30 m	–	–	–
14.	B100514800027	LD27	Tehnikums – Anšeni – Krumeši	30 m	–	–	–
15.	B100514800028	LD28	Kalniņi – Lanstrupi	30 m	–	–	–
16.	B100514800029	LD29	Tiltiņi – Maķi	30 m	–	–	–
17.	B100514800030	LD30	Mežgravas – Bērzi	30 m	–	–	–
18.	B100514800031	LD31	Paugurciems 2-1	30 m	–	–	–
19.	B100514800033	LD33	Kopmītne – Matre	–	Laidze	E	10 m
20.	B100514800034	LD34	Bērnudārza pievedceļš	–	Laidze	E	netiek noteikta
21.	B100514800035	LD35	Pamatskolas pievedceļš	30 m	–	–	–
22.	B100514800036	LD36	Pagastmājas pievedceļš	30 m	–	–	–
23.	B100514800037	LD37	Pinkas – Jaunnodeni	30 m	–	–	–
24.	B100514800038	LD38	Laidzes ceļš	–	Laidze	E	10 – 12 m
25.	B100514800039	LD39	Leprozorijis – Stūrīši	30 m	–	–	–
26.	C100514800040	LD40	Latvieši – Veckalniņi	30 m	–	–	–
27.	C100514800041	LD41	Rocežu kapu pievedceļš	30 m	–	–	–
28.	C100514800042	LD42	Apvedceļš – Skoras	30 m	–	–	–
29.	C100514800043	LD43	Tūķi – Mežgravas	30 m	–	–	–
30.	C100514800044	LD44	Bērzpurva pievedceļš	30 m	–	–	–
31.	C100514800045	LD45	Nodenu kapu pievedceļš	30 m	–	–	–
32.	C100514800046	LD46	Piebraucamais ceļš pie Ziedgravām	–	Laidze	E	12 – 20 m
33.	C100514800047	LD47	Veckalniņi – Vēdas	30 m	–	–	–

Laucienes pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr.p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100514900001	LC01	Līvānu mājas – PII Bitīte	–	Lauciene	E	15 m
2.	A100514900002	LC02	Liepnieki – Garlene	30 m	–	–	–
3.	A100514900003	LC03	Meņģi – Okte – Ģīgas	30 m	–	–	–

Nr.p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
4.	A100514900004	LC04	Dzintari – Novadi 1	30 m	–	–	–
5.	A100514900005	LC05	Dzintari – Novadi 2	30 m	–	–	–
6.	A100514900006	LC06	Šoseja – Akācijas	–	Lauciene	E	6 – 8 m
7.	A100514900007	LC07	Skola – Estrāde	–	Lauciene	E	netika noteikta
8.	B100514900008	LC08	TBM – Runči	30 m	–	–	–
9.	B100514900009	LC09	Podnieki – Irbiņi	30 m	–	–	–
10.	B100514900010	LC10	Ozolkrogs – Praviņas-1	30 m	–	–	–
11.	B100514900011	LC11	Ozolkrogs – Praviņas-2	30 m	–	–	–
12.	B100514900012	LC12	Jaunkārkliņi – Šķedes mežniecība	30 m	–	–	–
13.	B100514900013	LC13	Grantskalni – Vālītes	30 m	–	–	–
14.	B100514900014	LC14	Gobas – Līči	30 m	Lauciene	E	15 m
15.	B100514900015	LC15	Dārziņi – Odre	30 m	–	–	–
16.	B100514900016	LC16	Laukmaļi – Veģeri	30 m	–	–	–
17.	B100514900017	LC17	Podnieku ferma – Mežuļi-2	30 m	Lauciene	E	15 m
18.	B100514900018	LC18	Podnieku ferma – Mežuļi-1	30 m	–	–	–
19.	B100514900019	LC19	Celmkrogs – Ezerkalni	30 m	–	–	–
20.	B100514900020	LC20	Pansionāts – Mežotnes	30 m	Lauciene	E	10 – 12 m
21.	B100514900021	LC21	Birzmaļi – Nurmuiža	30 m	Lauciene	E	12 – 15 m
22.	B100514900022	LC22	Attīrīšanas stacija – PII Bitītes	30 m	Lauciene	E	15 m
23.	B100514900023	LC23	Ievkalni – Rozītes 1	30 m	–	–	–
24.	B100514900024	LC24	Ievkalni – Rozītes 2	30 m	Lauciene	E	15 m
25.	B100514900025	LC25	Veceihi – Jaunmūrnieki	30 m	–	–	–
26.	B100514900026	LC26	Novadnieki – Zariņi	30 m	–	–	–
27.	B100514900027	LC27	Garlene – Paisumi	30 m	–	–	–
28.	B100514900028	LC28	Dižlauki – Purmaļi	30 m	–	–	–
29.	B100514900029	LC29	Noriņi – Būriņi	30 m	–	–	–
30.	B100514900030	LC30	Bīlavas – Okte	30 m	–	–	–
31.	B100514900031	LC31	Ievkalni – Ezergaļi	–	Lauciene	E	10 m
32.	B100514900032	LC32	Mežmugas – Veģeri	30 m	–	–	–
33.	B100514900033	LC33	Pagasta ceļš ielejā	30 m	–	–	–
34.	C100514900034	LC34	Anuži – Upenieki	30 m	–	–	–
35.	C100514900035	LC35	Labieši – Baloži	30 m	–	–	–

Nr.p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
36.	C100514900036	LC36	Kārkliņi – Vecjakas	–	Lauciene	E	12 m
37.	C100514900037	LC37	Griķi – Glābas	30 m	–	–	–
38.	C100514900038	LC38	Daniņi – Rietumi	30 m	–	–	–
39.	C100514900039	LC39	Burtnieki – Strauti	30 m	–	–	–
40.	C100514900040	LC40	Mežmači – Ceļmalrumpji	30 m	–	–	–
41.	C100514900041	LC41	Druviņas – Lejiņi	30 m	–	–	–
42.	C100514900042	LC42	Brīvniece – Grāveri	30 m	–	–	–
43.	C100514900043	LC43	Riekstiņi – Brīnumi	30 m	–	–	–
44.	C100514900044	LC44	Lidlauks – Zaķīši	30 m	–	–	–
45.	C100514900045	LC45	Trumači – Dānuļi	30 m	–	–	–
46.	C100514900046	LC46	Fondi – Mežirbes	30 m	Pļavas	E	12 m
47.	C100514900047	LC47	Līgatne – Okte	30 m	–	–	–
48.	C100514900048	LC48	Lati – Vīksnas	–	Pļavas	E	10 – 12 m
49.	C100514900049	LC49	Pūpoliņi – Mierlejas	30 m	–	–	–
50.	C100514900050	LC50	Jaunzītari – Dzelmītes	–	Pļavas	E	8 – 10 m
51.	C100514900051	LC51	Kvieši – Upenieki	30 m	–	–	–
52.	C100514900052	LC52	Podnieki – Vintari	30 m	–	–	–

Lībagu pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515000001	LI01	Čumalas – Jaunozoliņi	30 m	–	–	–
2.	A100515000002	LI02	Kaziņu dambis	30 m	–	–	–
3.	A100515000003	LI03	Kīļu kapi – Ērgļu krogs	30 m	–	–	–
4.	A100515000004	LI04	Robežnieki – Mazstende	30 m	–	–	–
5.	A100515000005	LI05	Mazsprogi – Sprogi	30 m	–	–	–
6.	A100515000006	LI06	Dārznieku ceļš	30 m	–	–	–
7.	A100515000007	LI07	Skolas ceļš	30 m	Dižstende	E	15 m
8.	A100515000008	LI08	Kociņi – Bungu kapi	30 m	Dižstende	D	14 – 16 m
9.	A100515000009	LI09	Selekcija – Prāmnieki – Liepkalni	30 m	Dižstende	E	15 m
10.	A100515000010	LI10	Ganību ceļš pie Birznikiem	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
11.	A100515000011	LI11	Birzmaļi – Budas	30 m	–	–	–
12.	A100515000012	LI12	Līvānu māju ceļš	30 m	Dižstende	E	12 m
13.	A100515000013	LI13	V-1416	–	Mundigciems	D	16 – 18 m
14.	B100515000014	LI14	Villas – Ābeļi	30 m	–	–	–
15.	B100515000015	LI15	Sukuru kapu ceļš	30 m	–	–	–
16.	B100515000016	LI16	Lībagu skola – Podnieki	30 m	–	–	–
17.	B100515000017	LI17	Lejaslāči – Brancas	30 m	–	–	–
18.	B100515000018	LI18	Vēveri – Vīceži	30 m	Mundigciems	E	14 m
19.	B100515000019	LI19	Viesturi – Ronīši	30 m	–	–	–
20.	B100515000020	LI20	Brancas – Kāruži – Brūveļi	30 m	–	–	–
21.	B100515000021	LI21	Šķepasti – Dankumi	30 m	–	–	–
22.	B100515000022	LI22	Smilškalnu ceļš	30 m	–	–	–
23.	B100515000023	LI23	Mācītājmuiža – Ozolkalni – Dārznieki	30 m	–	–	–
24.	B100515000024	LI24	Putniņi – Bēķi – Brīvzemnieki	30 m	–	–	–
25.	B100515000025	LI25	Reizu ceļš	30 m	–	–	–
26.	B100515000026	LI26	Budas – Mazliepadas	30 m	–	–	–
27.	B100515000027	LI27	Ganību šķūnis – Bajāri	30 m	–	–	–
28.	B100515000028	LI28	Pārupu ceļš	30 m	Dižstende	–	2 – 5 m no ceļa nodalījuma joslas
29.	B100515000029	LI29	Lībagu sākumskola – Mazjāņi	–	Dižstende	E	12 – 15 m
30.	B100515000030	LI30	Pagasta ceļš gar Rasām	–	Mundigciems	E	12 m
31.	B100515000031	LI31	Bungu kapu ceļš – Stāvlaukums	30 m	–	–	–
32.	B100515000032	LI32	Dzirnavu ceļš	30 m	Dižstende	E	15 m
33.	B100515000033	LI33	Pagasta ceļš uz graudiem	–	Mundigciems	E	12 m
34.	C100515000034	LI34	Andumi – Austrumi	30 m	–	–	–
35.	C100515000035	LI35	Lejaskrogs – Purkalni	30 m	–	–	–
36.	C100515000036	LI36	Dārziņi – Mazlejas	30 m	Mundigciems	E	12 m
37.	C100515000037	LI37	Brīvkalni – Sārāji	30 m	–	–	–
38.	C100515000038	LI38	Bukurags – Līči	30 m	–	–	–
39.	C100515000039	LI39	Dankumi – Dambīši	30 m	–	–	–
40.	C100515000040	LI40	Vandalu pļavu ceļš	30 m	–	–	–
41.	C100515000041	LI41	Robežnieki – Alkšņi	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
42.	C100515000043	LI43	Eglāji – Lazdas	30 m	–	–	–
43.	C100515000044	LI44	Laukratnieki – Maztērūkši	30 m	–	–	–
44.	C100515000045	LI45	Birznieki – Mežgali	30 m	–	–	–
45.	C100515000046	LI46	Mazstende – Griežņi	30 m	–	–	–
46.	C100515000047	LI47	Budas – Zundas	30 m	–	–	–
47.	C100515000048	LI48	Brincas – Dāriņi	30 m	–	–	–
48.	C100515000049	LI49	Bodziņš – Birziņi	30 m	–	–	–
49.	C100515000050	LI50	Pagastmājas ceļš	–	Mundigciems	E	8 – 14 m
50.	C100515000051	LI51	Bezdubeņi – Kampari	30 m	–	–	–
51.	C100515000052	LI52	Indrāni – Smilškalni	30 m	–	–	–
52.	C100515000053	LI53	Jaunāpšu ceļš	30 m	–	–	–
53.	C100515000054	LI54	Lejaslāči – Vanagkalns	30 m	–	–	–
54.	C100515000055	LI55	Pagasta ceļš uz Akotiem	–	Mundigciems	E	21 m
55.	C100515000056	LI56	Ķīļu kapi – Purgaļi	30 m	–	–	–
56.	C100515000057	LI57	Podnieki – Jaunpagasts	30 m	–	–	–
57.	B100515000058	LI58	TBM – Runči	30 m	–	–	–

Lubes pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515100001	LU01	Anuži – Sārkaste	30 m	Anuži	E	15 m
2.	A100515100002	LU02	Dižgali – Sārkaste	30 m	–	–	–
3.	A100515100003	LU03	Lube – Mārkciems	30 m	–	–	–
4.	A100515100004	LU04	Anuži – Akmeņpils	30 m	Anuži	E	14 m
5.	B100515100005	LU05	Lube – Zelmeņi	30 m	–	–	–
6.	B100515100006	LU06	Brieži – Kupeņi	30 m	–	–	–
7.	B100515100007	LU07	Sēji – Zalkalni	30 m	–	–	–
8.	B100515100008	LU08	Centrs – Attīrīšanas iekārtas	30 m	Anuži	E	12 m
9.	B100515100009	LU09	Ķelles – Rojmalieši	30 m	–	–	–
10.	B100515100010	LU10	Oši – Brieži	30 m	–	–	–
11.	B100515100011	LU11	Diļķi – Zeltkalni	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
12.	B100515100012	LU12	Smiltiņi – Popervāle	30 m	–	–	–
13.	B100515100013	LU13	Dižgali – Kapi	30 m	–	–	–
14.	B100515100014	LU14	Vecumi – Štempeļa dambis	30 m	–	–	–
15.	B100515100015	LU15	Līdumi – Kapi	30 m	–	–	–
16.	B100515100016	LU16	Bajāri – Jaunmežs	30 m	Anuži	E	14 – 16 m
17.	B100515100017	LU17	Oši – Rozes	30 m	Anuži	E	10 m
18.	B100515100018	LU18	Marinski – Kārkliņi	30 m	–	–	–
19.	B100515100019	LU19	Lubes kapi – Mārsnēni	30 m	–	–	–
20.	B100515100020	LU20	Jaunbīlavas – Vilķiši	30 m	–	–	–
21.	B100515100021	LU21	Gludaušu ceļš	30 m	–	–	–
22.	B100515100022	LU22	Lube – Mārvalki/ceļš – Saulītes	30 m	–	–	–
23.	C100515100023	LU23	Kunči – Avoti	30 m	–	–	–
24.	C100515100024	LU24	Akmeņpils – Leiši	30 m	–	–	–
25.	C100515100025	LU25	Tēraudtilts – Baznīca	30 m	–	–	–
26.	C100515100026	LU26	Pagasta ceļš uz Pūņicām	30 m	–	–	–
27.	C100515100027	LU27	Griķlībe – Bumbieri	30 m	–	–	–
28.	C100515100028	LU28	Cīcas – Rudenieki	30 m	–	–	–
29.	C100515100029	LU29	Skaistkalni – Gaismas	30 m	–	–	–
30.	C100515100030	LU30	Upeslīči – Kokneši	30 m	–	–	–

Mērsraga pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515200001	ME01	Tīdas – Smilgas – Bezmeri	30 m	Mērsrags	E	15 m
2.	A100515200002	ME02	Pagasta ceļš gar Kursiņiem	30 m	–	–	–
3.	A100515200003	ME03	Vecais dzelzceļš	30 m	Mērsrags	E	15 – 17 m
4.	B100515200004	ME04	V/A – Upesgrīvas kapi	–	Upesgrīva	E	12 m
5.	B100515200005	ME05	Radziņi – Iesalnieki	30 m	–	–	–
6.	C100515200006	ME06	Ladoss – Aizsilnieku izgāztuve	30 m	–	–	–
7.	C100515200007	ME07	Pagasta ceļš uz Laimstariem	–	Mērsrags	E	8 m
8.	D100512000008	–	Ezera iela	–	Mērsrags	E	15 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
9.	D100512000009	–	Krasta iela	–	Mērsrags	E	15 m
10.	D100512000010	–	Kanāla iela	–	Mērsrags	D, E	14 – 17 m
11.	D100512000011	–	Čiekuru iela	–	Mērsrags	E	12 – 15 m
12.	D100512000012	–	Ozolu iela	–	Mērsrags	D, E	12 – 22 m
13.	D100512000013	–	Bānīša iela	–	Mērsrags	E	17 m
14.	D100512000014	–	Ceriņu iela	–	Mērsrags	E	12 m
15.	D100512000015	–	Rožu iela	–	Mērsrags	E	12 – 14 m
16.	D100512000016	ME16	Atzars – Dzintarzemes – Lielā iela	–	Mērsrags	E	21 m
17.	D100512000017	–	Brūkļu iela	–	Mērsrags	E	12 m
18.	D100512000018	–	Dzintaru iela	–	Mērsrags	E	12 m
19.	D100512000019	–	Bākas iela	–	Mērsrags	D	12 – 15 m
20.	D100512000020	–	Paparžu iela	–	Mērsrags	E	10 – 14 m
21.	D100512000021	–	Lazdu iela	–	Mērsrags	E	10 m
22.	D100512000022	–	Meža iela	–	Mērsrags	E	15 m
23.	D100512000023	–	Kadiķu iela	–	Mērsrags	E	12 m
24.	D100512000024	–	Skolas iela	–	Mērsrags	E	15 m
25.	D100512000025	–	Priežu iela	–	Mērsrags	E	12 m
26.	D100512000026	–	Jūras iela	–	Mērsrags	E	12 – 14 m
27.	D100512000027	–	Jēgerlejas iela	–	Mērsrags	E	10 m
28.	D100512000028	–	Baltkalnu iela	–	Mērsrags	E	15 m
29.	D100512000029	–	Vēju iela	–	Mērsrags	E	10 – 14 m
30.	D100512000032	ME32	Ceļš uz skolu	–	Mērsrags	E	8 m
31.	–	–	Estrādes iela (privātā iela)	–	Mērsrags	E	12 m
32.	–	–	Stopiņu iela (privātā iela)	–	Mērsrags	E	8 m
33.	–	–	Sūnu iela (privātā iela)	–	Mērsrags	E	10 m

Rojas pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515300001	RO01	Autoceļš P131 – Pūrciems	30 m	Pūrciems	E	10 – 12 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
2.	A100515300002	RO02	Veikals – Ģipkas cehs	30 m	Ģipka	E	10 – 12 m
3.	A100515300003	RO03	Virši – Ģipkas klubs	30 m	Ģipka	E	12 m
4.	A100515300004	RO04	Autoceļš P131 – Žocenes noliktava	30 m	Žocene	E	12 m
5.	A100515300005	RO05	Veikals – Rojupe – Aslīce	30 m	Rude	E	13 – 19 m
6.	A100515300006	RO06	Rude – Dārzniecība	30 m	Rude	E	15 m
7.	A100515300007	RO07	Autoceļš P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi	30 m	–	–	–
8.	A100515300008	RO08	Celmi – Iesalnieki	30 m	–	–	–
9.	A100515300009	RO09	Autoceļš P126 – Dambiņi	30 m	Rude	–	2 – 3 m no ceļa nodalījuma joslas
10.	B100515300010	RO10	Pasts – Stāvlaukums	–	Melnšils	E	8 – 10 m
11.	B100515300011	RO11	Uz Melnšila kapiem	30 m	Melnšils	E	10 m
12.	B100515300012	RO12	Pirts – Apbūves kvartāls	–	Melnšils	E	10 m
13.	B100515300013	RO13	Melnšils – Ezeru ferma	30 m	Melnšils	E	8 – 10 m
14.	B100515300014	RO14	Melnšils – Čehs	30 m	Melnšils	E	12 m
15.	B100515300015	RO15	Uz Birzēm	30 m	–	–	–
16.	B100515300016	RO16	Autoceļš P131 – Niedras	30 m	–	–	–
17.	B100515300017	RO17	Kaļķu ceļš – Vecvilki	30 m	–	–	–
18.	B100515300018	RO18	Virši – Tāveļi	–	Ģipka	E	12 m
19.	B100515300019	RO19	Ģipkas baznīca – Autoceļš P131	30 m	Ģipka	E	9 – 12 m
20.	B100515300020	RO20	Pievedceļš ar apgrīšanās laukumu – atpūtas vieta Ģipkā	30 m	–	–	–
21.	B100515300021	RO21	Akmeņkalni – Tetersāti	30 m	–	–	–
22.	B100515300022	RO22	Mazplaucaki – Varavīksnes	–	Pūrciems	E	10 m
23.	B100515300023	RO23	Autoceļš P131 – Krukšas	30 m	Žocene	–	4 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
24.	B100515300024	RO24	Autoceļš P131 – Broķi	30 m	Žocene	E	12 m
25.	B100515300025	RO25	Planči – Totes	30 m	–	–	–
26.	B100515300026	RO26	Planči – Dižmeži	30 m	–	–	–
27.	B100515300027	RO27	Degvielas stacija – Jaunupes	30 m	Rude	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
28.	B100515300028	RO28	Mehāniskās darbnīcas – Grantiņi	30 m	Rude	E	15 m
29.	B100515300029	RO29	Rudiķi – Vilkastes	30 m	–	–	–
30.	B100515300030	RO30	Kokdarbnīca – Kaikalni – Šķūnis	30 m	–	–	–
31.	B100515300031	RO31	Kokdarbnīca – Dižplavas	30 m	–	–	–
32.	B100515300032	RO32	Silupes – Bumbieri	–	Rude	E	10 m
33.	B100515300033	RO33	Autoceļš P131 – Pikstes kapi	–	Valgalciems	E	10 m
34.	B100515300034	RO34	Zibeņu dambis	30 m	Roja	E	15 m
35.	B100515300035	RO35	Uz Jūrniekiem	–	Kaltene	E	8 m
36.	B100515300036	RO36	Maizītes – Dimbas – Pindari	–	Kaltene	E	10 – 14 m
37.	B100515300037	RO37	Autoceļš P131 – Maizītes	–	Kaltene	E	10 m
38.	B100515300038	RO38	Pievedceļš Kaltenes kalvām	30 m	Kaltene	E	12 m
39.	B100515300039	RO39	Autoceļš P131 – Elzas – Katlu māja	–	Kaltene	E	12 – 19 m
40.	B100515300040	RO40	Autoceļš P131 – Muciņas	–	Kaltene	E	15 m
41.	B100515300041	RO41	Ratnieki	30 m	Valgalciems	E	15 m
42.	B100515300042	RO42	Mežrozes	–	Rude	E	10 m
43.	B100515300043	RO43	Sarmas	–	Rude	E	10 m
44.	B100515300044	RO44	Bērnudārzs	–	Rude	E	17 m
45.	B100515300045	RO45	Šalkas	–	Rude	E	8 – 10 m
46.	B100515300046	RO46	Mazdārziņi	–	Rude	E	12 m
47.	B100515300047	RO47	Feldšerpunkts	–	Rude	E	10 – 14 m
48.	B100515300048	RO48	Rojnieki – Ziepāni	30 m	–	–	–
49.	B100515300049	RO49	Attīrīšanas iekārtas Rudē	–	Rude	E	10 m
50.	B100515300050	RO50	Lubes skola	–	Rude	E	netika noteikta
51.	B100515300051	RO51	Autoserviss – Staļļi	–	Rude	E	10 m
52.	B100515300052	RO52	Liedaga dambis	30 m	–	–	–
53.	B100515300053	RO53	Kalnrozes – Atvari	–	Rude	E	15 – 17 m
54.	B100515300054	RO54	Lazdas – Ziemīši	–	Rude	E	12 m
55.	B100515300055	RO55	Dalderi – Noras	–	Rude	E	10 – 12 m
56.	B100515300056	RO56	Ezeriņi – Zīlītes	–	Rude	E	10 – 14 m
57.	B100515300057	RO57	Autostāvlaukums ar pievedceļu Kaltenē	–	Kaltene	E	15 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
58.	B100515300058	RO58	Autoceļš P131 – Upeslīči – Baznīcas	–	Kaltene	E	6 – 10 m
59.	B100515300059	RO59	Autoceļš P131 – Kaltenes baznīca	–	Kaltene	E	8 m
60.	B100515300060	RO60	Autoceļš P131 – Sūnas	–	Kaltene	E	15 m
61.	B100515300061	RO61	Autoceļš P131 – Bitītes	–	Kaltene	E	10 m
62.	B100515300062	RO62	Autoceļš P131 – Vīnlejas	–	Kaltene	E	8 m
63.	B100515300063	RO63	Autoceļš P131 – Liepziedi	–	Kaltene	E	8 – 10 m
64.	B100515300064	RO64	Vīgas – Kokneši	–	Melnšils	E	10 – 12 m
65.	B100515300065	RO65	Autoceļš P131 – Zivtiņas	–	Melnšils	E	10 m
66.	B100515300066	RO66	Autoceļš P131 – Vikingi	–	Kaltene	E	8 – 10 m
67.	B100515300067	RO67	Staburagi – Klubs	–	Melnšils	E	10 – 12 m
68.	B100515300068	RO68	Mežotnes – Saulstari	–	Melnšils	E	10 m
69.	B100515300069	RO69	Autoceļš P131 – Aizklāņu Ziedkalni	–	Aizklāņi	E	9 m
70.	B100515300070	RO70	Kalte – Mehāniskās darbnīcas	30 m	–	–	–
71.	B100515300071	RO71	Autoceļš P131 – Raudiņi 1	30 m	Kaltene	E	15 – 17 m
72.	B100515300072	RO72	Autoceļš P131 – Skrīnes	–	Valgalciems	E	10 – 14 m
73.	B100515300073	RO73	Ilmatu stāvlaukums – Novadi	–	Kaltene	E	netiek noteikta
74.	B100515300074	RO74	Birziņširmi – Zāles	30 m	Rude	–	4 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
75.	B100515300075	RO75	Brīvnieki Ģipkas – Rudes ceļš	30 m	–	–	–
76.	B100515300076	RO76	Vārnas – Brīvnieki	30 m	–	–	–
77.	B100515300077	RO77	Rudes Roņi – Liepas	30 m	–	–	–
78.	C100515300079	RO79	Kungu dambis	30 m	–	–	–
79.	C100515300082	RO82	Rudikši	30 m	–	–	–
80.	C100515300083	RO83	Pie Ausekļiem	30 m	–	–	–
81.	C100515300084	RO84	Pie Siliņiem	30 m	–	–	–
82.	D100515300086	–	Saules iela	–	Roja	E	10 m
83.	D100515300087	–	Bērzu iela	–	Roja	E	10 m
84.	D100515300088	–	Akas iela	–	Roja	E	15 – 17 m
85.	D100515300089	–	Apšu iela	–	Roja	E	12 m
86.	D100515300090	–	Asaru iela	–	Roja	E	16 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
87.	D100515300091	–	Bangu iela	–	Roja	E	8 – 12 m
88.	D100515300092	–	Celtnieku iela	–	Roja	E	15 – 18 m
89.	D100515300093	–	Dārza iela	–	Roja	E	10 – 12 m
90.	D100515300094	–	Dzintara iela	–	Roja	E	10 m
91.	D100515300095	–	Enkuru iela	–	Roja	E	8 m
92.	D100515300096	–	Jomas iela	–	Roja	E	8 m
93.	D100515300097	–	Kuņču iela	–	Roja	E	8 m
94.	D100515300098	–	Kaiju iela	–	Roja	E	10 m
95.	D100515300099	–	Kalnu iela	–	Roja	E	6 – 12 m
96.	D100515300100	–	Kapteiņu iela	–	Roja	E	17 m
97.	D100515300101	–	Kāpu iela	–	Roja	E	14 – 17 m
98.	D100515300102	–	Kļavu iela	–	Roja	E	8 – 12 m
99.	D100515300103	–	Kosmonautu iela	–	Roja	E	10 – 15 m
100.	D100515300104	–	Krasta iela	–	Roja	E	10 m
101.	D100515300105	–	Kuršu iela	–	Roja	E	16 m
102.	D100515300106	–	Ķirķraga iela	30 m	Roja	E	10 – 12 m
103.	D100515300107	–	Ķīšu iela	–	Roja	E	6 – 8 m
104.	D100515300108	–	Lašu iela	–	Roja	E	8 m
105.	D100515300109	–	Liepu iela	–	Roja	E	12 m
106.	D100515300110	–	Meža iela	–	Roja	E	10 m
107.	D100515300111	–	Miera iela	–	Roja	D	12 – 20 m
108.	D100515300112	–	Ošu iela	–	Roja	E	6 m
109.	D100515300113	–	Parka iela	–	Roja	E	10 – 19 m
110.	D100515300114	–	Peldu iela	–	Roja	E	12 – 20 m
111.	D100515300115	–	Priežu iela	–	Roja	E	15 m
112.	D100515300116	–	Raudu iela	–	Roja	E	14 – 20 m
113.	D100515300117	–	Kuģenieku iela	–	Roja	E	8 m
114.	D100515300118	–	Sīgu iela	–	Roja	E	7 m
115.	D100515300119	–	Sīla iela	–	Roja	E	10 – 12 m
116.	D100515300120	–	Silupītes iela	–	Roja	E	15 – 22 m
117.	D100515300121	–	Skuju iela	–	Roja	E	15 m
118.	D100515300122	–	Sporta iela	–	Roja	E	15 m
119.	D100515300123	–	Strauta iela	–	Roja	E	12 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
120.	D100515300124	–	Sūnu iela	–	Roja	E	12 – 15 m
121.	D100515300125	–	Talsu iela	–	Roja	D	10 – 15 m
122.	D100515300126	–	Torņa iela	–	Roja	E	15 – 20 m
123.	D100515300127	–	Upes iela	–	Roja	E	6 – 10 m
124.	D100515300128	–	Varoņu iela	–	Roja	E	8 – 12 m
125.	D100515300129	–	Vēžu iela	–	Roja	E	10 – 15 m
126.	D100515300130	–	Viļņu iela	–	Roja	E	10 – 15 m
127.	D100515300131	–	Ziedu iela	–	Roja	E	8 m
128.	D100515300132	–	Zušu iela	–	Roja	E	16 m
129.	D100515300133	–	Zvaigžņu iela	–	Roja	E	6 m
130.	D100515300134	–	Zvejnieku iela	–	Roja	D	15 – 21 m
131.	D100515300135	–	Krišjāņa Valdemāra aleja	–	Roja	E	8 – 18 m
132.	D100515300136	–	Ābolnieku iela	–	Roja	E	6 – 8 m
133.	D100515300137	–	Mazā iela	–	Roja	E	12 m
134.	D100515300138	–	Ostas iela	–	Roja	D	26 m
135.	D100515300139	–	Selgas iela	–	Roja	E	6 – 17 m
136.	D100515300140	–	Mazupītes iela	–	Roja	E	12 m
137.	D100515300141	RO141	Rojas estrādes iebrauktuve	–	Roja	E	netiek noteikta

Strazdes pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515400001	ST01	Priežkalni – Liepas	30 m	Strazde	D	12 – 15 m
2.	A100515400002	ST02	Dāriņi – Dzelzceļš	30 m	–	–	–
3.	A100515400003	ST03	Liepas – Dēģeri – Birznieki	30 m	–	–	–
4.	B100515400004	ST04	Bērzkalni – Robežnieki	30 m	–	–	–
5.	B100515400005	ST05	Klētņieki – Dzirnavas	30 m	Strazde	E	12 m
6.	B100515400006	ST06	Klētņieki – Dzidrumi	30 m	Strazde	E	15 m
7.	B100515400007	ST07	Granīti – Strazdkalni	–	Strazde	E	15 m
8.	B100515400008	ST08	Bemberi – Āpiji	30 m	–	–	–
9.	B100515400009	ST09	Pastiņi – Imantas	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
10.	B100515400010	ST10	Priežkalni – Līdumnieki	30 m	–	–	–
11.	B100515400011	ST11	Priežkalni – Līdumnieki	30 m	–	–	–
12.	B100515400012	ST12	Niedrītes – Daugi	30 m	–	–	–
13.	B100515400013	ST13	Klīgi – Celmiņi	30 m	–	–	–
14.	B100515400014	ST14	Purkalnu ceļš	30 m	–	–	–
15.	B100515400015	ST15	Lāči – Niedrezers	30 m	–	–	–
16.	B100515400016	ST16	Zālītes – Eglītes	30 m	–	–	–
17.	B100515400017	ST17	Ceriņu ceļš	–	Strazde	E	12 m
18.	B100515400018	ST18	Muižas ceļš	–	Strazde	E	netiek noteikta
19.	C100515400019	ST19	Kāķīši – Meķi	30 m	–	–	–
20.	C100274800020	ST20	Kāķīši – Gravas	30 m	–	–	–
21.	C100274800021	ST21	Piķu ceļš	30 m	–	–	–
22.	C100274800022	ST22	Reņģu ceļš	30 m	–	–	–

Valdgales pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515500001	VL01	Valdgale – Laidas	30 m	Valdgale	E	15 m
2.	A100515500002	VL02	Otiņi – Dedziņi	30 m	–	–	–
3.	A100515500003	VL03	Ozoli – Kukuri	30 m	–	–	–
4.	A100515500004	VL04	Kukuri – Skola	30 m	Pūņas	D	14 m
5.	A100515500005	VL05	Pūņas – Gambija – Salas	30 m	Pūņas	D	15 m
6.	A100515500006	VL06	Kalnķirķi – Mežmuiža – Cīruļi	30 m	Cīruļi	E	15 m
7.	A100515500007	VL07	Austrumi – Savi	30 m	–	–	–
8.	A100515500008	VL08	Jaunmuiža – Frītagi	30 m	–	–	–
9.	A100515500009	VL09	Pievedceļš atkritumu izgāztuvei Janvāri	30 m	–	–	–
10.	B100515500010	VL10	Valdgale – Valdgales dzirnavas	30 m	Valdgale	D	12 – 20 m
11.	B100515500011	VL11	Liepkalni – Vimbās	30 m	–	–	–
12.	B100515500012	VL12	Rugāji – Mazandreji	30 m	Pūņas	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
13.	B100515500013	VL13	Gambija – Poļi – Mežmuiža	30 m	–	–	–
14.	B100515500014	VL14	Poļi – Siliņi	30 m	–	–	–
15.	B100515500015	VL15	Riekstiņi – Siliņi – Baloži	30 m	–	–	–
16.	B100515500016	VL16	Senči – Pobuži	30 m	–	–	–
17.	B100515500017	VL17	Brenči – Ābeļkalni	30 m	–	–	–
18.	C100515500018	VL18	Gambija – Vecvietas	30 m	–	–	–
19.	C100515500019	VL19	Frītagi – Dižlejas	30 m	–	–	–
20.	C100515500020	VL20	Apeņi – Brūžkalni	30 m	–	–	–
21.	C100515500021	VL21	Mieriņi – Jaundingas	30 m	–	–	–

Vandzenes pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	A100515600001	VN01	Pagrieziens uz Iģeni – Iģene	30 m	–	–	–
2.	A100515600002	VN02	Āpeni – Bakuži – Sīmaņi	30 m	Vandzene	E	16 m
3.	A100515600003	VN03	Aivari – Birzes – Drāzāji	30 m	–	–	–
4.	A100515600004	VN04	Lejas – Elpi – Strautiņi	30 m	–	–	–
5.	A100515600005	VN05	Lādzere – Rožkalns – Jaunlāči	30 m	Lādzere	E	15 m
6.	A100515600006	VN06	Kviesīši – Pašķi – Sili – Klāšas	30 m	Vandzenes skola	E	15 m
7.	A100515600007	VN07	Lielie ozoli – Dārte	30 m	–	–	–
8.	A100515600008	VN08	Uguņi – Valgalciems	30 m	Uguņciems	E	15 – 17 m
9.	A100515600009	VN09	Iģene – Laipgaļi	30 m	–	–	–
10.	A100515600010	VN10	Uguņi – Reizes	30 m	Uguņciems	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
11.	A100515600011	VN11	Rīti – Kreses – Noras	–	Vandzene	E	12 m
12.	B100515600012	VN12	Iģene – Ličupes – Cukuriņi	30 m	Vandzenes skola	E	15 m
13.	B100515600013	VN13	Klānas – Celmi	30 m	–	–	–
14.	B100515600014	VN14	Lādzere – Dzirnāvieki – Bakuži	30 m	–	–	–
15.	B100515600015	VN15	Pūpoli – Bērlejas	–	Lādzere	E	10 m
16.	B100515600016	VN16	Pagasta ceļš Gartilti	30 m	–	–	–
17.	B100515600017	VN17	Priednieki – Laņģi – Oliņas	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
18.	B100515600018	VN18	Dārte – Ploču pļavas 1	30 m	–	–	–
19.	B100515600019	VN19	Dārte – Ploču pļavas 2	30 m	–	–	–
20.	B100515600020	VN20	Rezidences piebraucamas ceļš un st.	–	Vandzene	E	10 m
21.	B100515600021	VN21	Spārītes – Ziemeļi – Kadiķi – Grīvas	30 m	Vandzene	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
22.	C100515600022	VN22	Iģene – Bindari	30 m	–	–	–
23.	C100515600023	VN23	Lielais akmens – Kundziņi	30 m	–	–	–
24.	C100515600024	VN24	Pagasta ceļš pie Iģenes baznīcas	30 m	–	–	–
25.	C100515600025	VN25	Līčupes – Vandzenes vidusskola	30 m	Vandzenes skola	E	12 – 15 m
26.	C100515600026	VN26	Līčupes – Svintas	30 m	–	–	–
27.	C100515600027	VN27	Dandari – Zemītes	30 m	Vandzenes kola	–	5 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
28.	C100515600028	VN28	Dārzniecība – Zālītes	30 m	–	–	–
29.	C100515600029	VN29	Airītes – Skrundenieki	30 m	–	–	–
30.	C100515600030	VN30	Rožkalns – Lejmaļi – Klāņas	30 m	–	–	–
31.	C100515600031	VN31	Rožkalns – Klāņu kapi	30 m	–	–	–
32.	C100515600032	VN32	Klāņas – Cerības – Birznieki – Mežvēveri	30 m	–	–	–
33.	C100515600033	VN33	Pagasta ceļš uz Stebuļu kapiem	30 m	–	–	–
34.	C100515600034	VN34	Lejāres – Pūri	30 m	Lādzere	–	6 m no ceļa nodalījuma joslas
35.	C100515600035	VN35	Bindari – Jaunjāpeni	30 m	–	–	–
36.	C100515600036	VN36	Kalnkalēji – Kāružas	30 m	–	–	–
37.	C100515600037	VN37	Brūveļi – Ēmužas	30 m	–	–	–
38.	C100515600038	VN38	Dārte – Krupītis	30 m	–	–	–
39.	C100515600039	VN39	Bajāri – Tītari	30 m	–	–	–
40.	C100515600040	VN40	Grīvas upes ceļš	30 m	Upesgrīva	E	12 – 15 m
41.	C100515600041	VN41	Vilki – Mežputniņi	30 m	Uguņciems	E	12 m
42.	C100515600042	VN42	Uguņu kapi – Jaunkrēķi	30 m	Uguņciems	E	12 m
43.	C100515600043	VN43	Pievedceļš uz Lielo akmeni	30 m	–	–	–
44.	C100515600044	VN44	Uguņu tautas nams – Veikals	–	Uguņciems	E	8 – 10 m

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
45.	C100515600045	VN45	Piebraucamais ceļš pie Vandzenes skolas	–	Vandzenes skola	E	netiek noteikta
46.	C100515600046	VN46	Akmeņlauki – Krācumi 1	30 m	–	–	–
47.	C100515600047	VN47	Akmeņlauki – Krācumi 2	30 m	–	–	–
48.	C100515600048	VN48	Dīķi – Burtnieki	30 m	–	–	–
49.	C100515600049	VN49	Laustiķi – Dzirksteles	30 m	–	–	–
50.	C100515600050	VN50	Līči – Dreimaņi 1	30 m	–	–	–
51.	C100515600051	VN51	Līči – Dreimaņi 2	30 m	–	–	–
52.	C100515600052	VN52	Reizes – Silarāji	30 m	–	–	–
53.	C100515600053	VN53	Rezidence – Tuņas	30 m	Vandzene	E	10 m
54.	C100515600054	VN54	Sunturi – Svilumi	30 m	–	–	–
55.	C100515600055	VN55	Vilki – Klarnetes	–	Uguņciems	E	12 m
56.	C100515600056	VN56	Ceļš uz Kalniņu kapiem	30 m	–	–	–
57.	C100515600057	VN57	Mūrnieki – Zilmeži – Egles	30 m	–	–	–

Virbu pagasta ceļu un ielu saraksts, aizsargjoslas, kategorijas un sarkanās līnijas apdzīvotajā vietā

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
1.	B100515700001	VI01	Braslas – Ezerciems	30 m	–	–	–
2.	B100515700002	VI02	Blešķi – Jaunšvinksteri	30 m	–	–	–
3.	B100515700003	VI03	Prinduļi – Kļavnieki	30 m	–	–	–
4.	B100515700004	VI04	Šķauderi – Kalviņi	30 m	–	–	–
5.	B100515700005	VI05	Pagasta ceļš uz Sarmām	30 m	Lēdas	E	12 m
6.	B100515700006	VI06	Lēdas – Cīruļi	30 m	–	–	–
7.	B100515700007	VI07	Silinieki – Ausekļi	30 m	–	–	–
8.	B100515700008	VI08	Auziņu ceļš	30 m	–	–	–
9.	B100515700009	VI09	Brūzis – Alejas	30 m	Brūzis	E	12 – 15 m
					Jaunpagasts	E	15 m
10.	B100515700010	VI10	Dāriņi – Švinksteri	30 m	–	–	–
11.	C100515700011	VI11	Burtnieki – Dambekalni	30 m	–	–	–
12.	C100515700012	VI12	Bieļas – Sknābe	30 m	–	–	–

Nr. p.k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa/ ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotas vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotā vietā
13.	C100515700013	VI13	Sniedziņi – Dzelzceļa tilts	30 m	–	–	–
14.	C100515700014	VI14	Draudziņi – Gaveņi	30 m	–	–	–
15.	C100515700015	VI15	Šviksteri – Kandavas ceļš	30 m	–	–	–
16.	D100515700016	–	Kalna iela	–	Jaunpagasts	E	15 m
17.	D100515700017	–	Kapu iela	–	Jaunpagasts	E	15 m
18.	D100515700018	–	Lauku iela	–	Jaunpagasts	E	12 m
19.	D100515700019	–	Madaru iela	–	Jaunpagasts	E	11 – 16 m
20.	D100515700020	–	Torņu iela	–	Jaunpagasts	E	10 – 14 m
21.	D100515700021	–	Šķūņu iela	–	Jaunpagasts	E	9 m
22.	D100515700022	–	Dārza iela	–	Jaunpagasts	E	10 m
23.	D100515700023	–	Stacijas iela	–	Jaunpagasts	E	15 m
24.	D100515700024	–	Parka iela	–	Jaunpagasts	E	12 – 15 m
25.	D100515700025	–	Ābeļu iela	30 m	Lēdas	D	15 m
26.	D100515700026	–	Skolas iela	–	Jaunpagasts	E	15 m

2. pielikums. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai

Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
1.	Dzīvojamās mājas			
1.1.	Viena dzīvokļa mājas	1	1 dzīvoklis	–
1.2.	Divu vai vairāku dzīvokļu mājas	1-1,5	1 dzīvoklis	10
2.	Viesnīcu ēkas			
2.1.	Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un citas naktsmītnes	1	2-6 gultas	75
2.2.	Dienesta viesnīcas	1	2-3 gultas	10
2.3.	Jauniešu naktsmītnes	1	10 gultas	75
2.4.	Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas	1	8-12 sēdvietas	75
3.	Biroju ēkas			
3.1.	Biroju ēkas ar nelielu apmeklētāju skaitu	1	30-40 m ² nedzīvojamo iekštelpu platības	20
3.2.	Biroju ēkas ar lielu apmeklētāju skaitu (konsultācijas, ārstu prakses u.tml.)	1	20-30 m ² nedzīvojamo iekštelpu platības	75
4.	Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas			
4.1.	Veikali	1 (ne mazāk kā 2 uz vienu veikalu)	30-40 m ² tirdzniecības platības	75
4.2.	Tirdzniecības ēkas ar nelielu apmeklētāju skaitu	1	50 m ² tirdzniecības platības	75
4.3.	Lielveikali (tirdzniecības centri)	1	10-20 m ² tirdzniecības platības	90
5.	Ēkas plašizklaides pasākumiem			
5.1.	Ēkas plašizklaides pasākumiem ar nelielu apmeklētāju skaitu	3	100 m ² lietderīgas platības	90
5.2.	Ēkas plašizklaides pasākumiem ar lielu apmeklētāju skaitu	10	100 m ² lietderīgas platības	90
5.3.	Spēļu zāles	1 (ne mazāk kā 3 uz vienu spēļu zāli)	20 m ² zāles platības	–
6.	Kulta ēkas	1	20-30 sēdvietas	90
7.	Sporta ēkas, sporta un atpūtas būves			
7.1.	Sporta laukumi bez apmeklētāju vietām	1	250 m ²	–
7.2.	Sporta laukumi ar apmeklētāju vietām	1 papildus 1	250 m ² 10-15 apmeklētāju	–
7.3.	Sporta zāļu ēkas bez apmeklētāju vietām	1	50 m ²	–
7.4.	Sporta zāļu ēkas ar apmeklētāju vietām	1 papildus 1	50 m ² 10-15 apmeklētāju	–
7.5.	Baseini un peldētavas brīvā dabā	1	200-300 m ² teritorijas platības	–
7.6.	Slēgti baseini bez apmeklētājiem	1	5-10 gērbtuves	–
7.7.	Slēgti baseini ar apmeklētājiem	1 papildus 1	5-10 gērbtuves 10-15 apmeklētāju	–
7.8.	Tenisa laukumi bez apmeklētājiem	4	laukums	–

Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
7.9.	Tenisa laukumi ar apmeklētājiem	4 papildus 1	laukums 10-15 apmeklētāju	–
7.10.	Minigolfa laukumi	6	minigolfa iekārta	–
7.11.	Ķegļu zāles, boulings	4	katram nedzīvojamo iekštelpu platības	–
7.12.	Laivu mājas un novietnes	1	2-5 laivas	–
8.	Ārstniecības vai veselības aprūpes, sociālās aprūpes iestādes			
8.1.	Reģionālas nozīmes veselības aizsardzības iestādes, privātklīnikas	1	3-4 gultas	60
8.2.	Vietējas nozīmes medicīnas iestādes	1	4-6 gultas	60
8.3.	Sociālās aprūpes iestādes	1	6-10 gultas	75
9.	Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas			
9.1.	Pirmsskolas izglītības iestādes (PII)	1 (ne mazāk kā 2 uz vienu PII)	10-20 gultas	75
9.2.	Pamatskolas	1	30 skolēni	–
9.3.	Citas vispārizglītojošās skolas, profesionālās skolas	1 papildus	25 skolēni, 5-10 skolēni virs 18 gadu vecuma	–
9.4.	Augstskolas un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas	0.8	100 m ² lietderīgas platības	–
10.	Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas			
10.1.	Amatniecības un rūpniecības uzņēmumi	1	50-100 m ² lietderīgās platības vai uz 3 darbiniekiem ¹	10-30
10.2.	Noliktavas, noliktaļu laukumi, izstāžu un tirdzniecības laukumi	1	80-70 m ² lietderīgās platības vai uz 3 darbiniekiem	–
10.3.	Autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas u. tml..	2	apkopes vai remonta stends	–
10.4.	Minimālā transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)	0	apkopes vieta	–
10.5.	Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi	10	apkopes vieta	–

¹ Pieprasījums pēc autostāvvietām parasti jāaprēķina pēc lietderīgās platības; ja iznākums salīdzinājumā ar faktisko pieprasījumu ir acīmredzami nepareizs, par pamatu jāņem darbinieku skaits


Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
10.6.	Automātiskās automazgātavas	5	mazgāšanas iekārta	–
10.7.	Automazgātavas ar pašapkalpošanos	3	mazgāšanas vieta	–
11.	Dažādi			
11.1.	Publiskas labiekārtotas krastmalas, peldvietas	5	100 m ² krasta līnijas	–
11.2.	Kapsētas	1 (ne mazāk kā 10 kapsētai)	2000 m ² teritorijas platības	–

5.pielikums. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas (TIN4)

Nr.p.k.	Numurs Talsu novada TP grafiskajā daļā	Adrese	Teritoriālā vienība	Zemes vienības vai ēkas kadastra apzīmējums
1.	NKO-T1	Baznīcas laukums 2	Talsi	88010120211001
2.	KVE-T2	Baznīcas laukums 3	Talsi	88010120053001
3.	KVE-T3	Dzirnavu iela 1	Talsi	88010120207001
4.	KVE-T4	Ezera iela 7	Talsi	88010120027001
5.	KVE-T5	Ezera laukums 1	Talsi	88010120198002, 88010120198001
6.	KVE-T6	Kalēju iela 2	Talsi	88010130122001
7.	KVE-T7	Kalēju iela 4	Talsi	88010130122002
8.	KVE-T8	Kalna iela 3	Talsi	88010120195001
9.	KVE-T9	Kalna iela 4	Talsi	88010120197001
10.	KVE-T10	Kalna iela 5	Talsi	88010120205001
11.	KVE-T11	Kalna iela 7	Talsi	88010120206001
12.	KVE-T12	Kalna iela 8	Talsi	88010120004004
13.	KVE-T13	Kārļa Mīlenbaha iela 5	Talsi	88010130085001
14.	KVE-T14	Kārļa Mīlenbaha iela 6/8	Talsi	88010130102002, 88010130102001
15.	KVE-T15	Kārļa Mīlenbaha iela 7	Talsi	88010130115001, 88010130115004
16.	KVE-T16	Kārļa Mīlenbaha iela 10	Talsi	88010130074001
17.	KVE-T17	Kārļa Mīlenbaha iela 12	Talsi	88010130075001
18.	KVE-T18	Kārļa Mīlenbaha iela 14	Talsi	88010130076001
19.	KVE-T19	Kārļa Mīlenbaha iela 15	Talsi	88010130111001
20.	KVE-T20	Kārļa Mīlenbaha iela 17	Talsi	88010130050001
21.	KVE-T21	Kārļa Mīlenbaha iela 18	Talsi	88010130017001
22.	KVE-T22	Kārļa Mīlenbaha iela 18a	Talsi	88010130017002
23.	KVE-T23	Kārļa Mīlenbaha iela 20	Talsi	88010130018001
24.	KVE-T24	Laidzes iela 1	Talsi	88010120213001
25.	KVE-T25	Laidzes iela 4	Talsi	88010120080001
26.	KVE-T26	Laidzes iela 8	Talsi	88010120007001
27.	KVE-T27	Laidzes iela 10	Talsi	88010120216001
28.	KVE-T28	Laidzes iela 10a	Talsi	88010120217001
29.	KVE-T29	Lielā iela 8a	Talsi	88010090186002
30.	KVE-T30	Lielā iela 10	Talsi	88010090137001
31.	KVE-T31	Lielā iela 12	Talsi	88010090073001
32.	KVE-T32	Lielā iela 13	Talsi	88010090136001
33.	KVE-T33	Lielā iela 14	Talsi	88010090072001
34.	KVE-T34	Lielā iela 16	Talsi	88010090024001
35.	KVE-T35	Lielā iela 17	Talsi	88010090036001
36.	KVE-T36	Lielā iela 20	Talsi	88010090102001
37.	KVE-T37	Lielā iela 22	Talsi	88010090050001
38.	KVE-T38	Lielā iela 24	Talsi	88010120187001
39.	KVE-T39	Lielā iela 26	Talsi	88010120188001
40.	KVE-T40	Lielā iela 27	Talsi	88010130140001
41.	KVE-T41	Lielā iela 28	Talsi	88010120189001
42.	KVE-T42	Lielā iela 29	Talsi	88010130141001
43.	KVE-T43	Lielā iela 29b	Talsi	88010130141003
44.	KVE-T44	Lielā iela 30	Talsi	88010120190001
45.	KVE-T45	Lielā iela 31	Talsi	88010130019001
46.	KVE-T46	Lielā iela 32	Talsi	88010120191001

Nr.p.k.	Numurs Talsu novada TP grafiskajā daļā	Adrese	Teritoriālā vienība	Zemes vienības vai ēkas kadastra apzīmējums
47.	KVE-T47	Lielā iela 32a	Talsi	88010120191002
48.	KVE-T48	Lielā iela 33	Talsi	88010130006001
49.	KVE-T49	Lielā iela 34	Talsi	88010120002001
50.	KVE-T50	Lielā iela 36	Talsi	88010120049001
51.	KVE-T51	Lielā iela 40	Talsi	88010120231001
52.	KVE-T52	Lielā iela 41	Talsi	88010130053001
53.	KVE-T53	Lielā iela 43	Talsi	88010130083001
54.	KVE-T54	Rožu iela 1	Talsi	88010130077001
55.	KVE-T55	Rožu iela 3	Talsi	88010130116001
56.	KVE-T56	Rožu iela 7	Talsi	88010130023001
57.	KVE-T57	Saules iela 7b	Talsi	88010130079001
58.	KVE-T58	Saules iela 9	Talsi	88010130129001
59.	KVE-T59	Ūdens iela 1	Talsi	88010130082001
60.	KVE-T60	Ūdens iela 3	Talsi	88010130049001
61.	KVE-T61	Ūdens iela 5	Talsi	88010130144001
62.	KVE-T62	Voldemāra Ruģēna iela 3	Talsi	88010130035001
63.	KVE-T63	Voldemāra Ruģēna iela 5	Talsi	88010130004001
64.	KVE-S1	Abavas iela 1	Sabile	88130020016005
65.	KVE-S2	Abavas iela 3	Sabile	88130020015001
66.	KVE-S3	Abavas iela 5	Sabile	88130020126001
67.	KVE-S4	Avotu iela 5	Sabile	88130020012001
68.	KVE-S5	Avotu iela 6	Sabile	88130020013001
69.	KVE-S6	Kalna iela 2	Sabile	88130040013001
70.	KVE-S7	Kuldīgas iela 1	Sabile	88130040043001
71.	KVE-S8	Kuldīgas iela 3	Sabile	88130040002001
72.	KVE-S9	Kuldīgas iela 4	Sabile	88130040002001
73.	KVE-S10	Kuldīgas iela 6	Sabile	88130020152001
74.	KVE-S11	Pilskalna iela 5	Sabile	88130010062001
75.	KVE-S12	Rīgas iela 1	Sabile	88130010087001
76.	KVE-S13	Rīgas iela 3/5	Sabile	88130010004001
77.	KVE-S14	Rīgas iela 8	Sabile	88130020128001
78.	KVE-S15	Rīgas iela 9	Sabile	88130010003001
79.	KVE-S16	Rīgas iela 13	Sabile	88130040012001, 88130040012002
80.	KVE-S17	Rīgas iela 17	Sabile	88130040004003
81.	KVE-S18	Talsu iela 1/7	Sabile	88130010053001, 88130010053001
82.	KVE-S19	Talsu iela 1/7a	Sabile	88130010052001
83.	KVE-S20	Talsu iela 4	Sabile	88130010059001
84.	KVE-S21	Talsu iela 6	Sabile	88130010058001
85.	KVE-S22	Talsu iela 8	Sabile	88130010108002
86.	KVE-S23	Talsu iela 10	Sabile	88130010057001
87.	KVE-S24	Talsu iela 12	Sabile	88130010056001
88.	KVE-S25	Talsu iela 13	Sabile	88130010054001
89.	KVE-S26	Talsu iela 14	Sabile	88130040009001
90.	KVE-S27	Talsu iela 16	Sabile	88130040011001
91.	KVE-S28	Ventspils iela 1/3	Sabile	88130020156003, 88130020156002
92.	KVE-S29	Ventspils iela 6	Sabile	88130010049001
93.	KVE-S30	Ventspils iela 9 (Abavas iela 5)	Sabile	88130020123001
94.	KVE-S31	Ventspils iela 12	Sabile	88130010002001
95.	NK0-S32	Ventspils iela 14	Sabile	88130010045001

Nr.p.k.	Numurs Talsu novada TP grafiskajā daļā	Adrese	Teritoriālā vienība	Zemes vienības vai ēkas kadastra apzīmējums
96.	KVE-V1	Ambrakas iela 4	Valdemārpils	88170010079001
97.	KVE-V2	Ambrakas iela 17	Valdemārpils	88170010070001
98.	KVE-V3	Dzirnavu iela 1	Valdemārpils	88170020039001
99.	KVE-V4	Ezera iela 4	Valdemārpils	88170030015001
100.	KVE-V5	Ezera iela 7	Valdemārpils	88170030012001
101.	KVE-V6	Jaunā iela 3	Valdemārpils	88170010028001
102.	KVE-V7	Jaunā iela 6	Valdemārpils	88170010134001
103.	KVE-V8	Jaunā iela 8	Valdemārpils	88170010061001
104.	KVE-V9	Krišjāņa Valdemāra iela 16	Valdemārpils	88170010083001
105.	KVE-V10	Lielā iela 7	Valdemārpils	88170010081001
106.	KVE-V11	Lielā iela 12	Valdemārpils	88170020042001
107.	KVE-V12	Lielā iela 13	Valdemārpils	88170010090001
108.	KVE-V13	Lielā iela 14	Valdemārpils	88170020061001
109.	KVE-V14	Lielā iela 15	Valdemārpils	88170010091001
110.	KVE-V15	Lielā iela 26	Valdemārpils	88170020005002
111.	KVE-V16	Lielā iela 28	Valdemārpils	88170020089001
112.	KVE-V17	Lielā iela 30	Valdemārpils	88170020005001



rekomendējamā Talsu pilsētas
vēsturiskā centra "īpašā zona"

APZĪMĒJUMI

- esošie Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi
- rekomendējamie vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi
- rekomendējamie Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi
- kultūrvēsturiski nozīmīga autentiska pilsētas ielas ainava
- skata punkts ar augstu autentiskuma pakāpi un Talsiem simbolisku nozīmi
- zona ar augstu vēsturiskā zemesgabala autentiskuma pakāpi
- pilsētas apbūves raksturam neatbilstoša nesakārtota teritorija; rekomendējama apbūve gar ielas fronti vai vēsturiskajās vietās
- pilsētas apbūves raksturam neatbilstoša nesakārtota teritorija; rekomendējams labiekārtojums vai apstādījumi.

- Talsu pilsētas vēsturiskā centra esošā robeža
- piedāvātās Talsu pilsētas vēsturiskā centra robežas izmaiņas
- Talsu pilsētas vēsturiskā centra esošā (100m) aizsargjoslas robeža
- piedāvātās Talsu pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas robežas izmaiņas
- papildus apsekotā teritorija

PIEZĪMES


- Apsekošana veikta 2018.g. vasarā - rudenī, pavasarī - vasarā.
- Kartogrammas pamatā Talsu vēsturiskā centra inventarizācijā iegūtie rezultāti.

OBJEKTS TALSU PILSĒTAS VĒSTURISKAIS CENTRS
PASŪTĪTĀJS TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

IZP.AUTORS	I.DIRVEIKS
IZP.AUTORS	D.LĒVALDE 12.2018
IZSTRĀDĀJA	Z.BIKŠE

SAUDZĒJAMĀS UN POTENCIONĀLI
REKONSTRUĒJAMĀS APBŪVES
ZONAS

STADIJA	AMI
LAPA	1
MĒROGS	1:4000



7.pielikums. Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tai piegulošajā teritorijā esošās ielas, kurās saglabājams akmens bruģa segums

Ielas nosaukums	Seguma veids	Garums/posms
Talsi		
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā esošās, saglabājamās		
Baznīcas laukums	bruģakmens	
Kalēju iela	bruģakmens	
Kalna iela	bruģakmens	
K.Mīlenbaha iela	bruģakmens	Posms, māju Nr. 1, 2.
Laidzes iela	bruģakmens	No Laidzes iela 4 līdz Rožu ielai
Ūdens iela	bruģakmens	
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai piegulošajā teritorijā, saglabājamās		
Zvaigžņu iela	bruģakmens	
Sabile		
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai piegulošajā teritorijā, saglabājamās		
Lāčplēša iela	bruģakmens	No nekustamā īpašuma "Rambulīte" līdz Lāčplēša iela 12

8.pielikums. Iekšlogs un ārlogs pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā

