

TALSU NOVADA

TALSU PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU PADOME

SĒDES PROTOKOLS

Talsos

2026. gada 16. februārī

Sēde sasaukta plkst. 17.00.

Sēdi atklāj plkst. 17.00.

Sēdes norises vieta: Kareivju iela 7, Talsi.

Sēdi vada: iedzīvotāju padomes priekšsēdētājas vietniece Līga Krikauska.

Piedalās iedzīvotāju padomes locekļi: Uldis Priekulis, Artūrs Binde, Ieva Priede, Līga Krikauska, Uldis Balga.

Nepiedalās iedzīvotāju padomes locekļi: Dārta Suboča, Imants Ziediņš, Kitija Tigule, Aivars Drozds.

Interesenti, pašvaldības pārstāvji: nav.

Darba kārtības jautājumi:

1. Tikšanās ar Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu.
2. Citi jautājumi.

Sēdi atklāj Talsu pilsētas iedzīvotāju padomes priekšsēdētājas vietniece Līga Krikauska, ierosina sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu un uz klausīt Lauri Laicānu.

Padome tiek informēta par Talsu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju. Publiskā apspriešana norisinās noteiktajā termiņā, noslēguma sanāksme paredzēta 18.02. attālinātā formātā. Sarunas laikā tika skatītas vēja ģeneratoru celtniecībai atvēlētās novada teritorijas, izvērtējot to izvietojumu un attīstības iespējas, kā arī saules paneļu parku regulējums un nosacījumi to ierīkošanai. Tika precizēti apbūves noteikumi Talsu pilsētas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās teritorijās, lai nodrošinātu

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Tāpat apspriesti ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumi (TIN1), vērtējot autonomās izbūves iespējas un pieslēgšanos centralizētajām sistēmām. Diskusija notika par ciemiem pie Talsu pilsētas robežas – Talsciemu, Paugurciemu, Zvirgzdiem un Jaunzemēm, ņemot vērā padomes locekļu rekomendācijas par turpmākajiem teritorijas attīstības risinājumiem. Tika izskatīti arī pilsētas ielu plānojumi un izvērtēta zonējuma maiņa teritorijā “vecie dārziņi” (biatlona trase).

Padomes locekļi vienbalsīgi vienojas un izsaka atbalstu Talsu novada teritorijas plānojuma 1. redakcijai.

Sēde slēgta plkst. 18.45.

Sēdes vadītāja

Līga Kriauska