

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1880.g. ?)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2 (pret Pilskalnu 1 stāvs)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts; ķieģeļi
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	dolomīts; ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums (1920.gadi)
	sienas	V apmetums (1920.gadi); J apmetums (labojumi)
	zelmiņi	V apmetums (1920.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 aplodas (zelmiņi)
	vēsturiski	1
	Pēc ~1970.g.	2 K; 1 KN; 11 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 viru kāsis
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2 vārti
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 1 METN
	aprikojums	2 V kāšu viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	profilēti spāru gali
	vēsturisks	fakturēts apmetums ar gludām ailu apmalēm un lizēnām
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Talsu iela 14

kadastrs	88130040009001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 25%; apdare un dekors – 75%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
apmierinošs – fasāžu un jumta remonts, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai videi atbilstošs apjoms un mērogs. Pilskalna ielas trasējuma maiņas rezultātā (20.gs.3.cet.) ēka no ielas frontālās apbūves objekta ieguvusi 2.plāna pozīciju ar pilsētībūvnieciski neskaidru novietojumu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošā jumta seguma nomaiņa (dakstiņi, skaidas), vēsturiskai ēkai atbilstošu logu nomaiņa

piezīmes
ēka sākotnēji neapmesta, logailas 1.st. ar segmentveida pārsedzi. Logiem taisnas pārsedes pēc ēkas apmešanas. Vēsturiski bijusi uzkrāsota reklāma



Talsu_14_88130040009001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Talsu_14_88130040009001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Talsu_14_88130040009001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Talsu_14_88130040009001_fragments1
20.gs. 20.gadu reklāmas uzraksts ziemeļrietumu fasādē.



Talsu_14_88130040009001_fragments2
Sākotnēja spāre. Saglabājušās jumta skaidas zemsegumā.



Talsu_14_88130040009
001_durvis1
Vēsturiski vārti ar kāšu
virām. Lodziņš
sekundārs.



Talsu_14_88130040009001_durvis2
Vēsturiski vārti ar kāšu virām. Ārējās kārtas dēļi mainīti (bijuši vertikāli).



Talsu_14_88130040009001_logs1
Vēsturiski - aila ar slēģi. Saglabājies viru kāsis. Stiklota vērtne (domājams, vēsturiska) ievietota 20.gs.2.pusē.



Talsu_14_88130040009001_logs2

20.gs.2.puses loga vērtne, atbilstoša. Ailai atjaunota sākotnējā segmentveida pārsedze, kas vēsturiski pēc ēkas apmešanas bija iztaisnota (saglabājusies apmetumā vilktas apmales kontūra virs ailas).






Talsu_14_88130040009001_detala1

Sākotnēji skursteņi. Vienam zudusi galva.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese **EVA ROTČENKOVA / RUTA TAURENA 21.10.2025**

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1880.g. ?			
pamataplājuma fasāde			neapmests dolomīta akmeņu un ķieģeļu mūrējums			Krāsojums fiksēts uz 20.gs. 20.gadu fakturētā apmetuma.
				1.ks. kaļķa balts		
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Gluda apmetuma ailu apmales (~15cm) un ēkas stūra lizēnas. Sākotnējie spāru gali nav apsekoti.
				1.ks. kaļķa balts		
cokols						Ēkai vienots fasādes apmetums un krāsojums, nav atsevišķi nodalīts cokols.
durvis						Krāsu slāņi fiksēti uz vēsturisko vārtu dēļiem.
				1.ks. S 3040-Y10R		
logi						Sākotnējo logu aplodas ēkas zeminī un vēsturiskais logs tehniski nebija pieejami apsekošanai.
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes				Ēkas fasāde apmesta. Uz gala fasādes ar tumši pelēku krāsu uzkrāsots uzraksts "Kalēja mehāniskā darbnīca".	Šajā periodā ēkas fasādes un būvgaldniecības izstrādājumi nav pārkrāsoti.	