

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2026-P-46767.01**

**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, e-pasts: vide@vi.gov.lv,  
tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 27.07.2026 plkst. 10:45 (pavadraksta Nr: TL-2026-P-46767)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-46767/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-PŪ-26-38-4/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG 66, 27.07.2026.

Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692  
Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 27.07.2026 08:25

Testēšana uzsākta:27.07.2026.Testēšana pabeigta:29.07.2026.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                                                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | 4,6 x 10 /100ml<br>(15 līdz 142)<br>(Norma: 1000 KVV/100 ml)      |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | 8 KVV/100ml<br>(Nenoteiktība ir 1,72%)<br>(Norma: 300 KVV/100 ml) |

**Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"**

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Eva Goldmane (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.07.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jevgēnija Ošmjana (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2026-P-46768.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, e-pasts: vide@vi.gov.lv, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

### Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 27.07.2026 plkst. 10:45 (pavadraksta Nr: TL-2026-P-46768)

### Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-46768/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-26-39-4/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG 66, 27.07.2026.

Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav

Parauga ņemšanas datums, laiks: 27.07.2026 10:00

Testēšana uzsākta:27.07.2026.Testēšana pabeigta:29.07.2026.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                               |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | <15 /100ml<br>(Norma: 1000 KVV/100 ml)  |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | <1 KVV/100ml<br>(Norma: 300 KVV/100 ml) |

**Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"**

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Eva Goldmane (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.07.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jevgēnija Ošmjana (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2026-P-46769.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, e-pasts: vide@vi.gov.lv, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Higiēnas ārste Svetlana Martinova

### Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28396958, e-pasts: talsi@bior.lv, 27.07.2026 plkst. 10:45 (pavadraksta Nr: TL-2026-P-46769)

### Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdēns monitorings

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-46769/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-26-40-4/1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Peldūdēns  
Apjoms: 0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa

Papildinformācija: Testēšanas pieteikuma Nr. AG 66, 27.07.2026.

Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017. MK noteikumi Nr.692

Parauga ņemšanas vieta: Informācijas nav

Parauga ņemšanas datums, laiks: 27.07.2026 09:10

Testēšana uzsākta:27.07.2026.Testēšana pabeigta:29.07.2026.

| Rādītājs                | Metode                  | Rezultāts                                                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-3:2006~ | <15 /100ml<br>(Norma: 1000 KVV/100 ml)                            |
| Zarnu enterokoku skaits | LVS EN ISO 7899-2:2006  | 4 KVV/100ml<br>(Nenoteiktība ir 1,72%)<br>(Norma: 300 KVV/100 ml) |

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Eva Goldmane (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.07.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jevgēnija Ošmjana (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.



## Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

|            |     |               |
|------------|-----|---------------|
| 29.07.2026 | Nr. | 1.7.6.-1./327 |
| Uz         | -   | Nr. -         |

### Talsu novada pašvaldībai

#### Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka 2026.gada 27.jūlijā peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros Talsu novadā Kolkas peldvietā, Kolkas pagastā, Rojas peldvietā, Rojas pagastā un Mērsraga peldvietā, Mērsraga pagastā (turpmāk – Peldvietas) tika ņemti peldvietu ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml) un paraugu ņemšanas laikā Peldvietās tika veikta vizuālā peldvietu ūdens kvalitātes pārbaude pēc sekojošiem rādītājiem: netipiska ūdens krāsa; ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas; peldošie un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti; fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”.

Peldvietu ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika sagatavoti sekojoši BIOR testēšanas pārskati: Nr.PV-2026-P-46767.01(Kolkas peldvieta, identifikācijas kods 38); Nr.PV-2026-P-46768.01( Mērsraga peldvieta, identifikācijas kods 39), Nr.PV-2026-P-46769.01(Rojas peldvieta, identifikācijas kods 40); sagatavoti 2026. gada 29.jūlijā (turpmāk – BIOR testēšanas pārskati). Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus peldvietu ūdens paraugu ņemšanas vietās un BIOR testēšanas pārskatus, tika konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām.

Slēdziens par Peldvietu ūdens kvalitāti: **„Peldēties atļauts”.**

Pielikumā: BIOR testēšanas pārskati uz 3 lapām.

Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītājas p.i.

Ieva Blumfelde

Svetlana Martinova, 26336007,  
svetlana.martinova@vi.gov.lv