

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksts nojumei izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja darba uzdevumu un noslēgto līgumu. Projekta sastāvā ietilpst īpašuma apliecinājoši dokumenti un nojumes rasējumi.

Nojumes būvniecība paredzēta esošā PII "Ķipars" teritorijā, kas atrodas Pastendē, Ozolu ielā 2.

Nojume paredzēta nodarbību un apmācību veikšanai ārtelpās.

Nojumes tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Apbūves laukums	18,00m ²
Kopējā platība	16,00m ²
Būves tilpums	49m ³
Kores augstums	2,89m
Ēkas izmantošanas veids CC	127402

KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS

PAMATI – cinkoti metāla skrūvpāļi Ø89 h=1,2m,

GRĪDA – dēļu grīda uz koka sijām,

SIENAS – koka karkass ar statiem,

JUMTS – koka spāres ar *Onduline* jumta segumu.

Nojume paredzēta vaļēja, ko no trīs pusēm norobežo margas, bet gala siena ir apšūta ar OSB plāksni, virs kuras stiprināti apšuvuma dēļi.

Pie margām sānu daļas ir paredzēti soli ar atveramu vāku. Zem sola paredzēta mantu un mācību līdzekļu glabātuve.

Pie margām paredzēts stiprināt puķu kastes.

Sastādīja:

/I.Ķļaviņa / (sert. Nr. 1-00245)