

## SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

### VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Būvniecības iecere „Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas papildus labiekārtojuma elementi” izstrādāta saskaņā ar būvprojekta "Talsu Galvenās bibliotēkas labiekārtošana, Brīvības iela 17A, Talsos” 1. izbūves kārtas labiekārtojuma risinājumiem. Dokumentācija izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Par pamatu projektēšanai izmantots **SIA “Aprīņa mērnies”** izstrādāts topogrāfiskais plāns mērogā 1:500, apstiprināts 2019. gada maijā.

**Atbilstoši MK Nr.500 “Vispārīgie Būvnoteikumi” pielikums Nr.1 objektam noteikta I būves grupa.**

**Būvniecības ieceres vadītājs** - Didzis Dāle, LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01212, darbības sfēras Nr. 16-20-00085.

Projektējamā teritorija atrodas Talsos, Brīvības ielas un A.Pumpura ielas krustpunkta, līdz 1905.gada ielai. Īstenojamā projekta ietvaros paredzēts veikt projektēšanas darbus teritorijās ar zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.:

Nr.p. k.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Zemes vienības piederība
1.	88010080113	Talsu novada pašvaldības īpašums

#### 1.1. Būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LR "Būvniecības likums";
- LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”
- LBN 208-15 "Publiskas būves";
- LBN "Vispārīgie būvnoteikumi";
- LR "Aizsargjoslu likums";
- MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
- Talsu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
- Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

## ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

Saskaņā ar būvprojekta „Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana” 1.kārtas izbūvi izstrādāta būvniecības iecere, kurā iekļauti papildinoši labiekārtojuma elementu risinājumi, kas nodrošinātu papildus apmeklētāju drošību un izpratni par vides pielietošanas iespējām. Esošajā situācijā izbūvētas betona kāpnes ar margām kreisajā pusē virzībā augšup, taču stāvās nogāzes dēļ, nepieciešams papildus drošības risinājums vietā, kur kāpnes robežojas ar nogāzi A.Pumpura un Brīvības ielas krustojumā. Izbūvēto kāpņu pusē, kur pakāpienu līmeņu starpība ir lielāka par 15cm, paredzēta kā atpūtas zona, taču reālajā situācijā sabiedrībai nepieciešams papildus apliecinājums, ka pakāpiena galvenā funkcija piemērota sēdēšanai un zvilnēšanai.

## BŪVNICĪBAS IECERES LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMI

**Projekta mērķis:** Papildināt Talsu Galvenās bibliotēkas identitāti, papildinot teritorijas labiekārtojumu ar vietai raksturīgiem un nepieciešamiem labiekārtojuma elementiem.

### Izstrādātais projekts paredz sekojošus risinājumus:

- Sēdvirsmu uzstādīšana betona kāpņu atpūtas zonā bibliotēkas priekšlaukumā;
- Atkritumu urnu uzstādīšana pie grāmatu slēpņiem;
- Margas uzstādīšana betona kāpnēm nogāzes norobežošanai A.Pumpura ielas pusē;
- Talsu pilsētas kartes informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana.

## LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

*Labiekārtojuma elementu izvietojumu, risinājumus, daudzumus skatīt kopā ar rasējumiem, pielikumiem un būvdarbu apjomiem.*

Labiekārtojuma elementi, kas izvietoti visā Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijā izvēlēti un izstrādāti laikmetīgi un kompozicionāli vienotā stilā, saskanīgi.

### ***Sēdvirsmas betona kāpņu atpūtas zonai:***

Sēdvirsmas betona kāpnēm paredzētas izgatavot no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar koka dēļiem. Dēļu ieklāšanas virziens un biežums izvēlēts pieskaņojoties jau izbūvētajiem atpūtas soliem. Sīkāku informāciju skatīt rasējumā TS-L-1.

**Atkritumu urnas:**

Blakus būvprojektā 1.kārtā izbūvētajiem atpūtas soliem-grāmatu slēpņiem paredzēts izvietot atkritumu urnas, kas pieskaņotas būvprojektā paredzētajām un izbūvētajām atkritumu urnām.

- Sadzīves atkritumu urnas paredzēts izvietot blakus grāmatu slēpņiem. Skatīt pielikumu Nr.1 un GP-1.

**Talsu pilsētas kartes informācijas stends:**

Talsu pilsētas karte ar pilsētā nozīmīgākajiem apskates objektiem, bibliotēkas apmeklētājam ļaus vieglāk orientēties pilsētā un apjaust pilsētas aprises. Karte ir izgatavota no pulēta nerūsējoša tērauda, kurā iegravētas Talsu pilsētas galvenās ielas un nozīmīgākie apskates objekti. Lai vērstu lielāku uzmanību vides objektam paredzēts karti uzstādīt uz informācijas stenda, kura dizains pieskaņots pārējiem labiekārtojuma elementiem. Skatīt pielikumā Nr.2.

**Norobežojošas margas:**

Ņemot vērā stāvo nogāzi, kas veidojas A.Pumpura ielas pusē, 1.kārtā izbūvētajām kāpnēm nepieciešams uzstādīt papildus norobežojošu elementu, kas sniegtu papildus drošību, pārvietojoties pa kāpnēm. Paredzēts uzstādīt papildus margas, kas pieskaņotas jau esošajam kāpņu margu dizainam. Skatīt rasējumā TS-L-2.

**BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS**

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāsaņem atzīme par būvniecības uzsākšanas noteikumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas jāaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām.

Pirms darbu uzsākšanas ir jāauzicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā.

**Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2019”.**

Sastādīja:	Ieva Šakale
Pārbaudīja:	Didzis Dāle